


piscines tout pour l'eau

Construction - Rénovation - Matériels piscine



Malheureusement,
HAUSSE IMPORTANTE sur de nombreux
articles lié à la pandémie

- FILTRATION
- REVÊTEMENTS
- ENTRETIEN
- SÉCURITÉ
- EXTÉRIEURS & LOISIRS

SolidPool
Fabricant de piscines

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs fluctuent !
Nous nous efforçons de répercuter le moins possible et le plus tard possible les augmentations.



HAUSSES CATALOGUE (Attention les hausses se cumulent !)

| | DATE EFFET | HAUSSE | DATE EFFET | HAUSSE |
|---------------------------|------------|--------|------------|--------|
| Raccords | 01/04/2021 | 5% | 01/05/2021 | 5% |
| Tuyau souple Sorodist | | | 01/05/2021 | 30% |
| Tuyau souple (Autre...) | 01/04/2021 | 5% | 01/05/2021 | 5% |
| Couvertures à bulles | 01/04/2021 | 3% | 01/05/2021 | 8% |
| Enrouleurs bâche à bulles | | | 01/05/2021 | 8% |
| Liner | 01/04/2021 | 3% | 01/05/2021 | 5% |
| Volets | 01/04/2021 | 3% | 01/05/2021 | 3% |
| Couverture hiver filet | | | 01/05/2021 | 8% |
| Filtres | 01/04/2021 | 3% | | |
| Barrière Flex | 01/04/2021 | 3,5% | | |
| Pompes piscine | 05/03/2021 | 3% | 01/05/2021 | 3% |
| Pompes à chaleur | 01/04/2021 | 3% | 01/05/2021 | 3% |
| SOLIDPOOL | 01/04/2021 | 4,10% | | |
| Electrolyseurs | 15/03/2021 | 3% | | |
| Profilés aluminium | | | 01/05/2021 | 17% |
| Feutres et mousses | | | 01/05/2021 | 16% |
| PVC armé | 01/04/2021 | 3% | 01/05/2021 | 3% |
| Accessoires de nettoyage | | | 28/05/2021 | 10% |
| Pièces à sceller | 01/04/2021 | 2% | 01/06/2021 | 5% |

De nouvelles hausses sont susceptibles d'intervenir très prochainement.
Nous vous tiendrons informés de l'évolution de ces augmentations.

SolidPool[®]

Fabricant de piscines

Retrouvez-nous sur
WWW.SOLIDPOOL.FR 

En 2021 on vous accompagne dans le projet de vos rêves.



Nous contacter

 04 72 72 93 06

 contact@toutpourleau.fr

 www.solidpool.fr

 www.toutpourleau.fr

piscines **tout pour l'eau**

Construction - Rénovation - Matériels piscine

Édito

En 2021, on se jette à l'eau !

Après une année 2020 caniculaire et confinée...
2021 sera une année pour s'équiper et profiter au mieux de sa piscine.

2021 sera l'année de la construction de votre piscine.

L'année de tous les services : prestations de service à la carte, extensions de garanties complémentaires... Forcément, notre fidélité à nos fournisseurs, le choix éprouvé de nos produits nous permettent de vous offrir un achat sûr.

C'est la construction piscine : avec le **SolidPOOL®**, vous profiterez de votre piscine 100% béton de fabrication française.

Bonne lecture, et à bientôt dans votre magasin.

Amicalement,

Philippe PERROT

Tout Pour l'Eau® S.A. 99 Rue de Gerland 69007 LYON

S.A. au capital de 207.000 € - Siret 956 510 770 00038

Directeur : Philippe PERROT

Principaux associés : Philippe PERROT, Claude PERROT

Directeur de la publication : Philippe PERROT

Conception réalisation : Studio graphique interne

"**Tout Pour l'Eau**" : Jérôme Gâche

Photos : nous remercions nos fournisseurs et clients pour les photos,

Anthony, Fabienne, Frédérique, Loïc, Yohann, Victor etc...

pour le montage des structures...

Et bien sûr les magasins **Tout Pour l'Eau®**

Crédit photos : Good shoot, Fotolia, Shutterstock, Freepik, nos clients, les magasins, ...

Imprimé en France par IPS une société du Groupe STF -

Dépôt légal : Février 2021

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

01



**BOURG EN BRESSE
AM ESPACE PISCINE**

40 B rue des Négociants
ZA Bourg Nord
01340 ATTIGNAT
Tél. 04 74 52 34 66
amespacepiscine@orange.fr

Alicia : Assistante Commerciale
Jérôme : Commercial
Rémi : Conducteur de Travaux
Florent et Anthony : Monteurs
Thierry Adrien et Charlie : Techniciens
Patrice et Christophe: Gérants

01



**MEXIMIEUX
CONCEPTION PISCINE**

551 rue des Artisans
ZA de la Bassette
01800 MEXIMIEUX
Tél. 07 82 64 31 37
conception.piscine@gmail.com

Nouveau Magasin
De gauche à droite :
Raphaël : Technicien
Maria : Responsable Magasin
Christophe : Technicien, Gérant

16



**ANGOULEME
P M V PISCINES**

Le giratoire de la COMBE
16710 SAINT YRIEX
SUR CHARENTE
Tél. 05 45 37 65 90
Tél. 06 15 19 09 12
solidpoolangouleme@gmail.com

De gauche à droite :
Viorel : Monteur
Viviane : Responsable Magasin
Stéphan : Monteur
Mickaël : Gérant
Benjamin : Technicien

19



**BRIVE LA GAILLARDE
VERLHAC PISCINES**

148 avenue Georges Pompidou
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél : 05 55 17 27 25
verlhacpiscines@gmail.com

De gauche à droite :
Philippe : Technicien, Gérant
Karine : Accueil Magasin,
Responsable Administrative
Manael : Technicien
Frédéric : Technicien

21



**BEAUNE
AM ESPACE PISCINE**

180 rue André-Marie Ampère
21200 BEAUNE
Tél. 03 80 24 05 26
amespacepiscine@cegetel.net

Cindy : Accueil Magasin
Clément : Technicien
Patrice et Christophe: Gérants

26



**ALLEX
JMC PISCINES**

ZA La Fauchetière
3,rue des Frères Lumière
26250 LIVRON SUR DROME
Tél. 04 75 62 03 42
Tél. 06 76 61 36 60
jmc.piscine@orange.fr

De gauche à droite :
Jean Marie : Responsable Magasin
Cédric : Responsable Technique

35



**RENNES
PISCINE EN SCENE**

ZA du triangle vert
35520 LA MEZIERE
Tél. 02 99 13 08 26
alexis@piscine-en-scene.fr

De gauche à droite :
Corentin : Apprenti
Samuel : Chef d'Equipe
Emilie : Accueil Magasin,
Responsable Administratif
Alexis : Responsable Tech. & Magasin
Laurent : Chef d'Equipe

38



**SABLONS
GE3M**

7 ZA EMCOPARC
rue Moncey
38550 SABLONS
Tél. 04 37 04 69 01
ge3m.toutpourleau@orange.fr

De gauche à droite :
Stephen : Tech. Revêtement, Filtration
Émilie : Accueil Magasin, Resp Admin.
Laurent : Tech. Structure, Dépannage
Michaël : Technico Commercial, Gérant
Alexandrine : Accueil Magasin,
Assistante Commerciale
Guillaume : Technicien
David : Vendeur

38



**BOURGOIN-JALLIEU
TOUT POUR L'EAU®**

489 route de Pré Châtelain
38300 SAINT SAVIN
Tél. 07 82 07 48 30
b.liard@toutpourleau.fr

Louise : Accueil Magasin
Benjamin : Responsable magasin

Établissement secondaire TOUT POUR L'EAU®

Chaque point de vente est un commerçant indépendant

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



VOIRON TOUT POUR L'EAU®

25 rue Joseph Marie Jacquard
Derrière Espace Confort,
en face de Décocéram
38500 VOIRON
Tél. 07 69 29 68 20
e.marin@toutpourleau.fr

Eric : Responsable Magasin
Arnaud : Technicien
Établissement secondaire TOUT POUR L'EAU®

38



ANDREZIEUX BOUTHEON TOUT POUR L'EAU®

Parc des Murons
rue Jules Védérines
42160 ANDREZIEUX BOUTHÉON
Tél. 04 77 06 07 65
e.maglio@toutpourleau.fr

De gauche à droite :
Denise : Accueil et Vente Magasin
Eric : Responsable Magasin

Établissement secondaire TOUT POUR L'EAU®

42



LYON TOUT POUR L'EAU®

CENTRALE D'ACHAT
99 rue de Gerland
69007 LYON
Tél. 04 72 72 93 06
contact@toutpourleau.fr

De gauche à droite :
Frédérique, Philippe, Eric, Dany,
Anne, Virginie, Victor, Yohann,
Anthony, Fabienne

69



ST GENIS LAVAL AF PISCINES

62, avenue Maréchal Foch
69230 ST GENIS LAVAL
Tél. 04 78 56 42 70
tpe.stgenis@gmail.com

De gauche à droite :
Franck, Arnaud, Sébastien et Alain

69



LYON NORD TOUT POUR L'EAU®

RN6 Lieu dit Favière
30 route de Marcilly
69380 LISSIEU
Tél. 06 52 35 01 68
f.ferret@toutpourleau.fr

De gauche à droite :
Frédérique : Responsable Magasin
Anthony : Conseiller Commercial

Établissement secondaire TOUT POUR L'EAU®

69



MONTCEAU LES MINES AM ESPACE PISCINE

Le Bois du Verne
9, rue de Chatillon
71300 MONTCEAU LES MINES
Tél. 03 85 57 83 22
amespacepiscine@orange.fr

Anais: Accueil Magasin
Yoann: Magasin & Technicien
Émilie, Nico, Vincent: Techniciens
Mélissa: Commerciale
Marie-line: Responsable Administrative
Patrice et Christophe: Gérants

71



MOUTIERS MARTOIA PISCINES

46, allée des Artisans
Bellecombe
73260 AIGUEBLANCHE
Tél. 04 79 24 11 98
contact@martoia-piscines.com

Nouveau Magasin
De gauche à droite :
Bruno ; Dirigeant, étude et conseils
Christèle : Accueil Magasin
Fabien : Coordination, suivi de chantier

73



CLAYE SOUILLY ENVIRONNEMENT CREATIF

45 RN3 - Bois Fleuri
1 allée des Lilas
77410 CLAYE SOUILLY
Tél. 09 83 01 78 47
environnementcreatif@gmail.com

De gauche à droite :
Alain : Technicien
Yan : Responsable Magasin
Sophie : Accueil Magasin

77

Chaque point de vente est un commerçant indépendant

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Les constructeurs SolidPOOL®

01 BOURG EN BRESSE

AM ESPACE PISCINE

40 B, rue des Négociants
ZA Bourg Nord
01340 ATTIGNAT
Tél. 04 74 52 34 66

01 MEXIMIEUX NOUVEAU

CONCEPTION PISCINE

551, rue des Artisans
ZA de la Bassette
01800 MEXIMIEUX
Tél. 07 82 64 31 37

03 MONTLUÇON

PHIL SERVICE

7, rue Marx Dormoy
03410 DOMERAT
Tél. 04 70 09 91 97

07 AUBENAS NOUVEAU

MC PISCINES

Chemin du Moulin
07200 AUBENAS
Tél. 04 75 89 82 87

13 AIX-EN-PROVENCE

NATURE & PRESTIGE

5, imp. du plateau de la Gare
13770 VENELLES
Tél. 04 42 54 78 38

14 CAEN

O FIL DE L'EAU PISCINES & SPAS

rue de Cardonville
Bretteville L'Orgeuilleuse
14740 THUE ET MUE
Tél. 06 24 19 34 20

15 S^t BONNET DE SALERS

BELLEVUE PAYSAGES

Bellevue
15140 S^t BONNET DE SALERS
Tél. 06 71 00 02 82

16 ANGOULEME

P M V PISCINES

Le Giratoire de la COMBE
16710 S^t YRIEX S/ CHARENTE
Tél. 05 45 37 65 90

19 BRIVE LA GAILLARDE

VERLHAC PISCINES

148, av. Georges Pompidou
19360 BRIVE LA GAILLARDE
Tél. 05 55 17 27 25

21 BEAUNE

AM ESPACE PISCINE

180, rue André-Marie-Ampère
21200 BEAUNE
Tél. 03 80 24 05 26

24 BERGERAC NOUVEAU

PISCINE ELEC 24

Caufour
24440 BEAUMONT DU PERIGORD
Tél. 06 82 64 77 71

25 BESANÇON NOUVEAU

BOUTET PAYSAGE

2, chemin du Moulinot
25320 Busy
Tél. 06 37 74 85 80

25 MONTBÉLIARD

BB PISCINES

275 bis, rue de Tertre
25700 MATHÉY
Tél. 06 58 95 67 56

26 LIVRON SUR DRÔME

JMC PISCINES

ZA La Fauchetière
3, rue des Frères Lumière
26250 LIVRON SUR DROME
Tél. 04 75 62 03 42

27 VAL DE REUIL

EDENREVE PISCINE

24, rue de Chambray
27950 SAINTE COLOMBE PRES
VERNON
Tél. 07 82 24 03 09

28 CHARTRES

ECRIN D'AZUR

13, rue des Déportés
28190 FONTAINE LA GUYON
Tél. 02 37 21 80 08

30 CALVISSON

AQUAZONE PISCINES

ZAC du Vigné
5, rue des Marchands
30420 CALVISSON
Tél. 04 66 58 50 05

34 SETE

CONCEPT BOIS

1, imp. de Crève Cœur
ZI Les Eaux Blanches
34200 SETE
Tél. 04 67 48 42 30

35 RENNES

PISCINE EN SCENE

ZA du triangle vert
35520 LA MEZIERE
Tél. 02 99 13 08 26

38 VIENNE

RODET PAYSAGES

Route de la Chapelle
38200 LUZINAY
Tél. 04 74 57 05 42

38 BOURGOIN-JALLIEU

TOUT POUR L'EAU®

489, route de Prê Châtelain
38300 SAINT SAVIN
Tél. 07 82 07 48 30

Établissement secondaire TOUT POUR L'EAU®

38 VOIRON

TOUT POUR L'EAU®

25, rue Joseph Marie Jacquard
38500 VOIRON
Tél. 07 69 29 68 20

Établissement secondaire TOUT POUR L'EAU®

38 SABLONS

GE3M

7 ZA EMCOPARC
rue Moncey
38550 SABLONS
Tél. 04 37 04 69 01

39 DOLE

CERIGNAT PISCINES

10, chemin de Parthey
39100 CHOISEY
Tél. 03 84 70 96 88

42 ANDREZIEUX BOUTHEON

TOUT POUR L'EAU®

Parc des Murons
rue Jules Védrières
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
Tél. 04 77 06 07 65

Établissement secondaire TOUT POUR L'EAU®

44 NANTES

PAYSAGES DES 2 RIVIÈRES

ZAC de la Basse Poterie
rue du Bois Simon
44690 CHATEAU-THEBAUD
Tél. 06 13 07 19 38

44 VIGNEUX DE BRETAGNE

LES JARDINS D'ADONIS

Bel Air
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
Tél. 02 28 02 20 39

49 ANGERS

HYDRATHEME

5, route du Petit Anjou
49170 S^t LEGER DES BOIS
Tél. 02 41 20 05 00

Chaque point de vente est un commerçant indépendant

Rejoignez-nous !

FLUIDRA

CEC
UN PARTENAIRE À VOS CÔTÉS

IMPACT

KRIPSOL

JET VAG
NAÏS & CONTRA-COURANT

VIPOOL
PISCINES & FILTRATIONS

Série France

APF

PROCOPI

DAB
PUMP PERFORMANCE

Cofies

ESPA

BIO-POOL

ZODIAC

HydroAir
INTERNATIONAL
A DIVISION OF GALDAS WATER GROUP

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Les constructeurs SolidPOOL®

50 GRANVILLE

AUX PISCINES & BAINS DE LA BAIE
5, chemin de l'Encoignardièrre
50510 ST SAUVEUR LA
POMMERAYE
Tél. 06 84 06 53 32

56 REDON NOUVEAU

**TENDANCE PISCINES
ET JARDIN**
ZA Saint Anne
56350 ALLAIRE
Tél. 07 57 47 62 48

57 METZ NOUVEAU

**RENOVATION CONSTRUCTION
AMENAGEMENT**
70, route de Metz
57280 MAIZIERES LES METZ
Tél. 06 87 12 43 73

58 NEVERS NOUVEAU

JSP PAYSAGES
3, rue Denis Papin
58640 VARENNES-VAUZELLES
Tél. 06 28 82 10 14

63 CLERMONT FERRAND

BOIS BLEU CREATIONS
17, bis boulevard Jean Moulin
63000 CLERMONT FERRAND
Tél. 04 73 92 19 05

65 TARBES

TEYSSIER FRÉDÉRIC
6, place du Foirail
65010 TARBES
Tél. 05 62 56 14 10

67 ACHENHEIM

DOUBLE V
12, rue des Tilleuls
67207 ACHENHEIM
Tél. 03 67 97 80 56

67 INGWILLER NOUVEAU

HANAU PAYSAGE
rue du Commerce
67340 INGWILLER
Tél. 03 88 89 63 66

68 COLMAR NOUVEAU

TERRASSES ET JARDIN
9, rue Ettore Bugatti
68127 SAINTE CROIX EN PLAINE
Tél. 03 89 86 12 26

69 LYON

**TOUT POUR L'EAU®
CENTRALE D'ACHAT**
99, rue de Gerland
69007 LYON
Tél. 04 72 72 93 06

69 ST GENIS LAVAL

AF PISCINES
62, avenue Maréchal Foch
69230 ST GENIS LAVAL
Tél. 04 78 56 42 70

69 LYON - NORD

TOUT POUR L'EAU®
RN6 Lieu dit Favière
30, route de Marcilly
69380 LISSIEU
Tél. 06 52 35 01 68
Établissement secondaire TOUT POUR L'EAU®

69 ANSE

DUPERRON ENVIRONNEMENT
rue Mario Monique Plani
69480 AMBÉRIEUX D'AZERGUES
Tél. 04 74 60 23 22

70 GRAY

BHR PISCINES
ZAC Gray Sud
rue Berthelot
70100 GRAY
Tél. 03 84 67 18 67

71 MONTCEAU LES MINES

AM ESPACE PISCINE
Le Bois du Verne
9, rue de Chatillon
71300 MONTCEAU LES MINES
Tél. 03 85 57 83 22

72 LE MANS NOUVEAU

PISCINE 72
L'Aunay
9, rue de Chatillon
72510 REQUEIL
Tél. 02 43 46 28 07

73 MOUTIERS NOUVEAU

MARTOÏA PISCINES
46, allée des Artisans
Bellecombe
73260 AIGUEBLANCHE
Tél. 04 79 24 11 98

74 THIEZ

CHRISTIAN HENON PAYSAGES
210, rue de Marvays
74300 THIEZ
Tél. 04 50 89 21 43

76 BACQUEVILLE-EN-CAUX

BOHIN JARDIN
PIERREVILLE
76730 BACQUEVILLE-EN-CAUX
Tél. 02 35 83 22 62

77 CLAYE SOUILLY

ENVIRONNEMENT CREATIF
45 RN3 - Bois Fleuri
1, allée des Lilas
77410 CLAYE SOUILLY
Tél. 09 83 01 78 47

**77 CHEVRY EN
SEREINE** NOUVEAU

THEVENY
Villeflambeau
77710 CHEVRY EN SEREINE
Tél. 07 69 96 77 08

78 MANTES LA JOLIE NOUVEAU

LEGRIX MATTHIEU
2, bis rue de But
78270 BLARU
Tél. 06 20 73 01 45

83 CUERS

PISCIN' 83
Le Haut Plan de Loube
83390 CUERS
Tél. 06 99 73 10 41

84 CARPENTRAS

IMMO-VINIER
Route de Saint Pierre Le Limon
84570 MORMOIRON
Tél. 06 03 28 13 21

87 LIMOGES

JULES & EAUX PISCINES
17, rue Léon Cladel
87000 LIMOGES
Tél. 06 43 35 55 45

88 EPINAL NOUVEAU

PERRY PAYSAGE
72, rue de Bertraménil
88000 EPINAL
Tél. 06 07 10 05 94

LES DOM TOM

988 NOUVELLE-CALÉDONIE

GC BAT
1, rue d'Anjou
98830 DUMBEA
Tél. +687.77.82.67

Chaque point de vente est un commerçant indépendant

Rejoignez-nous !

speck
pumpen

F
FILTRINOV

Polaris

SALINS

Pentair

wellco

AQUA
SENSOR

aello

STA-RITE

toucan

Pool
technologie

HAYWARD

OSORODIST

maytronics

Pool'Gom®

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



SWITZERLAND
SUISSE



GREECE
GRÈCE



UK
ROYAUME-UNI



CANADA
CANADA

Nos distributeurs ont du talent!
Our distributors' got talent!
¡Nuestros distribuidores son especialistas!

DES DISTRIBUTEURS PARTOUT DANS LE MONDE
DISTRIBUTORS ALL AROUND THE WORLD
DISTRIBUIDORES POR TODO EL MUNDO

DISTRIBUTEURS SOLIDPOOL



SOLIDPOOL FABRICATION 100% FRANÇAISE
SOLIDPOOL 100% FRENCH MANUFACTURE
SOLIDPOOL FABRICACIÓN 100% FRANCESA

PLUS D'INFORMATIONS SUR :
MORE INFORMATION AT :
MÁS INFORMACIÓN EN :

WWW.SOLIDPOOL.COM



Nouveaux partenaires :
Ile Maurice
Martinique
Nouvelle-Calédonie...



EXPORT CONTACT
Victor GIL-VALCARCEL
+ 33 677 277 993
export@solidpool.fr

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

SOMMAIRE

NOS MAGASINS

| | |
|----------------------------------|----|
| Liste des magasins..... | 02 |
| Les constructeurs SolidPOOL..... | 04 |
| SolidPOOL s'exporte..... | 06 |

LA FILTRATION

| | |
|--------------------------------|----|
| Les pompes..... | 08 |
| Les filtres à sables..... | 14 |
| Les filtres à cartouches..... | 18 |
| Les blocs filtrants..... | 19 |
| Les kits de filtration..... | 20 |
| Le mur filtrant "Suprême"..... | 22 |

ÉQUIPEMENT BASSIN

| | |
|----------------------------------|----|
| Les pièces à sceller..... | 30 |
| Le skimmer miroir..... | 31 |
| Les pièces à sceller balnéo..... | 36 |
| Les pièces à sceller NCC..... | 38 |
| Pompes à chaleur..... | 70 |
| Échelles, Cascades, Douches..... | 73 |

L'ÉLECTRICITÉ

| | |
|-------------------|----|
| Les coffrets..... | 26 |
|-------------------|----|

LES RACCORDS PVC

| | |
|-----------------------|----|
| Les raccords PVC..... | 42 |
|-----------------------|----|

LES REVÊTEMENTS

| | |
|--------------------|----|
| Les liners..... | 48 |
| Les PVC armés..... | 50 |

VOLETS, COUVERTURES, ABRIS

| | |
|-------------------------------|----|
| Les volets..... | 54 |
| Les couvertures à barres..... | 62 |
| Les couvertures à bulles..... | 66 |
| Les abris..... | 68 |

ENTRETIEN

| | |
|--------------------|----|
| Robots..... | 75 |
| Nettoyage..... | 80 |
| Électrolyseur..... | 84 |
| Régulation pH..... | 87 |
| Chimie..... | 88 |
| Hivernage..... | 96 |

EXTÉRIEURS & LOISIRS

| | |
|--------------------------------|-----|
| Loisirs, éclairages, jeux..... | 100 |
| Les kits piscines bois..... | 104 |
| Spas..... | 108 |

SOLIDPOOL

| | |
|--------------------------|-----|
| Les kits SolidPOOL..... | 112 |
| Les blocs SolidPOOL..... | 126 |



Choisir sa Pompe

le bon débit pour votre filtration !

Série EASY



1^{ER}
PRIX

EASY25 - 5m³/h

122,00€

| MONO | kW | CV | Débit (m ³ /h) | code | PRIX TTC |
|---------|------|------|---------------------------|---------|----------|
| Easy 25 | 0.18 | 0.25 | 5 | 32C0100 | 122,00 € |
| Easy 33 | 0.25 | 0.33 | 7 | 32C0102 | 132,00 € |
| Easy 50 | 0.37 | 0.50 | 10 | 32C0104 | 176,00 € |

Compatible avec traitement au sel
Fourni avec raccords cannelés en Ø 32/38
pour 0,25 CV et 0,33 CV

Bien dimensionner
sa Pompe
en fonction du
volume de la piscine !

Une formule
toute simple
volume d'eau en m³
4 heures

Série NXP



| MONO | kW | CV | Débit (m ³ /h) | code | PRIX TTC |
|-----------|------|------|---------------------------|---------|----------|
| NXP75-15 | 0,55 | 0,75 | 15 | 32B0020 | 245,00 € |
| NXP100-18 | 0,75 | 1 | 18 | 32B0022 | 266,00 € |
| NXP150-22 | 1,1 | 1,5 | 22 | 32B0024 | 338,00 € |

Pompe auto-amorçante, compatible traitement au sel.
Avec raccords à coller Ø 50 F.
NXP75 et NXP100 peuvent remplacer les SILEN 75 et 100.

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Garantir toute la puissance
pour votre filtration !

3 RAPPORT
QUALITÉ
PRIX !



2 ans
Garantie

à partir de :
290€
Série Cx50
6m³/h

Série Cx

| MONO | kW | CV | Débit (m ³ /h) | code | PRIX TTC |
|--------------|------|------|---------------------------|---------|----------|
| Série Cx 50 | 0.37 | 0.5 | 6 | 32A0012 | 290,00 € |
| Série Cx 75 | 0.55 | 0.75 | 11 | 32A0014 | 309,00 € |
| Série Cx 100 | 0.74 | 1 | 13 | 32A0016 | 332,00 € |
| Série Cx 150 | 1.10 | 1.5 | 14,5 | 32A0018 | 353,00 € |

Pompe auto-amorçante. Raccords Ø50. Compatible traitement au sel.

Conseils de PROS !

Ne pas sur-dimensionner
la pompe
mais plutôt le filtre !

Coup
de

Série Supermax®



à partir de :
623€
Série SP1RD-1
18m³/h

| MONO | kW | CV | Débit (m ³ /h) @8m | code | PRIX TTC |
|----------|------|------|----------------------------------|---------|----------|
| SSP1RD-1 | 0.55 | 0.75 | 18 | 32D0402 | 623,00 € |
| SSP1RE-1 | 0.75 | 1 | 21 | 32D0404 | 666,00 € |
| SSP1RF-1 | 1.10 | 1.5 | 24 | 32D0406 | 750,00 € |
| SSP1RG-1 | 1.50 | 2 | 26 | 32D0408 | 841,00 € |

Pompe auto-amorçante rapide. Raccords Ø50. Compatible traitement au sel. Couverture 1/4 de tour. Monocorps. Visserie interne en inox.

AVANTAGES :

- Entretien facilité et moins fréquent.
- Ouverture et verrouillage facile.
- Démarrage sûr et rapide de la pompe.
- Ultra-silencieuse.
- Résistance accrue à la corrosion.

3 ans
Garantie
STA-RITE®

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Choisir sa Pompe

le bon débit pour votre filtration !

En savoir +

Entretien de la pompe éviter la prise d'air !

Une pompe ne peut aspirer de l'eau que si en même temps la turbine évacue de l'eau, si de l'air prend la place de l'eau alors la pompe n'aspire plus.

Vérifiez principalement :

- Le couvercle transparent de la pompe
- L'union qui est à l'entrée de la pompe
- Les trois vannes d'aspiration de la pompe

Pensez à mettre de la graisse silicone sur les filetages et les joints.

Manipuler le panier de pré-filtre avec précaution !

Si on soulève trop vigoureusement le panier pré filtre, une brindille peut passer à côté et au redémarrage boucher l'entrée de la turbine et "CASSER" l'aspiration !

Un bricoleur confirmé pourra démonter la partie avant de la pompe et le corps, accéder à la turbine et la nettoyer.

**“ N'oubliez pas,
si une pompe tourne,
elle fonctionne ”**

Important !

Le raccordement électrique doit être fait par un électricien de métier, le réglage du disjoncteur doit être réalisé même en cas de remplacement de la pompe.

Conseils de pros



- 1 Toujours disposer la pompe proche de la piscine et sous le niveau d'eau.
Ou installer un clapet anti-retour à au moins 75 cm.
- 2 Éviter les contre-pentes sur l'aspiration de la pompe.
- 3 Le débit de la pompe doit être plus faible que le débit du filtre.
- 4 Ne jamais diminuer le diamètre de l'aspiration, augmenter-le si la distance est importante.
- 5 En triphasé vérifier le sens de rotation, une flèche vous indique le côté ventilateur.

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

PERFORMANCES

et rendement hydraulique exceptionnels !



Coup de cœur



Filtere a tamis :

Fourni avec filtre à tamis amovible pour le déshivernage, lorsque des aiguilles de pin ou du sable sont présents dans l'eau.



Stator moulé résine :

Vous donne une excellente résistance à l'humidité, une meilleure dissipation des calories, un rendement moteur amélioré et une bonne atténuation du bruit.



| MONO | kW | CV | Débit (m ³ /h) | code | PRIX TTC |
|---------------|------|------|---------------------------|---------|----------|
| Série Jx+ 50 | 0,37 | 0,5 | 6 - 9 | 32A0200 | 364,00 € |
| Série Jx+ 75 | 0,55 | 0,75 | 9 - 15 | 32A0202 | 393,00 € |
| Série Jx+ 100 | 0,74 | 1 | 14 - 18 | 32A0204 | 405,00 € |
| Série Jx+ 150 | 1,10 | 1,5 | 18 - 22 | 32A0206 | 443,00 € |
| Série Jx+ 200 | 1,46 | 2 | 26 - 31 | 32A0208 | 473,00 € |
| Série Jx+ 250 | 1,85 | 2,5 | 30 - 35 | 32A0210 | 540,00 € |
| Série Jx+ 300 | 2,19 | 3 | 40 - 42 | 32A0212 | 548,00 € |

- Roulements double étanchéité.
- Moteur résiné IP 55 - Classe F.
- Raccords unions Ø50 jusqu'à 1CV, puis Ø63.
- Corps en composite armé.
- Compatible traitement au sel et eau de mer.
- Arbre inox 316 L totalement recouvert, équilibré.

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Choisir sa Pompe

le bon débit pour votre filtration !

Série spéciale RÉNOVATION

Série PHT®



“ Remplacez votre ancienne pompe *Sans plomberie ”



Garantie



Garantie moteur

Sauf roulements et condensateurs



Retrouvez
Tous nos Prix
en magasin



“ Compatible bloc Desjoyaux®* ”



Garantie



Garantie moteur

Sauf roulements et condensateurs



44 MODÈLES COMPATIBLES* :

Vous conservez les raccords et les écrous existants sur l'installation actuelle, ainsi que le câble électrique.

Les avantages techniques :

Ultra silencieuse, roulement double étanchéité 2RS C3 haute température classe H, boulonnerie et visserie 100% inox 304, arbre en friction/fusion inox 316 entièrement recouvert par la queue de turbine (pas de contact avec l'eau), Compatible eau de mer et traitement au sel.

| Marque | nb | Modèles concernés |
|-----------|----|---|
| PENTAIR® | 5 | ULTRAFLOW, ULTRAFLOW +, SUPERFLO, WHISPERFLO, CHALLENGER |
| STA-RITE® | 6 | 5P1R, 5P2R, SSP2R, 5P6R, SSP6R, ULTRA-GLAS |
| HAYWARD® | 6 | SUPERPUMP 1", SUPERPUMP 2", SUPERPOOL II, MAXFLO*, SUPERPOOL*, TRISTAR* |
| ASTRAL® | 6 | DISCOVERY, EUROPA, NIAGARA, VICTORIA+*, SENA*, GLASS+* |
| ESPA® | 7 | SILVER, TIFON, SILEN, SILEN2, BLAUMAR S1, BLAUMAR S2, IRIS* |
| SPECK® | 6 | EUROSTAR II, BADU TOP, BADU 90/13-15-20, BELSTAR* |
| DAB® | 2 | EUROPRO, EUROSWIM, SWIM* |
| KRIPSOL® | 3 | EP, KS*, ONDINA* |
| KSB® | 1 | FILTRA N |
| MARLOW® | 1 | ITT |

Les modèles de pompes avec "*" peuvent être remplacés par notre série spéciale **RÉNOVATION**. En effectuant simplement une coupe et un collage (en ligne) sur la tuyauterie existante, les autres modèles ne demanderont pas de coupe de tuyauterie. Dans tous les cas le remplacement sera simple et rapide.

| Modèle | Appellation (CV) | Intensité (A) | Puissance P1 (W) | Poids (kg) | Code |
|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------|---------|
| Renovo 10-13 Mono | 0,75 cv | 3,6 A | 750 W | 19 | 32A0102 |
| Renovo 14-17 Mono | 1 cv | 4,8 A | 1000 W | 19 | 32A0104 |
| Renovo 18-21 Mono | 1,5 cv | 5,5 A | 1250 W | 23 | 32A0106 |
| Renovo 22-24 Mono | 2 cv | 6,7 A | 1500 W | 23 | 32A0108 |


*Important : Les marques et références des produits cités, suivis de la mention * appartiennent à des tiers. Elles sont employées uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe **RENOVO®** avec ces marques et produits. En aucun cas leur usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous les marques citées, ou qu'il existerait un lien entre **ACIS** - le fabricant de la pompe **RENOVO®**, et les titulaires de ces marques. En tant que fabricant de la pompe compatible **RENOVO®**, **ACIS** garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.

- Moteur résistant 65°
- Raccords inclus Ø 50 ou 63 mm
- Installation rapide en lieu & place
- Compatible traitement au sel

Les avantages techniques :

Bouchon de purge en inox de série, température admissible du liquide circulant : de +5°C à 50°C, Température ambiante jusqu'à 40°C.

| Modèle Desjoyaux® * | kW maxi | Modèle ACIS | code |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------|
| P18 | P1=0,4KW / 2 AMP | PHT 10 / SOLUBLOC 10 | 32A0300 |
| | P1=0,8KW / 3,6 AMP | PHT 15 / SOLUBLOC 15 | 32A0301 |
| P25 | P1=1,1KW / 5 AMP | PHT 20 / SOLUBLOC 20 | 32A0302 |
| PVI | P1=0,35/2 KW | PHT 2V | 32A0304 |



*Important : La marque **DESJOYAUX®** appartient à un tiers. Elle est employée uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe PHT avec cette marque et son produit "bloc Desjoyaux®". En aucun cas son usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous la marque citée, ou qu'il existerait un lien entre **ACIS** - le fabricant de la pompe PHT, et le titulaire de cette marque. En tant que fabricant de pompes **ACIS** garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

DYNAMISME & performance



Jusqu'à
85%
d'économie
d'énergie



- Interface digitale simple et intuitive, 4 entrées pour permettre le contrôle de la pompe via un boîtier domotique, type AquaRite + (facultatif)
- Boîtier rotatif à 180° pour un accès pratique à l'interface utilisateur
- Nouveau boîtier de raccordement pour faciliter le branchement électrique
- Entretien facile avec le couvercle à ouverture quart de tour
- Raccords unions fournis pour une installation simple
- Recommandée pour des bassins jusqu'à 65 m³**

POUR CHAQUE OPÉRATION LA BONNE VITESSE

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| V1 | V2 | V3 |
| FILTRATION NORMALE 1500 tr/min | ROBOTS HYDRAULIQUES ET ECREMAGE DE SURFACE 2400 tr/min | CONTRE-LAVAGE DU FILTRE 3000 tr/min |

| | MONO VITESSE (2800tr /min) | VITESSES VARIABLES (1500tr /min) |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| TEMPS DE FILTRATION | 8 HEURES | 24 HEURES |
| kWh CONSUMATION SUR 6MOIS* | 0 0 2 0 4 4 | 0 0 0 8 6 4 |
| COÛT | 306 € | 129 € |



* coût (kwh à 0,15 cts TTC) Option de base hors taxe d'acheminements - modèle SPX1622XE251

Pompes à vitesses variables
177€
D'économies par saison



Le module de contrôle affiche la consommation d'énergie en temps réel. Le boîtier de contrôle pilote cinq programmes journaliers et le mode **Timer**. La fonction «**Skimming**» permet d'écrémer la surface toutes les heures, **2 h ou 3 h**.

| Modèle | Vitesse (RPM) | Puissance (CV) | Débit m3/h | Puissance P1 (W) | Ampérage (A) | Code | Prix |
|---------------------|---------------|----------------|------------|------------------|--------------|---------|-----------|
| MAX-FLO XL 1CV VSTD | 600-300 0 | 1 cv | 16,5 | 850 W | 3,6 | 32E0210 | 1039,00 € |





Choisir son Filtre à sable pour une eau limpide toute l'année !

Série EASY SOUFFLE

1^{ER}
PRIX

EASY 9 Side - 9m³/h

288,00€

Vanne 6 voies, 1"1/2.
Fournis sans charge de sable / gravier.

Corps de filtre fabriqué en résine plastique.

| Type | Gravier (kg) | Sable (kg) | Haut. (mm) | Ø (mm) | Débit (m ³ /h) | Code | PRIX TTC |
|--------------|--------------|------------|------------|--------|---------------------------|---------|----------|
| Easy 9 side | 25 | 50 | 742 | 480 | 9 | 34A0010 | 288,00 € |
| Easy 12 side | 25 | 100 | 830 | 560 | 12 | 34A0012 | 333,00 € |
| Easy 17 side | 75 | 175 | 960 | 660 | 17 | 34A0014 | 402,00 € |
| Easy 9 top | 25 | 50 | 920 | 480 | 9 | 34A0020 | 279,00 € |
| Easy 12 top | 25 | 100 | 995 | 560 | 12 | 34A0022 | 317,00 € |
| Easy 17 top | 75 | 175 | 1160 | 660 | 17 | 34A0024 | 380,00 € |

Coup de



Série CANTA



Large ouverture transparente dessus, facilite un contrôle qualité visuel ainsi que la charge du sable.



Un bouchon de purge bien pensé pour faciliter l'entretien !



Vanne 6 voies, 1"1/2 et 2".
Fournis sans charge de sable / gravier.

Cuve résistante en résine thermoplastique injectée inaltérable, avec renfort périphérique.
Couvercle transparent, à fermeture renforcée.

| Type | Gravier (kg) | Sable (kg) | Vanne | Débit (m ³ /h) | Code | PRIX TTC |
|-----------|--------------|------------|--------|---------------------------|---------|------------|
| CANTA 500 | 25 | 75 | 1 1/2" | 9 | 34B0102 | ● 499,00 € |
| CANTA 600 | 50 | 100 | 1 1/2" | 14 | 34B0104 | ● 599,00 € |
| CANTA 750 | 100 | 200 | 2" | 21 | 34B0106 | ● 879,00 € |



Garantie cuve Dégressive



Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Couvercle transparent verrouillé par un collier ne nécessitant pas d'outils



Épaisseur constante

à partir de :
465€
F-TRL 500
10,5m³/h

5 ans
Garantie cuve



Vanne 6 voies, 1"1/2 et 2"
Fournis sans charge de sable / gravier.

Thermoplastique injecté en polypropylène 100% alimentaire. Épaisseur constante sur l'enveloppe, reproductibilité parfaite. Diffuseur à 360° maintient uniforme le sable pour une filtration optimale, il pivote pour un accès instantané et aisé au sable.

Evacuation d'eau aisée facilitant l'entretien et l'hivernage.

Entretien sans outils, avec fermeture du collier de serrage par vis papillon.

Dôme transparent.

Vanne PRAHER 6 voies en ABS recyclé.

| Type | Gravier (kg) | Sable (kg) | Vanne | Ø (mm) | Débit (m³/h) | Code | PRIX TTC |
|-----------|--------------|------------|--------|--------|--------------|---------|----------|
| F-TRL 530 | 25 | 75 | 1 1/2" | 530 | 10.5 | 34C0020 | 465,00 € |
| F-TRL 620 | 50 | 100 | 1 1/2" | 620 | 14 | 34C0022 | 525,00 € |
| F-TRL 790 | 75 | 175 | 2" | 790 | 22 | 34C0024 | 822,00 € |

Série TRX

à partir de :
606€
TRX 480
8,5m³/h

Cuve monocoque
Renforcée de fibre de verre et résistant aux UV

Vanne 6 voies, 1.5" et 2"
Fournis sans charge de sable / gravier.

Nouveau manomètre avec boîtier en acier inoxydable monté sur le dôme.

Emballage intérieur renforcé.

Vanne 6 voies en ABS assemblée.

Nouveau dôme avec connexion indépendante pour le manomètre et la purge d'air.

Nouvelle purge d'air en plastique anticorrosion avec tube flexible anti-coulure sur la cuve.

Traversées de parois et bagues d'adaptation d'étanchéité renforcées.



Dôme transparent
Avec manomètre et purge d'air

Vanne 6 voies ABS assemblée
Étanchéité renforcée

Bouchon de vidange
Facile d'utilisation

| Type | Gravier (kg) | Sable (kg) | Vanne | Ø (mm) | Débit (m³/h) | Code | PRIX TTC |
|---------|--------------|------------|-------|--------|--------------|---------|-----------|
| TRX 480 | 25 | 50 | 1.5" | 480 | 8.5 | 34C0050 | 606,00 € |
| TRX 610 | 50 | 100 | 1.5" | 610 | 14 | 34C0052 | 689,00 € |
| TRX 760 | 75 | 200 | 2" | 762 | 22 | 34C0054 | 978,00 € |
| TRX 910 | 100 | 300 | 2" | 914 | 32 | 34C0056 | 1354,00 € |




10 ans
Garantie cuve

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Choisir son Filtre à sable pour une eau limpide toute l'année !

Conseils de pros



1 Le débit :

Il est préférable de surdimensionner le filtre plutôt que la pompe.

Le débit de la pompe ne doit pas être supérieur au débit nominal du filtre !

Une vitesse de passage trop grande permettra à l'eau de passer entre la cuve et le sable sans être filtrée.

2 Adapter la tuyauterie à la pompe :

Éviter les contre-pentes à l'aspiration, et la multiplication des coudes. Installer la pompe sous le niveau d'eau (pas sous la piscine)

La tuyauterie sera surdimensionnée plus la longueur d'aspiration sera grande et plus le débit sera élevé.

3 Le montage :

Prévoir un clapet anti-retour : Au cas où la pompe est au dessus du niveau d'eau, on installera un clapet anti-retour.

Les vannes, clapets ou collecteurs seront installés pour éviter des turbulences à au moins 5 fois le diamètre de l'entrée de la pompe (ex. pour une tuyauterie de \varnothing 50 mm le premier raccord sera installé à 5 x 50 mm soit 250 mm ou 25 cm).

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...


Choisir son Filtre à sable pour une eau limpide toute l'année !



1 Filtration




L'eau passe dans le filtre de haut en bas et retourne à la piscine.



2 Lavage




L'eau passe dans le filtre de bas en haut et s'évacue vers l'égoût. Le lavage dure environ 5 mn.



3 Rincage




L'eau passe dans le filtre de haut en bas et s'évacue vers l'égoût. Le rincage dure environ 2 mn.



4 Égoût




L'eau ne passe pas dans le filtre et s'évacue vers l'égoût. Permet de vider la piscine, ou temporairement d'aspirer le limon et de l'envoyer à l'égoût (en freinant la vanne d'égoût).



5 Circulation




L'eau ne passe pas dans le filtre et retourne à la piscine. Peut s'utiliser pour brasser rapidement la piscine avec un produit de traitement.



6 Fermé



La vanne 6 voies est fermée.



| Type | Sacs (kg) | Ref | Code |
|----------------------------|-----------|---------|------|
| Sable de silice 0,6-1,6 mm | 25 | 34F0010 | 1590 |
| Gravier de silice 2-4 mm | 25 | 34F0012 | 1590 |
| Sable de verre 0,8-1,5 mm | 20 | 34F0020 | 2490 |
| Gravier de verre 1-3 mm | 20 | 34F0022 | 2490 |
| Diatomée | 4,5 | 34F0042 | 2090 |



La charge filtrante peut-être du sable ou du verre : on superpose deux granulométries, fine et gravier.

Lorsque l'on utilise du verre, la finesse de filtration devient comparable à celle des filtres à diatomées : environ 5µ à 15µ contre 40µ à 50µ.

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



La filtration cartouche tout en finesse !

Filtres à Cartouche (mono)

Le filtre à élément simple le plus efficace.


Cuve en polypropylène anti-corrosion.
Fournis avec cartouche. Vanne de mise à l'air libre.
Ouverture et fermeture sans effort.
Tuyauterie de 2" avec adaptateurs de 50mm.
Stabilité et résistance. Conception à entrée latérale unique.

| Type | Ø (mm) | Débit équivalent filtre à sable (m³/h) | Débit (m³/h) | Surface filtrante (m²) | Code | PRIX TTC |
|--------|--------|--|--------------|------------------------|---------|----------|
| C&C100 | 394 | 20 | 22,7 | 9,3 | 34E0012 | 520,00 € |
| C&C150 | 394 | 25 | 34,1 | 13,9 | 34E0014 | 579,00 € |
| C&C200 | 394 | 30 | 34,1 | 18,6 | 34E0016 | 600,00 € |



à partir de : **520€**
C&C 100, 22,7m³/h

10 ans
Garantie cuve
STA-RITE



| | A(mm) | B(mm) |
|--------|-------|-------|
| C&C100 | 838 | 1550 |
| C&C150 | 1029 | 1930 |
| C&C200 | 1029 | 1930 |

Filtres à Cartouche (4 cartouches)

Vanne de mise à l'air libre manuelle à haut débit et échappement d'air interne

Collier de serrage innovant (une bague à desserrer pour accéder aux éléments filtrants)

à partir de : **780€**
C&C+ 240, 27,3m³/h

Le filtre à 4 éléments pour une filtration en toute sérénité.

Vanne de mise à l'air libre. Fournis avec cartouche.
Collier de serrage innovant. Tuyauterie de 2" avec adaptateurs de 50mm. Stabilité et résistance. Cuve résistante à la corrosion.

| Type | Ø (mm) | Débit équivalent filtre à sable (m³/h) | Débit (m³/h) | Surface filtrante (m²) | Code | PRIX TTC |
|----------|--------|--|--------------|------------------------|---------|-----------|
| C&C+ 240 | 546 | 10 | 27,3 | 22,3 | 34E0050 | 780,00 € |
| C&C+ 320 | 546 | 14 | 29,8 | 29,7 | 34E0052 | 918,00 € |
| C&C+ 420 | 546 | 22 | 32 | 39 | 34E0054 | 942,00 € |
| C&C+ 520 | 546 | 30 | 34 | 48,3 | 34E0056 | 1104,00 € |



Cuve résistante à la corrosion

Tuyauterie de 2" avec adaptateurs de 50mm

10 ans
Garantie cuve
STA-RITE



Filtration très performante
Piège le maximum de saleté jusqu'à de petites particules de l'ordre de 200 microns.

Entretien minimisé
Grande évacuation, grande surface de filtration et ouverture simple du couvercle supérieur pour nettoyer les éléments au jet

Conception durable et fiable
Cuve en polypropylène anti-corrosion renforcée en fibre de verre. Base et corps d'une seule pièce, le tout assurant robustesse, stabilité et fiabilité.

| | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| C&C+240 | 940 | 546 | 203 | 394 | 1422 |
| C&C+320 | 1092 | 546 | 203 | 394 | 1575 |
| C&C+420 | 1244 | 546 | 203 | 394 | 1727 |
| C&C+520 | 1422 | 546 | 203 | 394 | 1880 |

Stabilité et résistance
Fonds et corps en une pièce

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

La filtration, les locaux techniques l'implantation discrète !



à partir de :
1450€
Groupe en.
12m³/h

2 ans
Garantie

FILTRATION À CARTOUCHE ULTRA-FINE 25µ !
La filtration s'effectue par aspiration de chaque côté du bloc, un refoulement puissant au centre assure la circulation de l'eau dans toute la piscine.


- Peu de perte de charge liée à la longueur de tuyauterie
- 18m³/h de filtration, pour piscine jusqu'à 80m³
- Pas de rejet d'eau traitée à l'égoût
- Éclairage LED blanc 18W/1200 lumens



La filtration SAPHIR led

| Type | Code |
|---|---------|
| Filtration compacte - 18m ³ /h | 30B0110 |
| Filtration compacte - 18m ³ /h, NCC | 30B0112 |
| Filtration compacte - 18m ³ /h, Électrolyseur | 30B0114 |
| Filtration compacte - 18m ³ /h, Électrolyseur et NCC | 30B0116 |
| Cartouche pour filtration pour MX18 & MX25 - le lot de 2 | 30C0300 |

Local Technique "EASY+" 12m³/h



à partir de :
1399€
Local enterré
12m³/h
Réf.:30A0040

L'un des locaux les plus petits du marché, il peut équiper des piscines jusqu'à 60m³. Équipé d'une pompe de 1 CV et d'un filtre de Ø 560 mm, il est prêt à l'emploi avec un simple raccordement à la tuyauterie en place. Dimension : 1065 mm x 1015 mm x 1088 mm



2 ans
Garantie

Le LOCAL "Suprême"





à partir de :
750€
Local nu,
"Suprême"
Réf.:20C0030

La solution confortable :
Local démontable, permet de faire le montage de la plomberie confortablement.

La solution la plus simple :
Peut être accolé au mur de la piscine (partie plate d'un côté)

La solution silencieuse :
Grâce au couvercle et au local de bonne épaisseur.



Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



La filtration les kits tout simplement !

EX : KITS FILTRATION POUR PISCINE 8 x 4m.

KIT FILTRATION ECO 1



NXP75-15

+



Coffret filtration EASY

+



Filtre à sable EASY
12 m³/h

Charge filtrante non comprise

+



- 1 Skimmer EASY
- 1 Bonde de fond EASY*
- 2 Refoulements EASY
- 2 Trav. de paroi EASY

1^{ER}
PRIX

812,00 €

KIT FILTRATION ECO 2



CX 75

+



Coffret filtration
+ 300VA

+



Filtre à sable TRL
14 m³/h

Charge filtrante non comprise

+



- 1 Skimmer EASY
- 1 Bonde de fond EASY*
- 2 Refoulements EASY
- 1 Prise balai EASY
- 3 Trav. de paroi EASY
- 1 Projecteur EASY
- 1 Boîte de co. EASY

1222,00 €

KIT FILTRATION STD



JX+ 75

+



Coffret filtration
+ 100VA

+



Filtre à sable CANTA
14 m³/h

Charge filtrante non comprise

+



- 2 Skimmers AQUA
- 1 Bonde de fond AQUA*
- 2 Refoulements AQUA
- 1 Prise balai AQUA
- 1 Projecteur AQUA
- 1 Boîte de co. AQUA

1770,00 €

3 RAPPORT
QUALITE
PRIX !

KIT FILTRATION TOP



S5P1RD-1

+



Coffret filtration
domotique

+



Filtre à sable TRX
14 m³/h

Charge filtrante non comprise

+



- 2 Skimmers AQUA
- 1 Bonde de fond AQUA*
- 2 Refoulements AQUA
- 1 Prise balai AQUA
- 1 Projecteur Led AQUA
- 1 Boîte de co. AQUA

2557,00 €

Coup
de

KIT FILTRATION VERTE



JX+ 75

+



Coffret filtration
+ 100VA

+



Filtre à cartouche(mono)
25 m³/h

+




- 2 Skimmers AQUA
- 1 Bonde de fond AQUA*
- 2 Refoulements AQUA
- 1 Prise balai AQUA
- 1 Projecteur Led AQUA
- 1 Boîte de co. AQUA

1750,00 €

*Demander conseil pour l'utilisation d'une bonde de fond et la sécurité

Àvec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

La filtration les kits tout simplement !



Un prix,
un devis ?
Parlons-en

EX : KITS PLOMBERIE 8 x 4m.

KIT PLOMBERIE ECO

KIT PLOMBERIE STD



- 5 Vannes Ø50, 30 Coudes 90°, - 7 Coudes 45°, - 4 Manchons FF Ø50,
- 1 Croix Ø50, - 5 Tés Ø50, - 2 Embouts 63 x 50 x 2", - 2 Embouts 63 x 50 x 1" 1/2,
- 2 Réductions 50/63, 3 Unions MF 50 x 1" 1/2, - 1 Décapant 500 ml,
- 2 Colle Pool-tite 237ml, - 1 Rouleau de téflon



10 m tube rigide PVC 16 Bars Ø50



15 m tube rigide PVC 16 Bars Ø50



25 m tuyau souple classique Ø50



2 x 25 m tuyau souple b-activ Ø50

**RAPPORT
QUALITÉ
PRIX !**

390,00 €

**Coup
de**

749,00 €

FORFAIT DE POSE

à partir de:

530€*

Pose Filtre, pompe, coffret,
+ prise en charge

**Nous installons
ces matériels**

(Voir conditions en magasin)

*Tous les points de vente ne font pas toutes
les prestations, se renseigner.



“ Jouez la sécurité ! Tous nos raccords sont en 16 bars, fabriqués en Europe, de qualité alimentaire; peu chargés en talc et conformes aux recommandations AFNOR ”

Chez nous vous avez le choix :

Quelques exemples avec filtrations, mais il existe aussi des filtres à diatomées, à cartouche, des groupes filtrants, des locaux techniques etc...

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

MUR FILTRANT "SUPRÊME EVO" INTÉGRÉ "ÉVOLUTIF" !



Existe également
en bloc Prêt à Carreler

Décalage pour l'enduit

FILTRATION EXCEPTIONNELLE :



1 La meurtrière assure le drainage de l'eau.

Le volet pivotant retient les débris. L'eau traverse le panier qui est équipé d'un pré-filtre destiné à arrêter les plus grosses impuretés (aiguilles, feuilles...)

2 L'eau est ensuite filtrée avec une finesse de 15µ !

à comparer aux 40µ d'une filtration à sable. Les plis du média filtrant ont un dispositif anti-colmatage permettant de faire un simple entretien mensuel. (breveté)

3 L'eau propre est redistribuée vers le bassin à travers une buse balnéo à double venturi avec un débit

augmenté jusqu'à 30 m³/h !



BRASSAGE DYNAMIQUE

SUR TOUT LE VOLUME DE LA PISCINE

DÉBIT AUGMENTÉ GRÂCE À L'EFFET VENTURI :

de 15m³/h à 30m³/h

- Discrétion : s'adapte parfaitement
- Économie : d'eau, d'énergie, de chimie
- Optimisation de la filtration

FONCTION FILTRATION

Notre buse permet grâce au principe du venturi d'augmenter le débit de 15 m³/h jusqu'à 30 m³/h gratuitement, ce qui nous donne un rendement exceptionnel !

AVEC MASSAGE INTÉGRÉ

En ouvrant simplement le bouton de contrôle d'air la buse va aspirer de l'air pour le mélanger en sortie de buse et procurer un délicieux torrent oxygéné de 30 m³/h pour une détente maximum...



Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Le mur filtrant "Suprême EVO": le mur "évolutif" !



Coup de cœur

**Existe également
en bloc
Prêt à Carreler**

Produit exclusif:
simple, efficace,
économique, silencieux
et esthétique

à partir de
1999€
20C0220F,
+ Port






Le mur est livré sans pompe et sans coffret.
Choisir ses options en fonction de votre bassin !

Le mur intégré "évolutif" !

Possibilité d'ajouter une pompe à
chaleur, un électrolyseur, une cascade...

Moins de tuyaux donc moins de risque de fuite.



| DÉSIGNATION | Code | PRIX TTC |
|--|----------|-----------|
| Mur filtrant "Suprême" EVO | 20C0220F | 1999,00 € |
| Option by-pass chauffage | 20C0460F | 203,00 € |
| Option électrolyseur Pro X 60 | 83A0062 | 990,00 € |
| Option électrolyseur Pro S 60 | 83A0200 | 1284,00 € |
| Option raccords électrolyseur Pro S 60 | 20C0425F | 49,00 € |
| Option vanne de dérivation Cascade | 20C0466F | 96,90 € |
| Option couvercle gris clair | 20C0520 | 244,00 € |
| Option couvercle gris anthracite | 20C0522 | 244,00 € |
| Option couvercle sable | 20C0524 | 244,00 € |
| Option couvercle s/mesure | 20C0502 | 244,00 € |
| Option pompe de relevage | 20C0600 | 382,00 € |
| Option pompe PHT 10 400W, 15m ³ /h, à 3,5 mCE | 32A0300 | 572,00 € |
| Option pompe PHT 15 800W, 15m ³ /h, à 8,5 mCE | 32A0301 | 599,00 € |
| Option coffret EA filtration 100 VA + Disj. 2,5 / 4 A | 31B0100 | 175,00 € |
| Option coffret EA filtration 100 VA + Disj. 4 / 6,3 A | 31B0102 | 175,00 € |

Privilégier une pompe PHT 15 si dérivation cascade et / ou refoulement supplémentaire

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...


Le mur filtrant "Suprême EVO" le mur "évolutif" !

Options mur filtrant "Suprême EVO"
et "Suprême EVO Carrelage":



Pompe PHT à choisir :

PHT 10 400W, 15m³/h, à 3,5 mCE. 32A0300
PHT 15 800W, 15m³/h, à 8,5 mCE. 32A0301



Option by-pass
Chauffage Ø 50 mm



Option vanne de dérivation
Ø 50 mm pour refoulement
déporté ou cascade



Option électrolyseur
PRO S 60 Coffret à déporter
Rallonge Cellule 10 m. 83D0302
Rallonge Cellule 20 m. 83D0304



Option électrolyseur
PRO X 60 Coffret à déporter

- Moteur résistant 65°C
- Compatible traitement au sel



ASTUCE

Privilégier une pompe PHT 15 si dérivation
cascade et / ou refoulement supplémentaire

Option
Coffret filtration 100 VA
à déporter



Options accessoires



| Désignation | Code | Prix TTC |
|-------------------------------|---------------|----------|
| 1 Bouchon d'hivernage SP1451 | 16C0010 | 37,00 € |
| 2 Poche filtrante d'hivernage | 16C0014 | 50,30 € |
| 3 Cartouche supplémentaire C6 | 90CARTWELT040 | 107,00 € |

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Le mur filtrant "Suprême EVO": le mur "évolutif" !



Mur filtrant "Suprême EVO"

Std
Blanc
Grainé Mat

TEINTES COUVERCLES

Choisissez votre couleur (mat)

Gris
anthracite

Gris clair

Sable

Sur
mesure*

Sur mesure* : Une couleur sera réalisée pour être assortie à votre dallage. Une photo d'élément de dallage ou bois sera réalisée afin d'en tirer la couleur moyenne, pour être assortie au mieux.

La reproduction des coloris imprimés sur ce catalogue peut-être différente de la réalité.



Hauteur de l'arase réglable :

Entre - 2,5 cm et - 7,5 cm du niveau haut du couvercle
4 vis papillon permettent le réglage de la hauteur

A REGLER AVANT COULAGE



125 cm à recouper selon hauteur

**Existe également en
version bloc Prêt à Carreler!**



Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Les coffrets électriques des équipements sûrs et efficaces !

à partir de :
599€
Coffret connect box
light Solidpool

1



1 COFFRET CONNECT BOX LITE SOLIDPOOL

Dim: 310 x 215 x 110mm
Alimentation: 230 Vac 50/60Hz 15VA

Le boîtier doit être connecté sur une ligne électrique protégeant l'installation et les personnes.
Se référer aux normes piscine.
Module radio: Bluetooth 4.2

Type de sorties:

- 1 sortie pour pompe de filtration 1000W AC3 sous 230Vac/contacteur 16A 230Vac(charge résistive).
- 1 sortie 12Vac pour éclairage projecteurs led 40W max (charge résistive)/Fusible 4AT format 5x20mm.

Touches: Appairage, marche forcée de la filtration.

Sondes de température: Câble de 2,5m avec élément encapsulé/résiné dans une protection en inox.

Smartphone: Android 5.0 minimum ou iOS 9.3 minimum/smartphone équipé du Bluetooth Low Energy.

Réf. : 31A0500 **599,00 €**

à partir de :
65,90€
Télécommande



2 TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE MARCHE/ARRÊT

Module à brancher sur l'appareil à contrôler à distance (maxi 1000W). La portée entre le récepteur et la télécommande est de 50m.
Ex. : LEDs blanches ou couleurs, halogène, nage à contre courant, ...

Fonctionne comme un simple interrupteur marche arrêt. Télécommande 2 boutons ON/OFF
Réf. : 35E0410 **65,90 €**

3



3 COFFRET LOCAL TECHNIQUE

Dim: 275x220x140mm
4 départs 16 A + 1 prise : IP 65.

Permet d'alimenter les options : pompes à chaleur, volet automatique...

Réf. : 31D0300 **299,00 €**

4



5



4 COFFRET PNEUMATIQUE 1 FONCTION

Tri avec disjoncteur 4/6,3A
Réf. : 31E0500 **186,00 €**

Mono avec disjoncteur 9/14A
Réf. : 31E0502 **186,00 €**

6



5 FILTRATION OU BALAI AVEC HORLOGE EASY

Dim. : H 16 x L 16 cm
avec Disjoncteur 4/6,3A
Réf. : 31B0010 **129,00 €**

7



6 COFFRET NIVEAU POUR SKIMMER

Dédié aux piscines avec **Skimmer** et aux **Spas**. Il assure aussi la fonction **coffret hors gel**. Sonde réglable qui coulisse sur le support et **détecte la présence d'eau** sans contact électrique.
Electrovanne 24V à prévoir en supplément.

Réf. : 31D0620 **660,00 €**

7

ELECTROVANNE

Taraudée en 1", 24 volts
Réf. : 31C0500 **69,00 €**

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

PRÉCISION

Ouverture facile par charnière !



Il reste sur le rail de la place pour, par exemple : disjoncteur pour PAC, relais supplémentaire etc...



Bouton contact étanche

Face avant montée sur charnière



Coffret en ABS, horloge apparente et bouton marche / arrêt, avec disjoncteur à choisir selon puissance du moteur.

L 23,2 x H 40,7 x P 11 cm

| Coffret EA Filtration | Code | PRIX TTC |
|---------------------------------------|---------|----------|
| FILT + Transfo 100 VA + Disj. 2,5/4 A | 31B0100 | 175,00 € |
| FILT + Transfo 100 VA + Disj. 4/6.3 A | 31B0102 | 175,00 € |
| FILT + Transfo 100 VA + Disj 6.3/10 A | 31B0104 | 175,00 € |
| FILT + Transfo 300 VA + Disj 4/6.3 A | 31B0122 | 191,50 € |
| FILT + Transfo 300 VA + Disj 6.3/10 A | 31B0124 | 191,50 € |

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Les coffrets électriques des équipements sûrs et efficaces !

Conseils de pros

“Pour choisir le type de coffret à utiliser, on répertorie tout le matériel électrique de la piscine à protéger :

Pompe de filtration, surpresseur, air blower, projecteurs etc ...”

Important !
L'installation et la mise en service d'un coffret électrique doivent être effectuées par du personnel qualifié.

En savoir +

Puissance absorbée :

Les pompes utilisées pour les piscines ont des moteurs asynchrones, leur bobinage provoque des effets d'induction qui affectent la puissance réelle absorbée. On obtient alors : $P = U \times I \times \cos\phi$ où $\cos\phi$ est le facteur de puissance spécifique à la pompe.

Comme ce facteur de puissance varie en fonction de la puissance et suivant le constructeur de la pompe, il est difficile de prédire à partir de la puissance l'intensité du courant absorbé ainsi que le disjoncteur moteur à utiliser.

C'est généralement la puissance restituée par la pompe qui est affichée sur sa plaque signalétique et qui tient compte du rendement du moteur.

L'intensité absorbée peut cependant être estimée à partir de la table ci-dessous :

| INTENSITÉS ABSORBÉES, CALIBRAGE DES DISJONCTEURS | | | | | |
|--|------------------------|-----------|------|------------------------|-------------------------|
| Moteurs mono 230V | | Puissance | | Moteurs tri 400V | |
| Calibre disjoncteur (A) | Intensité absorbée (A) | CV | kW | Intensité absorbée (A) | Calibre disjoncteur (A) |
| 1,6/2,5 | 2,2 | 0,33 | 0,25 | 0,9 | 1/1,6 |
| 2,5/4 | 3,12 | 0,5 | 0,37 | 1,2 | 1/1,6 |
| 4/6,3 | 4,76 | 0,75 | 0,55 | 1,6 | 1,6/2,5 |
| 4/6,3 | 6,01 | 1 | 0,75 | 2,0 | 1,6/2,5 |
| 6/10 | 7,6 | 1,5 | 1,1 | 2,8 | 2,5/4 |
| 10/14 | 10,4 | 1,5 | 2 | 3,6 | 2,5/4 |
| | | 3 | 2,2 | 5,1 | 4/6,3 |
| | | 4 | 3 | 6,8 | 6/10 |



1 GAINÉ POUR CÂBLE

Couronne
50m x Ø40mm(ext) Ø32mm (int)
Réf. : 31C0345 46,80 €
La couronne.

2 DIFFÉRENTIEL 30MA 25A BIPOLAIRE

Ce dispositif protège les personnes en cas de défaut des appareils.
Réf. : 31C0325 52,80 €

3 HORLOGES JOURNALIÈRES

Maxi 16A 220V.
A encastrer
s/réserve de marche
Réf. : 31C0204 39,90 €
a/réserve de marche
Réf. : 31C0206 78,00 €

4 INTERRUPTEUR MODULAIRE 1P 230V 20 A

Réf. : 31C0414 17,00 €

5 HORLOGES JOURNALIÈRES

Maxi 16A 220V.
Modulaire
s/réserve de marche
Réf. : 31C0200 43,60 €
a/réserve de marche
Réf. : 31C0202 78,00 €

6 CONTACTEUR TÉTRAPOLAIRE 230V/4KW

Appelé aussi relais.
Réf. : 31C0300 29,90 €

Choisir son disjoncteur :

On adapte la puissance du disjoncteur à celle de la pompe, pour protéger le moteur.

| POMPE PISCINE | 0,5CV | 0,75CV | 1CV | 1,5CV | 2CV | 3CV |
|------------------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|
| Mono 220V | 2,4/4A | 4/6,3A | 6,3/10A | 6,3/10A | 6,3/10A | 10/14A |
| Tri 380 V | 1,6/2,4A | 1,6/2,4A | 1,6/2,4A | 2,4/4A | 2,4/4A | 4/6,3A |

Choisir son câble de projecteur :

Ne pas sous dimensionner le câble d'alimentation de ses projecteurs. Un câble sous-dimensionné ne donnera pas 12 V aux projecteurs, l'éclairage sera moins puissant et joli, de plus le câble chauffera et pourra fondre dans sa gaine ...

| Projecteurs | 4mm ² | 6mm ² | 10mm ² | 16mm ² | 25mm ² | 35mm ² |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 (300 VA) | 2,1m | 3,2m | 5,3m | 8,5m | 13,3m | 18,6m |
| 2 (600 VA) | 1,1m | 1,6m | 2,7m | 4,3m | 6,7m | 9,3m |

Longueur de câble électrique (pour 5% de chute de tension maxi). Pour les projecteurs munis d'ampoules à LED, un câble de 2,5mm² suffit quelque soit la distance des projecteurs par rapport au bassin.

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Les coffrets électriques des équipements sûrs et efficaces !



- 1** **INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT**
Commande projecteurs
Réf. : 31C0400 ● 8,50 €
INVERSEUR MARCHÉ/ARRÊT/MANUEL
Commande pompe de filtration
Réf. : 31C0402 ● 8,50 €
- 2** **INTERRUPTEUR SANS VOYANT MARCHÉ/ARRÊT Ø 20MM**
Commande projecteurs
Réf. : 31C0408 ● 8,50 €
- 3** **INVERSEUR SANS VOYANT MARCHÉ/ARRÊT/MANUEL Ø 20MM**
Commande pompe de filtration
Réf. : 31C0410 ● 11,90 €
- 4** **INTERRUPTEUR VOYANT VERT MARCHÉ/ARRÊT Ø 20MM**
Réf. : 31C0412 ● 11,90 €
- 5** **INTERRUPTEUR NOIR MARCHÉ/ARRÊT**
Noir 11 x 30 mm
Réf. : 31C0416 ● 9,90 €
- 6** **INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT**
Lumineux orange 11 x 30 mm
Réf. : 31C0404 ● 11,90 €
Lumineux rouge 11 x 30 mm
Réf. : 31C0406 ● 11,90 €

DISJONCTEURS



Photo non contractuelle.

| Disjoncteurs moteurs Mono / Tri | Code | PRIX TTC |
|---------------------------------|---------|-----------|
| 2,5 À 4 A. | 31C0012 | ● 49,90 € |
| 4 À 6 A. | 31C0014 | ● 49,90 € |
| 6 À 10 A. | 31C0016 | ● 49,90 € |
| 9 À 14 A. | 31C0018 | ● 49,90 € |



- 1** **TRANSFORMATEUR NU 220/12V**
Maxi 100 VA - 12 V
Réf. : 31C0100 ● 45,00 €
Maxi 300 VA - 12 V
Réf. : 31C0102 ● 81,00 €
Maxi 600 VA - 12 V
Réf. : 31C0104 ● 115,00 €
- 2** **TRANSFORMATEUR MOULÉ 220/12 V**
Maxi 100 VA - 12 V
Réf. : 31C0110 ● 88,00 €
Maxi 300 VA - 12 V
Réf. : 31C0112 ● 130,00 €
Maxi 600 VA - 12 V
Réf. : 31C0114 ● 192,00 €
- 3** **TÉLÉRUPTEUR MODULAIRE 230V**
Maxi 16A 220V.
Utilisé dans les coffrets de nage à contre courant.
Réf. : 31C0320 ● 29,90 €
- 4** **FUSIBLE**
Fusible 5X20 - 200mA - retardé
Réf. : 31C0340 ● 1,40 €
- 5** **FUSIBLE**
Fusible 10,3X38-10A - retardé
Réf. : 31C0330 ● 1,90 €
- 6** **FUSIBLE**
Fusible 30A
Réf. : 31C0335 ● 4,90 €
- 7** **RÉCEPTEUR PNEUMATIQUE**
Utilisé dans les coffrets de nage à contre courant sans télérupteur. Maxi 16A 220V.
Auto maintien
Réf. : 31C0305 ● 26,90 €
Impulsion
Réf. : 31C0310 ● 27,70 €
- 8** **RÉCEPTEUR PNEUMATIQUE**
Impulsion
Réf. : 31C0315 ● 52,50 €

Important !

“ Dans tous les cas, nous préconisons la mise en place d'un différentiel 30 mA à l'origine du circuit électrique de votre piscine. ”



SolidPool
Fabricant de piscines

SolidPool
Fabricant de piscines

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...




Choisir les pièces à sceller

effet miroir, éclairages colorés en toute sérénité !



Conseils de pros

1 Dispositions standards des bassins rectangulaires, classiques et privés




Important !

Ne pas oublier qu'un skimmer ou une bonde de fond accepte un débit maxi unitaire de 7m³/h environ. On n'installera donc pas une filtration de 32m³/h avec 2 skimmers et 1 bonde de fond : (3 x 7m³/h = 21m³/h !!!).

En savoir +

2 Une disposition spécifique des pièces à sceller est nécessaire pour les piscines en «L», «haricot», «Lazy» et autres formes libres.



| Bassin | Skimmer | Bonde de fond | Refoul. | Balai | Projecteur* | Boîte de connexion |
|--------------------|---------|---------------|---------|-------|-------------|--------------------|
| < 45m ³ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| < 65m ³ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| < 90m ³ | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |

“ Tirer un tuyau indépendant pour chaque pièce à sceller est plus sécurisant... ”



Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

LA QUALITÉ & LA SÉCURITÉ

Indispensable pour des produits scellés dans la maçonnerie !

Le skimmer en détail !...

1 Fermeture à baïonnette

Le couvercle du skimmer est équipé d'un dispositif de blocage et ne peut pas être ouvert par inadvertance. C'est une bonne protection pour les enfants. Support télescopique. Le couvercle équipant le skimmer est monté sur un support télescopique permettant de rajuster au niveau de la plage de la piscine.

2 Large choix de profondeurs

Grâce à sa conception modulaire, la profondeur du skimmer est variable, de 20 à 457mm, et peut être adaptée à toutes les situations possibles (présence d'une margelle, d'un coffre de couverture automatique...).

3 Choix de meurtrières

Les skimmers peuvent être équipés, au choix, d'une grande meurtrière ou d'une meurtrière à ouverture standard.

4 Enjoliveur cache bride

Les skimmers sont équipés d'un cache bride clipsé, venant masquer la bride du skimmer ainsi que ses vis de fixation.

5 Amortisseur de volet

La meurtrière du skimmer est munie d'une butée venant amortir le bruit du volet, quand l'eau de la piscine est fortement agitée.

6 Colletette de fixation

Les skimmers sont équipés d'une colletette de fixation, permettant leur installation sur des structures de piscines préfabriquées.

7 Panier de skimmer autobloquant


Il se verrouille dans le corps du skimmer, grâce à un dispositif à baïonnette. Le panier ne peut donc pas se soulever lors de l'arrêt de la pompe de filtration. Le panier peut être équipé d'un "Pool bag" afin d'augmenter la finesse de filtration.

8 Sortie latérale

Elle permet de renforcer le scellement du skimmer, par l'installation d'une cale en PVC de 63mm, entre le skimmer et la face extérieure du mur de la piscine.

9 Régulateur de débit

Le corps du skimmer est équipé d'un volet obturateur mobile, permettant de régler le débit d'eau aspiré par le skimmer.



10 Sortie inférieure

Le skimmer est raccordé à la filtration sur son taraudage 2" à l'aide d'un embout fileté (2"x63 ou 2"x50), plus économique qu'un raccord taraudé de même dimension. Le filetage 1 1/2 est utilisé pour la mise en place d'un dispositif anti-gélgizmo.

11 Trop plein en 50 mm

Possibilité de raccordement à l'égout avec les canalisations en PVC standard de 50mm, utilisées pour les équipements de filtration. Grande capacité d'évacuation en cas de fortes pluies. L'obturateur de trop plein est sécable et permet à ce titre un réglage tous les 5mm du niveau d'eau.




Série AQUA : le skimmer miroir



Il relève le niveau !...

Sa conception lui permet une intégration des plus discrète, tout en rapprochant le niveau d'eau à seulement 5 cm de la margelle. Meurtrière de 402 x 175, encastrement 468 mm.

Version panneau / béton / liner Réf. : 20B0020 212,50 €
Sur-meurtrière couleur pour skimmer miroir 30,50 €



Série AQUA : skimmer avec rallonge



| Désignation | dim. Meurtrière (mm) | Prof. encast (mm) | Code | PRIX TTC |
|------------------------|----------------------|-------------------|---------|----------|
| 1 AQUA PM a /rallonge | 187 x 126 | 321 | 35A1090 | 121,00 € |
| 2 AQUA GM a /rallonge | 402 x 162 | 318,5 | 35A1010 | 123,00 € |
| Sur-meurtrière couleur | GM | | | 29,40 € |

Série AQUA : projecteur



Led blanc ou Led couleur

| PROJECTEURS STRUCTURE MACONNERIE/LINER | Code | PRIX TTC |
|---|---------|----------|
| 3 PROJECTEUR AQUA LED 13,5W couleur blanc avec passe câble et niche | 35A5110 | 219,30 € |
| 3 PROJECTEUR AQUA LED COULEUR 16W passe câble et niche + télécommande | 35A5150 | 361,00 € |
| 4 Boîte de connexion AQUA | 35A6010 | 23,20 € |
| Enjoliveur projecteur couleur | | 16,20 € |

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Choisir les pièces à sceller

refoulement, prise balai, traversée de paroi, aspiration !



1 BUSE DE REFOULEMENT AQUA

a/traversée de paroi

Réf. : 35A2010 ● 26,50 €

Face avant et rotule couleur 5,70 €

2 REFOULEMENT LINER FILETE 2" ET 50

à coller - jet orientable

Réf. : 35A2030 ● 16,40 €

Face avant et rotule couleur 5,70 €

3 PRISE BALAI AQUA

a/traversée de paroi intégrée

Réf. : 35A3010 ● 26,50 €

Bouchon de prise balai couleur 4,50 €

4 PRISE BALAI LINER AVEC BOUCHON

Réf. : 35A3030 ● 16,40 €



Exemple de couleurs

1-2-3-4, disponible en couleur avec face avant, rotule, grille et bride



BOUCHES DE REFOULEMENT DE FOND

Pour piscines à débordement, ou avec plage immergée, permet un meilleur brassage et nettoyage de fond selon disposition. Filetage mâle extérieur 2", intérieur Ø 50 mm F. Débit 12m³/h (réglable).

1 Bouche de refoulement de fond liner
Réf. : 35B0202 ● 29,30 €

2 Bouche de refoulement de fond béton
Réf. : 35B0200 15,80 €

TRAVERSÉES DE PAROI

3 Traversée de paroi universelle 250 mm
Réf. : 35A4012 ● 12,60 €



(Vue intérieur du régulateur)

1 ASPIRATION COMPLÈTE GRAND DÉBIT

Grand débit 43m³/h, Ø 63 F à coller pour liner. Diamètre extérieur total : 162 mm

Réf. : 38A0220 ● 61,20 €

(Par sécurité, utiliser deux aspirations.)

2 RÉGULATEUR DE NIVEAU RN305

Système à flotteur mécanique réglable. Entrée 3/8" M, 2 sorties en Ø50mm F.

Réf. : 35A7010 ● 88,30 €

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Choisir les pièces à sceller

bonde de fond, projecteur, ampoule de remplacement !



- 1 Grille et bride couleur pour 26,60 €
(1-2 Par sécurité, utiliser deux aspirations.)

BONDE DE FOND ANTI-VORTEX SÉCURITÉ AQUA

Pour éviter tout risque d'obstruction, l'eau est aspirée à la fois par la surface et sur les côtés de la bonde anti-vortex. Orifices Ø63 ou Ø50 mm femelle à coller.

- 1 Bonde de fond Anti-Vortex de sécurité AQUA
Réf. : 35A0050 34,20 €
- 2 Bonde de fond Anti-Vortex de sécurité AQUA a/grille inox
Réf. : 35C0010 Nous consulter !



PROJECTEURS

| | Watts | Code | PRIX TTC |
|---|-------|---------|----------|
| 1 Projecteur 12V Led blanche 2600 Lumens (sans niche) Existe en couleur sable, gris clair, bleu et gris anthracite | 36 | 20B0061 | 241,00 € |
| 1 Projecteur 12V Led couleur 850 Lumens (sans niche) Existe en couleur sable, gris clair, bleu et gris anthracite | 28 | 20B0066 | 299,00 € |
| 2 Niche et passe câble (pour ci-dessus) | | 20B0070 | 30,90 € |
| 3 Boitier porteur pour synchronisation des couleurs | | 35E0400 | 115,30 € |
| 4 Boîte de connexion pour projecteur (raccordement de Ø 50mm) | | 20B0080 | 20,70 € |
| 5 Télécommande universelle marche/arrêt | | 35E0410 | 65,90 € |

S'adapte à la majorité des niches de projecteurs du marché.

PROJECTEUR LED

Technologie LED des lampes DIAMOND POWER et RAINBOW POWER

Optique LED en blanc ou couleurs, en 12 LED
Niche très compacte (profondeur : 135 mm)
Montage et démontage sans outils du bloc optique dans la niche.
Livré avec 2,5 m de câble (2 x 1.5 mm²)
Enjoliveur disponible en blanc, gris, sable

Niche et gaine de protection pour raccordement à la boîte de jonction en sus.



AMPOULES DE REMPLACEMENT

Ampoules LED de puissance de dernière technologie qui procurent un flux lumineux exceptionnel.

En versions couleurs, les trois couleurs de base sont intégrées sur des LED différentes et offrent un mélange des couleurs parfait et un rendu optimal des 10 couleurs proposées en séquence ou en fondu, selon le programme d'animation choisi.

Disponible en version 6 LED ou 12 LED pour les versions blanches et 12 LED pour les versions couleurs. Les ampoules (sauf halogène) s'adaptent sur presque toutes les niches du marché.

Coup de cœur

Produits exclusifs !
Technologie OSRAM

La qualité optimale de la lumière et une durée de vie plus longue que les lampes standards !

La qualité a un prix !!!



| MODÈLE - 12 VOLTS | Puissance | Code | PRIX TTC |
|---------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1 AMPOULE | 300 | 35E0200 | 26,20 € |
| 2 AMPOULE LED SANS CORPS DE LAMPE | 15 | 35E0040 | 132,00 € |
| 3 AMPOULE 6 LED BLANCHES 1500 LUMENS | 19 | 35E0100 | 107,00 € |
| 4 AMPOULE 12 LED BLANCHES 2600 LUMENS | 36 | 35E0110 | 197,90 € |
| 5 AMPOULE 12 LED COULEURS 850 LUMENS | 28 | 35E0150 | 262,00 € |

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Choisir les pièces à sceller

skimmer filtrant, gamme inox !

Skimmer FILTRANT



Skimmer à cartouche Finesse de filtration EXCEPTIONNELLE !

15 μ L'écumeur filtrant «Élégance» combine un écumeur à grande ouverture et un filtre à cartouche très performant.

Ce concept simplifie considérablement l'installation en supprimant toute tuyauterie entre l'écumeur et le filtre, avec un ensemble très compact.

La cartouche est équipée d'un dispositif anti-colmatage exclusif évitant le collage des plis les uns sur les autres. Le nettoyage s'effectue à l'aide d'un jet d'eau, environ une fois par mois. La durée de vie de la cartouche filtrante est d'une à deux saisons selon l'utilisation de la piscine.

Les plus de la filtration Excellence :

- ▶ Cartouche filtrante de grande capacité pour une qualité de filtration optimale avec une durée de service jusqu'à un mois avant nettoyage.
- ▶ Écologique de par le mode de nettoyage simple et économique en eau.
- ▶ Conception compacte et modulaire une installation simple et économique C6 - 20m³/h, pour piscine jusqu'à 80m³.

Réf 20B0025

● 367,00€

LES PIÈCES À SCELLER INOX

JOUEZ L'AUDACE ...

Vous préférez l'audace et la sophistication ?

OSEZ L'INOX !!!



| | TYPE | CODE |
|---|---|---------|
| 1 | Skimmer (béton) petite meurtrière inox 316 | 35C0031 |
| 2 | Skimmer (béton) grand e meurtrière avec rallonge inox 316 | 35C0033 |
| 3 | Projecteur (béton) 300w/12v inox 316 | 35C0102 |
| 4 | Buse de refoulement (béton) fixe 2'' inox 316 | 35C0060 |
| 5 | Buse de refoulement (béton) orientable 2'' inox 316 | 35C0064 |
| 6 | Grille de fond 300 x 300 (béton) inox 316 | 35C0014 |
| 7 | Prise balai (béton) inox 316 | 35C0072 |
| 8 | Traversée de paroi 2'' inox 316 | 35C0082 |
| 9 | Bonde de fond inox 316 - 300 x300 mm, sortie 4'' | 35C0011 |

Pour les prix NOUS CONSULTER !
(Par sécurité, utiliser deux aspirations.)

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Choisir les pièces à sceller

gamme easy, pièces à sceller hors-sol !



1^{ER} PRIX
Projecteur EASY
62,00€



Gamme EASY

Pièces à sceller universelles avec brides et joints pour piscines liner, PVC armé, résine, peinture, carrelage... **Fabrication européenne.**

| GAMME EASY | Code | PRIX TTC |
|----------------------------|---------|----------|
| 1 PROJECTEUR EASY 300W/12V | 35B0020 | 62,00 € |
| 2 BOÎTE CONNEXION EASY | 35B0024 | 10,90 € |
| 3 PASSE-CÂBLE EASY | 35B0022 | 4,00 € |
| 4 PRISE BALAI EASY | 35B0016 | 6,90 € |
| 5 REFOULEMENT EASY | 35B0014 | 6,90 € |
| 6 TRAVERSÉE PAROI EASY | 35B0018 | 7,80 € |

Gamme EASY

1 SKIMMER GM EASY

Pièce à sceller universelle avec brides et joints pour piscines liner, PVC armé, résine, peinture, carrelage ... Fabrication européenne.

Réf. : 35B0010 **57,10 €**

2 BONDE DE FOND EASY

Réf. : 35B0012 **18,00 €**
(Par sécurité, utiliser deux aspirations.)

3 RÉGULATEUR DE NIVEAU EASY

3/8" M, 2 x Ø50mm F.

Réf. : 35B0030 **70,90 €**

1^{ER} PRIX
Skimmer GM EASY
57,10€




Les pièces à sceller p/Piscine hors-sol



1 MINI SKIMMER GRANDE MEURTRIÈRE
Avec refoulement et Skimvac
Réf. : 22D0014 **64,80 €**



2 MINI SKIMMER PETITE MEURTRIÈRE
Avec refoulement et Skimvac
Réf. : 22D0012 **32,50 €**



Le projecteur se visse dans la buse de refoulement très rapidement. Une fois vissé, le câble d'alimentation passe par dessus la paroi de la piscine. Ø 254 x hauteur 384 mm. Branchez. Éclairiez.



PROJECTEUR LED BLANC FROID
1400 Lumens - 28 W
Réf. : 22D0060 **159,90 €**

Fourni avec un boîtier transfo d'alimentation qui se branche directement dans toute prise de maison ou jardin standard. (Dans la limite des stocks disponibles)


Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Les pièces à sceller bainéo

la détente sur mesure !

Conseils de pros



Effet de geyser d'air:
un fort débit d'air crée une colonne ascendante: effet de vague garanti.

Injection d'air
provoquant un massage relaxant très doux (prévoir 1 à 3 injecteurs par place).

BUSES AIR : Injection d'air provoquant un massage relaxant très doux (prévoir 1 à 3 injecteurs par place). Le circuit d'injection d'air utilise un souffleur type **BLOWER**.


BUSES AIR-EAU : Circuit de massage avec buses "Venturi": Les buses sont alimentées en eau par une pompe annexe. L'air est prélevé dans le milieu ambiant par une prise d'air implantée sous la margelle, et est mélangé à l'eau par les buses à l'aide d'un système venturi interne. Il n'y a pas de **BLOWER**.

- Pour une installation familiale non intensive un **BLOWER** classic avec un moteur universel convient sous certaines conditions.
- Pour une installation collective, au fonctionnement fréquent ou continu, retenir un **BLOWER** professionnel. (nous consulter)

Le choix du **BLOWER** dépend du nombre et du modèle de buses, des pertes de charges globales, de la hauteur d'eau, du réseau d'alimentation et de la courbe débit pression.

Dans tous les cas, la hauteur maximale de l'eau au-dessus des injecteurs est de 55 cm avec une hauteur idéale à 45 cm.

SYSTÈME DE MASSAGE DOUX (INJECTION D'AIR)



Construire un **piège à eau** cela évitera tout retour intempestif de l'eau en cas de condensation

Installer un **clapet de décharge**, celui ci s'ouvrira s'il y a obstruction du circuit et cela évitera une surcharge du blower. Un clapet antiretour à ressort peut convenir après test : il doit s'ouvrir si la vanne d'isolement est fermée

Hauteur maxi de l'eau : 60 cm (idéalement 45 cm) sinon utiliser un blower industriel

Important !

“ En cas d'installation du **BLOWER** sous le niveau d'eau on utilise obligatoirement un clapet anti-retour. ”

FONCTION REFOULEMENT

Un rendement exceptionnel de 15 jusqu'à 30 m³/h avec le principe venturi !

FONCTION MASSAGE

En ouvrant simplement le bouton de contrôle d'air la buse aspire de l'air et crée un délicieux torrent oxygéné pour une détente maximum.



Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

DÉTENTE OU ÉNERGIE

la balnéo sur mesure !

PREMIUM

LA BALNÉO

Une grande surface de diffusion des bulles avec effet garanti !

Cette plaque **BALNÉO** à air, de forme allongée peut convenir dans tous types d'espace, elle s'installe à l'horizontale pour une diffusion optimale de ses bulles.

Son design extra plat assure un grand confort, il n'y a pas de sur épaisseur même avec un liner.

Les matériaux choisis pour sa fabrication en font un produit de qualité et durable dans le temps. Elle est pourvue d'un revêtement anti dérapant.

Une simple pression et c'est l'effervescence!

| Plaque | Ref | Prix |
|---|---------|----------|
| 1 Plaque à air blanche complète | 38A0900 | 212,00 € |
| 2 Plaque à air gris clair seule | 38A0910 | 76,00 € |
| 3 Plaque à air gris anthracite seule | 38A0912 | 76,00 € |
| 4 Plaque à air sable seule | 38A0914 | 76,00 € |
| 5 Bouton pneumatique liner | 38A0120 | 52,20 € |
| 6 Tube cristal le ml | 38A0600 | 2,40 € |
| 7 Coffret pneumatique Mono a/ disjoncteur 9 /14 A | 31E0502 | 186,00 € |



À placer dans un refoulement ou une buse venturi pour un mélange Air /Eau !



Buse **ROTATIVE** 1 1/2 Une petite buse rotative pratique, à placer où l'on veut, en projet neuf ou rénovation, dans une buse de refoulement ou dans une buse venturi. Adaptable sur pièce 1 1/2...

| Buse rotative | Ref | Prix |
|---------------|---------|---------|
| 8 Blanche | 38A1000 | 57,60 € |
| 9 Sable | 38A1002 | 57,60 € |
| 10 Grise | 38A1004 | 57,60 € |
| 11 Anthracite | 38A1006 | 57,60 € |
| 12 Chromée | 38A1008 | 57,60 € |



La balnéo NCC

la détente sur mesure !



1 BLOWER CHAUFFANT

Pour équiper les Spas ou balnéothérapie avec un massage doux par injection d'air.

Les plus techniques :

- Installation possible à la verticale ou à l'horizontale.
- Fourni avec câble de 1,5 m, connexion en Ø 32 mm et sortie fileté en 1 1/2".

| BLOWER | Dim | kW | CODE | PRIX TTC |
|--------|-------|-----|---------|----------|
| B900C | 7X7CM | 0,9 | 38B0424 | 333,00 € |

2 CLAPET ANTI-RETOUR B2 Ø32 MM
Réf. : 38C0120 20,70 €

3 CLAPET ANTI-RETOUR K2 Ø32 MM
Réf. : 38C0122 20,70 €

4 INJECTEUR D'AIR LINER / PVC ARMÉ
Il provoque un massage relaxant très doux.
Ø 1 1/2" F ou 2" M.
Livré en 2 pièces : Refoulement + grille de 25 petits trous.
Fileté 2" - Taraudé 1 1/2". Livré avec bride et jeu de joints.
Réf. : 38A0400 139,00 €

5 INJECTEUR D'AIR «GEYSER»
LINER/PVC ARME
Livré en 2 pièces : Refoulement + grille de 37 gros trous.
Fileté 2" - Taraudé 1 1/2". Livré avec bride et jeu de joints.
Réf. : 38A0402 133,00 €

ADAPTATION RACCORD US EN MÉTRIQUE

6 1" 1/2 Mâle = 48 mm Ø50 F.
Réf. : 38C0020 14,50 €

7 1" 1/2 Femelle = 48 mm Ø50 F.
Réf. : 38C0018 14,50 €

8 2" Mâle = 61 mm Ø63 F.
Réf. : 38C0022 14,50 €

(Recouper la pièce au niveau du collet pour retrouver le Ø50)

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

La balnéo NCC la détente sur mesure !



1 BUSE VENTURI SP1450 LINER / PVC ARMÉ

10 à 15m³/h - Ø eau : 50 à coller, Ø air : 33 mm.
Liner Réf. : 38A0360 **79,20 €** ●
Béton Réf. : 38A0362 **83,00 €**

2 BOUCHON SP1450

Réf. : 16C0010 **37,00 €**

3 BUSE VENTURI LINER / PVC ARMÉ AVEC ÉCROU (À COLLER)

4,5 à 5,6m³/h - Ø eau 50 mm, Ø air 32 mm.

Réf. : 20B0040 **58,00 €** ●

Réduction conique MF 40/32 x F20

Réf. : 36B0450 **3,70 €**

Tube en Ø 20 mm

Réf. : 36A0008 **3,80 € le mètre linéaire**

4 TÉ VENTURI MACONNERIE

4,5 à 5,6m³/h - Ø eau 50 mm - Ø air 33 mm.
À raccourcir de 7 cm impérativement avant scellement.

Réf. : 38A0710 **53,00 €**

5 AIR CONTROL 1/2" - POUR LINER / PVC ARMÉ

Prise d'air avec adaptation liner. Ø 50 F à coller. Diamètre hors tout : 9 cm.

Réf. : 38A0014 **48,00 €**



6 AIR CONTROL 1»1/2 MM

Prise d'air au dessus de la paroi. Prévoir tuyau Ø 33 mm.

Réf. : 38A0016 **19,40 €** ●



1 COFFRET NCC PNEUMATIQUE 1 FONCTION

Mono a/disjoncteur 9/14 A

Réf. : 31E0502 **186,00 €** ●

Tri a/disjoncteur 4/6,3 A

Réf. : 31E0500 **186,00 €**

2 BOUTON PNEUMATIQUE

ABS blanc. Commande à 10 m. Ø 4,5 cm/3,4 cm.

Réf. : 38A0100 **34,00 €** ●

3 BOUTON PNEUMATIQUE LINER

Bouton pneumatique avec adaptation liner.

Commande à 10 m maxi, Ø 9 cm.

Réf. : 38A0120 **52,20 €**

4 TUBE CRISTAL PNEUMATIQUE

3 mm / 6 mm. - le ml.

Réf. : 38A0600 **2,40 €** ●

5 SKIMMER SPA BÉTON / ACRYLIQUE

Ø 50 F

Réf. : 38A0700 **156,00 €**

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



La balnéo NCC

la détente sur mesure !



1 KIT BUSE NAGE À CONTRE-COURANT

Jet livré avec prise d'air et bouton pneumatique, 40 m³/h.
Pour liner/PVC/bois/coque (ajouter aspiration basse gros débit, coffret)

Réf. : 38A0800 269,00 €



2 TUYAUX DE MASSAGE

Pour kit buse, convient pour les références : 38A0800 et 33B0150

Tuyau 1,50m Ø 35 mm

Réf. : 38C0100 198,00 €

Tuyau 3,00m Ø 35 mm

Réf. : 38C0104 214,00 €

3 ASPIRATION GRAND DÉBIT LINER / PVC ARMÉ

Débit 43m³/h. Ø 63 à coller F - 1 sortie.

Réf. : 38A0220 ● 61,20 €

Le kit contre-courant

Vous permet de profiter davantage de votre piscine, vous devrez affronter un fort courant d'eau qui vous permettra de nager sans aucune limite et indépendamment de la taille de votre piscine.

Ce système est adaptable sur tous types de piscine (maçonnerie, kits panneaux, liner, PVC armé 150/100°, peinture etc...)

Les commandes de l'appareil sont activées à l'intérieur même de la piscine. L'interrupteur marche/arrêt est pneumatique, avec en plus un coffret avec télécommande. La prise d'air de grand diamètre permet d'obtenir un jet puissant, plus pétillant et relaxant.

KIT BUSE NAGE À CONTRE-COURANT JR

Aspiration Ø 63 mm F, refoulement Ø 63 mm F, pour panneaux, liner et PVC armé.

Prévoir une boîte de connexion pour la prise d'air.

KIT Buse nage à contre-courant JR



Le KIT contient les pièces à sceller + façade + coffret pneumatique avec télécommande.

Réf. : 33B0150 ● 619,00 €

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

La balnéo NCC la détente sur mesure !



POMPE SÉRIE GD

- Rendement exceptionnel
- Auto-amorçante à 50 cm
- Pompe ultra silencieuse
- Equipée de raccords unions en Ø 63
- Arbre inox 316 L complètement recouvert, équilibré
- Roulements double étanchéité
- Corps en composite armé
- Moteur résiné IP 55 - Classe F
- Compatible traitement au sel et eau de mer
- En monophasé : protection thermique incorporée

| SÉRIE GD | CV | Débit (m³/h) | CODE | PRIX TTC |
|---------------|----|--------------|---------|----------|
| SÉRIE GD MONO | 3 | 40 | 33B0010 | 660,00 € |
| SÉRIE GD TRI | 3 | 40 | 33B0020 | 660,00 € |

BOOSTER MESSAGES TONIQUES

Pour des massages toniques

Pompe à gros débit sans préfiltre, pour un rendement exceptionnel.
Température admissible du liquide circulant dans les pompes de massage: de + 5°C à 50°C.
Avec raccords unions en Ø 63 F

| TYPE | KW | CV | Débit (m³w/h) | CODE | PRIX TTC |
|---------|------|-----|---------------|---------|----------|
| GD 22 M | 0,75 | 1,5 | 22 | 38B0230 | 602,00 € |
| GD 22 T | 0,75 | 1,5 | 22 | 38B0240 | 602,00 € |
| GD 28 M | 0,75 | 2 | 28 | 38B0232 | 668,00 € |
| GD 28 T | 1,10 | 2 | 28 | 38B0242 | 668,00 € |
| GD 32 M | 2,50 | 2,5 | 32 | 38B0234 | 695,00 € |
| GD 32 T | 2,50 | 2,5 | 32 | 38B0244 | 695,00 € |

Local technique pour pompe NCC



La solution confortable :

Local démontable, permet de faire le montage de la plomberie confortablement.

La solution la plus simple :

Peut être accolé au mur de la piscine (partie plate d'un côté)

La solution silencieuse :

Grâce au couvercle et au local de bonne épaisseur.

I: 1170 cm x L: 915 cm x H: 637 cm (Voir Schéma page 19)

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Les raccords plomberie

conseils de pro, collage et montage !

Conseils de pros

1 On équilibrera les tuyaux à l'aide de tés posés en bas de murs sur la dalle



Couper la traversée de paroi au ras du mur, et coller un morceau de tube à l'intérieur, puis se reprendre sur ce tube pour coller soit directement le coude (en Ø 50), ou soit en intercalant une réduction 50/63 (cas du Ø 63).

ATTENTION !

Il faut toujours descendre les tuyaux en bas de fouille pour les faire reposer sur le radier. On mettra du sable dessus pour les protéger des pierres. Sans cette précaution le foisonnement de la terre cassera vos tuyaux !



En savoir +

LES ÉTAPES

Ne pas coller à une température inférieure à 5°C. L'assemblage doit être réalisé dans la minute. La colle ne doit pas être sèche lors de l'assemblage, si c'est le cas, recouvrir d'une nouvelle couche de colle.



Veillez à bien ébavurer et chanfreiner le tuyau ou le tube pour éviter de pousser la colle au fond du raccord.



Bien dépolir avec du papier de verre le tuyau et le raccord, puis nettoyer les deux parties avec le décapant.



Enduire d'une couche uniforme et régulière, d'abord sur l'entrée de l'emboîture puis sur la totalité du bout mâle, en terminant dans le sens longitudinal.



Emboîter immédiatement à fond jusqu'au repère initialement tracé. Éliminer les excédents de colle, ne pas contraindre à l'assemblage pendant 2 mn pour le rigide et 3h pour le tuyau souple. Mise en pression 24h après.

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Les raccords plomberie

mastic, colle, joint, proruban, réparation !



1 MASTIC COLLE MS POLYMERE HYBRIDE

Utilisable sans pistolet.

Tube de 125ml.

Réf. : 37B0162 ● 19,90 €

4 MASTIC' PISCINES

Pour la réalisation durable de collages, de joints et pour le colmatages de fuites, même sous l'eau.

Caractéristiques: Adhérence initiale élevée. Polymérise sous l'action de l'humidité de l'air, sur surfaces humides et même directement sous l'eau. Colle adhésive transparente. Résistance au froid, à l'humidité et aux conditions climatiques usuelles. Bonne adhérence sur le verre, bon nombres de métaux, les peintures et les surfaces traitées.

Bonne adhérence sur la plupart des plastiques

Bonne adhérence également sur les matériaux, minéraux, le bois et ses dérivés.

Ne craint ni le gel, ni les fortes chaleurs (Tenue en température de -40°C à +90°C).

Contenance 310 ml.

Réf. : 37B0170 ● 20,70 €

2 COLLE ABS

Permet de réparer les pièces à sceller par collage ou enduction d'ABS. Répare les skimmers fendus, les niches de projecteur qui fuient etc...

Contenance 125 ml.

Réf. : 37B0010 ● 13,90 €

3 SCELLEMENT ACIERS

Durée de vie du mélange 45 à 90 mn.

Le mélange se fait dans la cartouche à l'aide du piston mélangeur. Le produit est exempt de solvant et de plastifiant.

Adhésif structural, bi-composant permet notamment le collage des aciers dans le béton.

Conseils: L'adhésif et ses composants ne doivent pas être exposé à l'humidité avant et pendant l'utilisation. Cela provoquerait la formation de mousse et réduirait les propriétés mécaniques du produit.

Cartouche de 350gr.

Réf. : 37B0124 ● 24,00 €

MODE D'EMPLOI DU SCELLEMENT ACIER:

1 Etape 1



Placer la cartouche dans le pistolet



Bloquer la cartouche dans le pistolet et dévisser le bouchon

2 Etape 2

Insérer la tige de mélange avec le filetage dans la cartouche et pousser la tige



3 Etape 3

Pousser la tige, arrivé à la membrane visser jusqu'à entendre un "clique"



4 Etape 4

Pousser la tige jusqu'en bas et effectuer 20 allers retours.



Retirer la tige puis visser la buse sur la partie fileté de la cartouche. Appliquer la colle dans chaque trous

COLMATEUR DE FUITES

Liquide pour colmater les micro-fuites situées dans les canalisations enterrées et dans le bassin. Il permet aussi de traiter la micro-porosité des piscines en béton.

Permet de traiter des micro-fuites de l'ordre de 0,5 m³ à 0,8m³ par jour pour un bassin de 50 à 60 m³. (Soit une baisse inférieure à 2 centimètres de hauteur d'eau pour un bassin de 10 x 5m).

Soluble dans l'eau. Bidon de 1 litre.

Réf. : 37B0020 ● 26,80 €

Plus produit :

Baignade autorisée après 24 H.

Traitement curatif et préventif.

Facile d'utilisation.

Trois tests pH offerts.



OBTURATEUR GONFLABLE



Se gonfle avec une simple pompe à vélo avec embout standard.

Pour obturation temporaire de canalisations et tests d'étanchéité (eau, air).

Pompe à air non fournie.

Pour les tuyaux de Ø50 et 63 extérieur, soit Ø 32 à Ø 50 intérieur.

50-63 Réf. : 37A0420 ● 62,40 €

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Les raccords plomberie



1 UNION F X F À COLLER

Ø 32 Réf. : 36B0230 **6,50 €**
 Ø 50 Réf. : 36B0234 **7,00 €**
 Ø 63 Réf. : 36B0236 **10,50 €**

2 UNION F X M FILETÉ

Ø 32 x 1" Réf. : 36B0250 **6,70 €**
 Ø 50 x 1 1/2" Réf. : 36B0254 **6,40 €**
 Ø 50 x 2" Réf. : 36B0258 **8,60 €**
 Ø 63 x 2" Réf. : 36B0262 **10,80 €**

3 TRAVERSÉE DE CLOISON

25 x 32 x 1" Réf. : 36B0900 **21,90 €**
 32 x 40 x 1 1/4" Réf. : 36B0902 **25,00 €**
 50 x 63 x 2" Réf. : 36B0904 **32,70 €**

4 EMBOUT F X M FILETÉ

Ø 32 x 1" Réf. : 36B0204 **2,50 €**
 Ø 50 x 1 1/2" Réf. : 36B0206 **3,80 €**
 Ø 50 x 2" Réf. : 36B0208 **3,70 €**
 Ø 63 x 2" Réf. : 36B0210 **3,90 €**

5 RÉDUCTION SIMPLE F X M

Ø 50 x 32 Réf. : 36B0402 **2,50 €**
 Ø 50 x 40 Réf. : 36B0404 **2,70 €**
 Ø 63 x 50 Réf. : 36B0406 **2,50 €**

6 MANCHON F X F - À COLLER

Ø 32 Réf. : 36B0160 **2,80 €**
 Ø 50 Réf. : 36B0164 **2,60 €**
 Ø 63 Réf. : 36B0166 **3,90 €**

7 JOINT TORIQUE (P/VANNE STD)

Ø 32 Réf. : 36D0200 **1,20 €**
 Ø 50 Réf. : 36D0204 **1,20 €**
 Ø 63 Réf. : 36D0206 **1,20 €**

8 EMBOUT CANNELE À COLLER

Ø 50 x 38 Réf. : 36B0912 **6,70 €**
 Ø 63 Réf. : 36B0914 **9,00 €**

9 EMBOUT CANNELE À VISSER

Ø 25 x 1" Réf. : 36B0916 **6,00 €**
 Ø 50 x 2" Réf. : 36B0922 **9,80 €**

10 MANCHON F X F TARAUDÉ

Ø 50 x 1 1/2" Réf. : 36B0182 **3,90 €**
 Ø 63 x 2" Réf. : 36B0184 **5,90 €**



1 90° F X F

Ø 32 Réf. : 36B0050 **1,80 €**
 Ø 50 Réf. : 36B0054 **2,20 €**
 Ø 63 Réf. : 36B0056 **4,30 €**

2 45° F X F

Ø 32 Réf. : 36B0060 **2,40 €**
 Ø 50 Réf. : 36B0064 **2,60 €**
 Ø 63 Réf. : 36B0066 **4,80 €**

3 90° RÉDUIT F X M X F

Ø 50x50/40 Réf. : 36B0090 **4,70 €**
 Ø 63x63/50 Réf. : 36B0092 **7,70 €**

4 COURBE EN S

Ø 50 Réf. : 36B0070 **7,30 €**

5 COURBE 90° F X F

Ø 32 Réf. : 36B0080 **8,30 €**
 Ø 50 Réf. : 36B0084 **12,40 €**
 Ø 63 Réf. : 36B0086 **18,30 €**

6 COLLECTEUR

Ø 50 Réf. : 36B0140 **19,90 €**
 Ø 63 Réf. : 36B0142 **30,40 €**

7 TÉ 90° F X F X F

Ø 32 Réf. : 36B0100 **3,40 €**
 Ø 50 Réf. : 36B0104 **3,80 €**
 Ø 63 Réf. : 36B0106 **5,50 €**

8 TÉ 45° F X F X F

Ø 32 Réf. : 36B0110 **15,40 €**
 Ø 50 Réf. : 36B0112 **17,80 €**
 Ø 63 Réf. : 36B0114 **19,00 €**

9 CROIX F X F X F X F

Ø 50 Réf. : 36B0120 **8,89 €**
 Ø 63 Réf. : 36B0122 **14,50 €**

10 BOUCHON F À COLLER

Ø 32 Réf. : 36B0300 **2,20 €**
 Ø 50 Réf. : 36B0302 **4,40 €**
 Ø 63 Réf. : 36B0304 **5,50 €**

11 BOUCHON M À VISSER

1" Réf. : 36B0310 **3,30 €**
 1 1/2" Réf. : 36B0312 **5,60 €**
 2" Réf. : 36B0314 **6,70 €**

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Les raccords plomberie

vannes, raccords, tuyaux, pvc souple !



Conseils de pros

“Jouez la sécurité ! Tous nos raccords sont en 16 bars, fabriqués en Europe, de qualité alimentaire, peu chargés en talc et conformes aux recommandations AFNOR.”

ATTENTION !

Une vanne se manipule souvent pour le fonctionnement d'une piscine.



KIT COMPLET Ø50 Comprenant :

5 Vannes Ø50
30 Coudes 90°
7 Coudes 45°
4 Manchons FF
1 Croix
5 Tés
2 Embouts 63x50x2"
2 Embouts 63x50x1" 1/2
2 Réductions 50/63
3 Unions MF 50x 1" 1/2
1 Décapant 500 ml
2 Colle Pool-tite 237ml
1 Rouleau de téflon

Réf. : 36B0020 240,00 €

KIT COMPLET Ø63 Comprenant :

5 Vannes Ø63
30 Coudes 90°
7 Coudes 45°
6 Manchons FF
1 Croix
5 Tés
2 Embouts 63x50x2"
6 Réductions 50/63
3 Unions MF 63 x 2"
1 Décapant 500 ml
2 Colle Pool-tite 237ml
1 Rouleau de téflon

Réf. : 36B0022 339,00 €



VANNE FIP

Grâce à son crantage et sa poignée, il est très facile de serrer ou desserrer les unions
Le nec + ultra des vannes !

VANNE F X F

Ø 32 Réf. : 36B0600 18,20 €
Ø 50 Réf. : 36B0604 18,50 €
Ø 63 Réf. : 36B0608 34,20 €



VANNE STANDARD

La poignée tourne même si on serre fort les 2 unions.

Très bonne vanne !

VANNE F X F

Ø 32 Réf. : 36B0660 14,20 €
Ø 50 Réf. : 36B0664 13,30 €
Ø 63 Réf. : 36B0666 25,50 €

MANCHON RALLONGÉ À COLLER

Ø 50 Réf. : 36B0174 3,90 €
Ø 63 Réf. : 36B0176 4,80 €



1



1 MAMELON M/M EGAL

3/4" Réf. : 36B0940 2,30 €
1" Réf. : 36B0942 2,80 €
1" 1/4 Réf. : 36B0944 3,10 €
1" 1/2 Réf. : 36B0946 4,10 €
2" Réf. : 36B0948 5,80 €

2



2 MAMELON M/M REDUIT

1" x 3/4" Réf. : 36B0962 2,80 €
1" 1/4 x 1" Réf. : 36B0964 3,10 €
1" 1/2 x 1" 1/4 Réf. : 36B0966 3,40 €
2" x 1" 1/2 Réf. : 36B0960 4,20 €

1



1 HAUT DE GAMME 16 BARS !

Le mètre linéaire.
Ø 32 Réf. : 36A0010 4,00 €
Ø 50 Réf. : 36A0014 4,30 €
Ø 63 Réf. : 36A0016 6,50 €
Vendu par barre de 3m.

2



2 TRANSPARENT 16 BARS !

Permet de vérifier le passage et la turbidité de l'eau.
Vendu par section de 50 cm.
Ø 50 Réf. : 36A0090 27,00 €
Ø 63 Réf. : 36A0092 38,20 €

3



3 PVC SOUPLE

Le mètre linéaire. Vendu exclusivement en couronne de 25 m.

Ø 32 Réf. : 36A0100 4,50 €
Ø 50 Réf. : 36A0112 4,30 €
Ø 63 Réf. : 36A0118 7,30 €

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Les raccords plomberie

“ La seule colle efficace même mouillée ”



1 RUBAN SILICONE

Se substitue aux pâtes à la filasse et aux rubans PTFE. Se repositionne et reste étanche. Rlx 5m x 14mm.

Réf. : 36D0140 **5,20 €**

2 TÉFLON HAUTE DENSITÉ

Rouleau 12 m x 12 mm x 0,1 mm

Réf. : 36D0120 **2,00 €**

3 TÉFLON STANDARD

Rouleau 12 m x 12 mm x 0,075 mm

Réf. : 36D0100 **1,90 €**

4 COLLE POOL-TITE® PEUT-ÊTRE APPLIQUÉE SUR DES SURFACES HUMIDES OU MOUILLÉES.

La rapidité d'évaporation des solvants de la **POOL-TITE®** permet d'essayer les collages immédiatement sous pression et empêche toute dégradation du tube.

Pot de 118 ml Réf. : 36C0010
Pot de 237ml Réf. : 36C0014
Pot de 473 ml Réf. : 36C0018

Vendue exclusivement aux professionnels

5 COLLE PVC SOLIDPOOL®

Colle spéciale pour assemblage tubes et tuyaux flexibles PVC.

250 ml Réf. : 36C0052 **11,50 €**
500 ml Réf. : 36C0056 **17,70 €**

6 DÉCAPANT PVC

500 ml Réf. : 36C0110 **10,10 €**
1000 ml Réf. : 36C0112 **16,20 €**

7 MAGIC LUBE II

Étanche et de longue durée elle s'utilise pour toutes pièces nécessitant une lubrification optimale (joints de vanne, etc...) Produit chimiquement neutre. Tube de 30g.

Réf. : 36D0010 **9,90 €**


8 OUTIL POUR CHANFREINER LES TUYAUX

Permet d'adoucir la coupe franche et nette d'un tuyau. Du Ø 16 mm au Ø 63 mm.

Réf. : 37A0450 **39,90 €**

Conseils :

Dérouler le ruban de téflon dans le sens du vissage avec un chevauchement de moitié, tout en exerçant une tension modérée.



1 CLÉ BOA

Composée d'une poignée en PP et d'une sangle de caoutchouc s'enroulant facilement, elle tient, serre, et desserre tous types de supports. Pour Ø 20 à 160 mm.

Réf. : 37A0020 **19,90 €**

2 CLEF UNIVERSELLE DE COUVERCLE DE POMPE

Desserre les couvercles les plus résistants.

Réf. : 37A0030 **28,00 €**

3 CLEF UNIVERSELLE DE TURBINE

Flexible pour s'adapter à tout type de turbine. Lame en acier inoxydable et polypropylène.

Réf. : 37A0040 **50,90 €**

4 SCIE POUR TUBES ET TUYAU PVC

(jusqu'à épaisseur des stocks)

Scie à denture triple biseau. Coupe en traction et en poussée. Poignée confortable et lame à faible frottement.

Réf. : 37A0220 **11,90 €**

5 PINCE RÉGLABLE DE PLOMBIER À LARGES MÂCHOIRES

En acier chrome-vanadium matricé, mâchoires à dents, pour monter et démonter raccords ronds sur tuyaux de plastique, poignées incurvées, 4 réglages différents. Fourni avec une paire de mâchoires souples amovibles.

Réf. : 37A0050 **13,50 €**

6 SCIE À FIL 30 CM

Pour couper vite et bien dans les lieux inaccessibles.

Réf. : 37A0200 **13,90 €**

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

FLEXIBILITÉ & RÉSISTANCE

Garantie par assurance !



B - Active est une nouvelle génération de tuyaux enterrables pour piscine.

Les avantages :

- Une garantie et une assurance couvrant les frais de remplacement valable 10 ans.
- Excellente résistance à l'écrasement, flexibilité très élevée et un rayon de courbure serré !
- Une pellicule spéciale pour une protection totale, anti-chlore et acides.
- La spirale de renfort en PVC anti-choc et anti-écrasement
- **LA TRACABILITÉ DE LA GARANTIE** : inscription indélébile

TRACABILITÉ GARANTIE
Marquage en sous-couche indélébile.



RÉSISTANCE GARANTIE
Le revêtement de la spirale rigide (Spiral Protection Barrier) fait fonction de barrière et prévient la fragilisation précoce due à l'ESC (Fissuration sous Contrainte dans un Environnement donné ou Environmental Stress Cracking).



FLEXIBILITÉ GARANTIE
La spirale avec section D-Shape offre une résistance maximale à l'écrasement (jusqu'à 34 kN/m²) qui, combinée à l'utilisation de matériaux de qualité supérieure, permet une flexibilité élevée et un rayon de courbure minimal (jusqu'à 125 mm).



PROTECTION GARANTIE
La pellicule CD5 (Chlorine Defence System ou Protection Anti-chlore) offre une protection élevée contre l'eau ayant un fort contenu de chlore et l'environnement acide, garantissant ainsi la longévité du tuyau.



| B-active | Code | PRIX TTC |
|----------|---------|----------|
| Ø 50 | 36A0210 | 8,90 € |
| Ø 63 | 36A0212 | 11,20 € |

Le mètre linéaire, vendu par couronne de 25m.



| 1 ANTI-RETOUR À RESSORT TRANSPARENT | | |
|-------------------------------------|---------|----------|
| Design. | Réf. | Prix TTC |
| Ø 50 | 36B0850 | 24,20 € |
| Ø 63 | 36B0852 | 31,50 € |

| 2 RACCORD COMPRESSION TARAUDÉ | | |
|-------------------------------|---------|----------|
| Design. | Réf. | Prix TTC |
| Ø 50 x 1 1/2 F | 36B0934 | 8,00 € |
| Ø 63 x 2" F | 36B0936 | 9,90 € |

| 3 RACCORD COMPRESSION COUDES 90° TARAUDÉ | | |
|--|---------|----------|
| Design. | Réf. | Prix TTC |
| Ø 50 x 1 1/2 F | 36B0930 | 9,90 € |
| Ø 63 x 2" F | 36B0932 | 14,50 € |

Ces raccords permettent le raccordement de tuyaux en polyéthylène

| 4 VANNE 3 VOIES MANUELLE À COLLER | | |
|-----------------------------------|---------|----------|
| Design. | Réf. | Prix TTC |
| Ø 50 | 36B0750 | 33,90 € |
| Ø 63 | 36B0752 | 48,20 € |

| 5 VANNE A GUILLOTINE À COLLER vanne gain de place 3,5 bars maxi. | | |
|--|---------|----------|
| Design. | Réf. | Prix TTC |
| Ø 50 | 36B0800 | 16,80 € |
| Ø 63 | 36B0802 | 20,90 € |

| 6 ANTI-RETOUR TRANSPARENT | | |
|---------------------------|---------|----------|
| Design. | Réf. | Prix TTC |
| Ø 50 | 36B0820 | 69,90 € |
| Ø 63 | 36B0822 | 85,30 € |

| 7 CLAPET A BATANT TRANSPARENT | | |
|-------------------------------|---------|----------|
| Design. | Réf. | Prix TTC |
| Ø 50 | 36B0860 | 23,20 € |
| Ø 63 | 36B0862 | 29,30 € |

| 8 SELLE DE RACCORDEMENT | | |
|-------------------------|---------|----------|
| Design. | Réf. | Prix TTC |
| Ø100/110/125 | | |
| Ø50 | 36B0890 | 4,70 € |

| 9 COLLIER SUPPORT | | |
|-------------------|---------|----------|
| Design. | Réf. | Prix TTC |
| Ø 50 | 36B0534 | 5,10 € |
| Ø 63 | 36B0536 | 6,70 € |

| 10 BLOC À RELEVER / COLLIER 1 CM | | |
|----------------------------------|---------|----------|
| Design. | Réf. | Prix TTC |
| Ø 50 | 36B0535 | 1,80 € |
| Ø 63 | 36B0537 | 2,50 € |

| 11 COLLIER PRISE EN CHARGE | | |
|----------------------------|---------|----------|
| Design. | Réf. | Prix TTC |
| Ø 50 x 1/2" | 36B0502 | 3,50 € |
| Ø 63 x 1/2" | 36B0504 | 5,10 € |

| 12 ANTI-RETOUR À BOULE | | |
|------------------------|---------|----------|
| Design. | Réf. | Prix TTC |
| Ø 50 | 36B0830 | 36,80 € |
| Ø 63 | 36B0832 | 52,00 € |

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Les liners, une pose facilitée,
de nombreux avantages, un bon rapport qualité prix !



Série EASY
Bleu Pâle uniquement et
Forme 1 Standard, le m²

**1^{ER}
PRIX**

10,40€

*
Antidérapant
Retrouvez ces coloris
en antidérapant
pour vos
escaliers


Conseils de pros

le liner est la solution la plus utilisée
pour l'étanchéité de vos piscines !

De Noir et de Gris, il habillera votre piscine
d'une teinte zen et élégante.

De Bleu et de Vert, il vous apportera la tranquillité
d'un éclat indémodable.

De Sable et de Blanc, il vous transportera dans
les îles aux eaux cristallines et turquoise,
quel voyage...



LES CLASSIQUES




Coloris disponibles :



LES VERNIS 1 FACE



Coloris disponibles :



LES VERNIS 2 FACES



Coloris disponibles :



Renseignez-vous auprès d'un vendeur pour connaître les possibilités.


CONSULTEZ LES NUANCIERS LINER EN MAGASIN.

Attention toute commande de liner donnera lieu à un acompte, aucune commande de liner ne sera acceptée par téléphone, toute commande fera l'objet d'un devis. Ne tardez pas pour la commande, ce produit est fabriqué sur mesure, les délais s'allongent en avançant dans la saison. La reproduction des coloris imprimés sur ce catalogue peut être différente de la réalité, demandez nos échantillons.

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

LA PARURE DE VOTRE PISCINE disponible en 3 modèles et de nombreux coloris !

Composez selon vos envies...




exemples de photos clients :



LES AVANTAGES :

- le choix d'un feutre épais pour plus de confort
- le choix du nuancier uni ou imprimé
- la possibilité d'ajouter une frise pour magnifier la ligne d'eau
- les garanties : classique, verni 1 face, verni 2 faces



LARGE CHOIX DE COLORIS EN MAGASIN



Les PVC armés, l'étanchéité de formes complexes, durablement !



Gamme EASY
Pvc de 25 x 1,65m
Coloris : Blanc, Bleu Clair, Sable


1^{ER}
PRIX

769€

*
Antidérapant
Retrouvez ces coloris
en antidérapant
pour vos
escaliers

LA GAMME EASY

Coloris disponibles :



Disponible en
Rouleaux de 25 x 1,65 m



Conseils de pros

Le PVC 150/100[®] ARMÉ est le meilleur choix pour réaliser l'étanchéité de vos piscines durablement.

Les différentes techniques de pose et de soudure permettent de s'adapter à tous type de formes de bassin.



Certains adjuvants et vernis protègent le revêtement contre les tâches, les décolorations, ils sont également antifongiques, anti-uv et anti-bactériens.

Revivez les couleurs de l'été !

Tous les coloris et imprimés sont disponibles pour habiller votre piscine.

Créer les ambiances qui vous ressemble à la hauteur de vos plus beaux moments en famille !

LES REVÊTEMENTS PVC 150/100[®] ARMÉ sont produits en conformité avec la norme **AFNOR NFT 54-803-2**, et posés selon la norme **AFNOR N T 54-804**.

LES VERNIS 1 FACE



- Vernis acrylique de protection(côté eau)
- Membrane unie 75/100ème hautes performances en PVC-P
- Grille de renforcement en polyester
- Membrane unie 75/100ème hautes performances en PVC-P



Coloris disponibles :



Disponible en rouleaux de 25 x 1,65 m / rouleaux de 25 x 2,05m

* Antidérapant disponible en rouleaux de 25 x 1,65m



LES VERNIS 2 FACES



- Vernis PVDF de protection(côté eau)
- Membrane unie 75/100ème très hautes performances en PVC-P
- Grille de renforcement en polyester enrobé de PVC
- Membrane unie 75/100ème très hautes performances en PVC-P
- Vernis acrylique de protection(côté mur)



Coloris disponibles :



Disponible en rouleaux de 25 x 1,65 m / rouleaux de 25 x 2,05m

* Antidérapant disponible en rouleaux de 25 x 1,65m



Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Les PVC armés, l'étanchéité de formes complexes, durablement !



LA GAMME 3D AQUASENSE



GARANTIE 15 ANS ÉTANCHÉITÉ
 GARANTIE 6 ANS ANTI-TÂCHES
 GARANTIE 33°C TEMPÉRATURE
 GARANTIE 5 ANS ANTI-PROLIFÉRATION
 GARANTIE 5 ANS ANTI-PROLIFÉRATION
 CONFORT PLAIN SUPRACRISTAL
 À LA NORME NF 15 836-2

NORDIC STONE dans la piscine

NORDIC STONE hors piscine



BLACK SALT * CALACATTA MARBRE 3D MOSAÏC BLEU GOLDEN RIVIERA NORDIC STONE * Existe en antidérapant

LA GAMME 3D TOUCH



GARANTIE 15 ANS ÉTANCHÉITÉ
 GARANTIE 6 ANS ANTI-TÂCHES
 GARANTIE 33°C TEMPÉRATURE
 GARANTIE 5 ANS ANTI-PROLIFÉRATION
 CONFORT PLAIN SUPRACRISTAL
 À LA NORME NF 15 836-2




VANITY SUBLIME PRESTIGE ATENEA AUTHENTIC ELEGANCE * Existe en antidérapant ELEGANCE anticrater

LA GAMME PVC IMPRIMÉ



GARANTIE 15 ANS ÉTANCHÉITÉ
 GARANTIE 6 ANS ANTI-TÂCHES
 GARANTIE 33°C TEMPÉRATURE
 GARANTIE 5 ANS ANTI-PROLIFÉRATION
 CONFORT PLAIN SUPRACRISTAL
 À LA NORME NF 15 836-2




BUTTERFLY PEARL DISCO PEARL HD ELECTRIC HD JAMAICAN OCEAN STONE FRENCH MOSAÏC * Existe en antidérapant PLAZA CYRUS BLUE CYRUS GREY CYRUS SAND SPARKLE

LA GAMME



Garantie : 15 ans sur l'étanchéité et 6 ans anti-tâches sur Akorplan 2000® et Alkorplan 3000®

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
|  BLANC AlkorPlan® 1000, AlkorPlan 2000® * |  GRIS CLAIR AlkorPlan 1000®, AlkorPlan 2000® * |  GRIS ANTHRACITE AlkorPlan 2000® * |  BLEU ADRIATIQUE AlkorPlan 1000®, AlkorPlan 2000® * |  VERT CARAÏBE AlkorPlan 1000®, AlkorPlan 2000® * |
|  SABLE AlkorPlan 1000®, AlkorPlan 2000® * |  BLEU CLAIR AlkorPlan 1000®, AlkorPlan 2000® * |  CARRARA AlkorPlan 3000® verni |  PERSIA BLEU AlkorPlan 3000® verni |  PLATINIUM AlkorPlan 3000® verni |
|  PERSIA NOIR AlkorPlan 3000® verni |  MOSAÏQUE BLEUE AlkorPlan 3000® verni |  PERSIA VIEUX ROSE AlkorPlan 3000® verni |  MARBRÉ AlkorPlan 3000® verni |  BYZANCE BLEU AlkorPlan 3000® verni |
| * Existe en antidérapant | | | | |
| Rouleaux de 25 x 1,65 m, rouleaux de 25 x 2,05 m (sauf vert caraïbe pour Alkorplan 1000®, Alkorplan 2000®) | | | | |
| Rouleaux de 25 x 1,65 m pour Alkorplan 3000® | | | | |
| La reproduction des coloris imprimés sur ce catalogue peut être différent de la réalité. Demandez nos échantillons. | | | | |
|  BLANC ADRIATIQUE (NACRÉ) AlkorPlan 3000® verni |  BLEU TURQUOISE (NACRÉ) AlkorPlan 3000® verni |  GRIS PERLE (NACRÉ) AlkorPlan 3000® verni | | |

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Les accessoires, pose et réparation, Liner et PVC armé !

LE LINER

1 MOUSSE DE PROTECTION LINER

UN CONFORT EXCEPTIONNEL

Épaisseur 5 mm HD pour les murs de piscine.
Épaisseur 10 mm pour les fonds et escaliers de piscine.

Rapide et facile à poser :

Se colle avec du double face ou de la colle en bombe. Mousse technique PE réticulée grise 5 mm Haute densité, cache les défauts de surface. Isolation thermique !

Le rouleau de 30 x 1,63m

Ep. 5mm HD
Réf. : 45B0120 **399,00 €**

Le rouleau de 20 x 2 m

Ep. 10mm BD
Réf. : 45B0102 **365,00 €**



2 COLLE HAUTE PERFORMANCE

Colle en aérosol 90 - 500ml
Réf. : 45B0232 **34,00 €**

4 ADHÉSIF DOUBLE FACE

Le rouleau de 25m x 80 mm.
Réf. : 45B0200 **43,50 €**

5 COLLE POUR FEUTRE


100 m² environ le seau de 5 kg.
Réf. : 45B0250 **30,10 €**

3 FEUTRE


Le rouleau de 30 x 2m (350gr/m²)
Réf. : 45B0012 **221,50 €**

La pose d'un feutre ou d'une mousse n'est pas obligatoire, cependant elle permettra de cacher en partie les "petites imperfections" de la maçonnerie.

Profilé "HUNG" standard



Profilé "HUNG" rénovation



LE PVC ARMÉ



1 BANDELETTE 9 MM.

Soudée sur l'envers de la membrane, permet l'accrochage de la paroi de PVC armé sous les margelles dans un profilé de type "HUNG" en PVC ou alu. Longueur 25m.

Réf. : 45C0020 **35,00 €**



2 PVC LIQUIDE ALKORPLAN®

Bidon de 1 litre
Existe en 7 couleurs harmonisées avec chaque coloris de membrane.



3 PVC LIQUIDE

Bidon de 1 litre
Existe en 7 couleurs harmonisées avec chaque coloris de membrane.

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Le PVC armé / Liner



1 PROFILÉ HUNG

Baguette de 2 m. PVC Réf.: 45A0011 7,00 € ●
 Baguette de 2 m. ALU Réf.: 45A0030 9,40 € ●

2 ANGLE PROFILÉ RÉNOVATION HUNG

Rayon 15 cm. PVC Réf.: 45A0102 10,40 € ●
 Rayon 15 cm. ALU Réf.: 45A0120 18,50 € ●

3 PROFILÉ RÉNOVATION HUNG

Baguette de 2 m. PVC Réf.: 45A0013 8,50 € ●
 Baguette de 2 m. ALU Réf.: 45A0032 10,40 € ●

4 ANGLE PROFILÉ HUNG

Rayon 15 cm. PVC Réf.: 45A0100 4,30 € ●
 Rayon 15 cm. ALU Réf.: 45A0122 17,40 € ●

5 PROFILÉ HUNG FORME LIBRE

Baguette de 1,5m. Réf.: 45A0014 16,00 € ●

6 RIVETS À EXPANSION POUR PROFILÉ

Boîte de 200 Réf.: 45A0200 62,50 € ●

7 TROUSSE DE RÉPARATION LINER

Tube de 29 ml et bande liner transparent de 30 x 9 cm.
 Permet de réparer un trou sur un liner

Réf.: 37B0030 9,90 € ●



8 JONC DE BLOCAGE

Permet de bloquer le liner dans la gorge du profilé d'accrochage et surtout d'assurer une meilleure finition. Le mètre linéaire. Vendu par bobine de 30 m.

Blanc Réf.: 45A0300 69,00 € ●
 Gris Réf.: 45A0340 69,00 € ●
 Sable Réf.: 45A0350 69,00 € ●
 Bleu clair Réf.: 45A0320 69,00 € ●

LE PVC ARMÉ



4 COLLE POUR PVC ARMÉ

Vinycol, bidon de 5kg
 Réf.: 45C0110 117,90 € ●



5 BURETTE

Application PVC liquide
 Réf.: 45C0010 9,90 € ●



6 DEMYCOLINER

Produit fongicide et bactéricide très puissant à appliquer sur les parois de la piscine avant la pose du feutre et du revêtement d'étanchéité.

Indispensable pour éviter le développement de bactéries et champignons derrière le liner.

Dilution à 5%. 1 litre traite 80 à 100 m².

Bidon de 5L.
 Réf.: 80H0040 41,70 € ●

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Les couvertures automatiques, en toute sérénité !

CONSEILS DE PROS

LAMES

Les lames sont d'une largeur de 71,4 mm, épaisseur 17 mm, avec 3 compartiments étanches. Elles sont fabriquées soit en PVC stabilisé au calcium / zinc, dans le but d'éviter les tâches, pour les versions opaques et solaires.

Elles sont étanches à leurs extrémités au moyen de bouchons soudés industriellement.

Elles sont disponibles :

- **En version opaque :** coloris Blanc, Gris Clair, Gris Moyen, Bleu et Sable.
- **En version PVC solaire :** Gris Anthracite et Bleu.
- **En version Polycarbonate solaire :** Métal, Nuit et Cristal.
- Les coloris des bouchons sont assortis aux coloris des lames. Les lames s'assemblent sur place par encliquetage (par un double crochet). Elles sont livrées assemblées par 3 lames.



Les lames sont équipées de bouchons obturateurs à ailettes amovibles.

Demandez un échantillon pour les coloris !

LES LAMES SOLAIRES

LES LAMES PVC SOLAIRES :



Lame Gris Anthracite solaire



Lame Bleu solaire

LES LAMES POLYCARBONATES SOLAIRES :



Lame polycarbonate Métal


LES DÉCOUPES



Découpe équerre



Découpe en



Découpe équerre



Découpe en forme, lisse lame à ailettes recoupées

Moins d'impuretés dans le bassin !

FINITION LAMES AVEC BROSSES EN PVC



- Les impuretés pénètrent moins facilement dans le bassin
- Limite le jeu fonctionnel entre la brosse et le mur du bassin
- 6 Coloris disponibles



Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

LA SÉCURITÉ de votre piscine



CONFORME À LA NORME NF P 90-308

- Sécurise le bassin
- Préserve la qualité de l'eau
- Protège des débris & des UV
- Évite la perte de chaleur
- Limite l'utilisation de produits

*esthétique,
simple et rapide !*

*Le compagnon idéal
de votre piscine !*

Les volets
Hors Sol, Manuel, Motorisés, Banc
ou Immergés, offrent une réponse parfaite en
terme de sécurité, d'esthétisme et de rapidité d'utilisation.



La garantie
de produits français



Les volets hors-sol

la gamme et les accessoires !

Un prix,
un devis ?
Parlons-en

CONFORME À LA NORME NF P 90-308

| | Manuel | Motorisé 2 AFC électronique | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Dimensions maxi du bassin | 5 x 10 m | 7 x 15 m | |
| Mécanisme d'enroulement | - | SFC * | AFC * électronique |
| Lames tablier | 5 COLORIS OPAQUES | | 1 COLORI POLYCARBONATE |
| Sangles de fixations | ASSORTIES AUX TABLIERS | | |
| Finition poteaux | LAQUAGE | | - |
| Garantie moteur | - | 5 ans | |
| Option Cover Control** | - | oui | |

*SFC : Sans fin de course / AFC : Avec fin de course Cover Control** : Pilotage du volet avec le smartphone

La couverture automatique à énergie solaire permet une installation simple, aisée et rapide sans dégradation du bassin et des abords. Le moteur est alimenté par une batterie, elle-même rechargée au moyen d'une borne photovoltaïque de dernière génération à très haut rendement.

La conception de nos axes est réalisée en aluminium anodisé issu de l'industrie automobile pour la protection extrême contre la corrosion. **Garantie 5 ans.**



Coffret électrique : Garantie 3 ans.
Borne solaire : Garantie 2 ans.
Batterie : Garantie 1 an.
Lame PVC : Garantie 3 ans.
Lame capteur solaire : Garantie 2 ans.

Toutes nos couvertures automatiques sont fournies avec un kit de système de verrouillage de sécurité par pontets avec clips de fixation manuels.

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



| Design 2 | | Banc | Mobile | Design 3 |
|---|---|---|----------------------------|--------------------|
| | | | | |
| 4 x 10 m | 6 x 12 m | 6 x 12 m | 6 x 12 m | 10 x 25 m |
| AFC + mécanique | AFC + électronique | AFC + électronique | SFC * | AFC + électronique |
| 5 COLORIS OPAQUES 1 COLORI POLYCARBONATE | 5 COLORIS OPAQUES 5 COLORIS SOLAIRES | 5 COLORIS OPAQUES 1 COLORI POLYCARBONATE | ASSORTIES AUX TABLIERS | |
| Personnalisation : Capot avant ABS blanc ou gris | Personnalisation : banc bois ou PVC | LAQUAGE | | |
| 3 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 3 ans |
| - | oui | oui | - | oui |

*SFC : Sans fin de course / AFC : Avec fin de course Cover Control** : Pilotage du volet avec le smartphone



Connect Cover Control :
Pilotez votre volet avec votre smartphone.

Un coffret + une application
à télécharger



(Smartphone non fourni).

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Les volets immergés la gamme et les options !

Un prix,
un devis ?
Parlons-en

CONFORME À LA NORME NF P 90-308

Moteur tubulaire dans l'axe




Moteur coffre à sec



| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| Dimensions maxi du bassin | 14 x 6 m | 14 x 8 m | 16 x 8 m (traversée de paroi obligatoire) |
| Mécanisme d'enroulement | SFC* | AFC* électronique | AFC* électronique |
| Lames tablier | 5 COLORIS OPAQUES | | 2 COLORIS SOLAIRES |
| Garantie moteur | 5 ans | | 3 ans |
| Option Cover Control** | oui | | |


*SFC : Sans fin de course / AFC : Avec fin de course Cover Control** : Pilotage du volet avec le smartphone

Cas d'une cloison maçonnée



Jeu de flasques synthétiques à fixer contre les parois du bassin

Cas d'une cloison PVC



Jeu de flasques synthétiques à fixer contre les parois du bassin

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

**Optimisez votre bassin
le coffre du caillebotis immergé
devient une plage !**

Caillebotis immergé

Moteur tubulaire dans l'axe



Moteur coffre à sec



14 x 6 m (traversé de paroi obligatoire)

AFC*
électronique

5 COLORIS OPAQUES



5 ans

2 COLORIS SOLAIRES



oui


1 COLORI POLYCARBONATE



3 ans

*SFC : Sans fin de course / AFC : Avec fin de course

Cover Control** : Pilotage du volet avec le smartphone



Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Les volets immergés le montage, les finitions !

En savoir +


MOTEUR DE COFFRE À SEC



CONSOLES ANTI-FLEXION



CLIPS POUTRE POUR CAILLEBOTIS IMMERGÉ




Poutre en aluminium anodisé conçue dans le but de faciliter le montage des différents composants des couvertures automatiques avec caillebotis immergés. Les 4 encoches permettent des assemblages symétriques sur lesquels viennent se clipser les caillebotis, les contrepois et les déflecteurs. (Voir page 59)


POUTRES POUR MOTEUR TUBULAIRE DANS L'AXE

Poutres en aluminium et gainées en PVC disponibles en coloris blanc, sable, gris clair et gris anthracite. Elles comprennent 2 sabots ainsi que des consoles anti-flexion en inox 316 réglables. Le nombre de console dépend de la largeur du bassin. (Voir page 58-59)


Poutre 120 x 80 mm



Poutre 90 x 90 mm



Poutre 50 x 100 mm




Les nez de margelles ne doivent pas déborder de plus de 3 cm dans le bassin pour une bonne tenue de la poutre dans les sabots.

CAILLEBOTIS HORS D'EAU



CAILLEBOTIS IMMERGÉS



FILET D'HIVERNAGE POUR VOLET

Léger, souple et discret, le filet est le complément idéal d'une couverture automatique pour protéger sa piscine des feuilles, etc...

Assemblage par couture
Filet vert / noir en polypropylène 150 gr/m² (4 coloris au choix)

Débordement de 35 cm sauf côté couverture automatique.
Découpe pour le modèle hors sol au niveau de chaque pied.

Les sangles sont placées dans les fourreaux.
Pas de découpe escalier dans le cas où l'escalier se trouve sur la largeur opposée. Filet uniquement rectangulaire.

- le m² Réf. : ANA15AIVO192Z000
- découpe pour 2 poteaux : Réf. : ANA15AIVOOZZ000
- forfait découpe bloc : Réf. : ANA15APBOOOZZ000



découpe en sus **Fabrication sur-mesure, sur commande.**

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

UN HIVERNAGE IDÉAL de votre piscine avec une eau et un volet propre

Une protection du tablier qui s'installe rapidement et facilement. Composée d'une toile de PVC de 420 g enduite 2 faces, avec un ourlet périmétrique retenant feuilles et salissures, elle se positionne sur le tablier (sauf en cas de lames solaires) avec une fixation universelle par sandows glissés sur les extrémités des lames, dans des œillets.



- Traitée anti UV
- Protège des feuilles & salissures
- Conserve la qualité de l'eau
- Aucun enclage sur les margelles

*esthétique,
simple et rapide !*

*Pas une feuille
dans votre piscine !*

Les angles bénéficient d'un renfort en mousse pour une meilleure tenue de l'ensemble. La filtration des eaux de pluie, est réalisée par des cavités centrales. Les découpes d'escalier suivantes sont disponibles : droits et trapèzes (avec ourlet), escaliers romans (sans ourlet) et les blocs de filtration.

LES COULEURS
disponibles

Afin de conserver une esthétique parfaite durant l'hiver, choisissez parmi les coloris suivant :



SABLE



GRIS CLAIR



BLANC



BLEU NUIT

INSTALLATION



Déplier la Protect One à côté du bassin



Poser sur le tablier et tendre



Remonter les renforts sur la paroi du bassin



Renforcer les angles avec la mousse fournie



Passer les sandows dans les œillets
Crocheter les sandows aux lames du tablier

Le m² Réf. : ANA15AI5013ZZ000 (découpe en sus)

Fabrication sur-mesure, sur commande. ATTENTION : Utilisation interdite en été et non compatible avec les lames solaires en raison des risques de détérioration des lames PVC du fait de la surchauffe occasionnée.



Les couvertures à barres manivelles manuelles, motorisées, accessoires !

SIMPLE & INTUITIF

Il enroule votre couverture à barre

En moins
de 3 minutes !



Dimensions max. du bassin :
10 x 5m sans escalier.

Voir offre en magasin.

“ J'appuie sur la télécommande
et Vektor 1 fait le reste... ”



VEKTOR 1 - ENROULEUR MOTORISÉ

Réf. : 13A0022 **635,00 €** (prix avec achat d'une couverture à barres)

VEKTOR 1 - ENROULEUR MOTORISÉ

Réf. : 13A0020 **778,00 €** (prix seul)



1 MANIVELLE MOTORISÉE EASY PRO 1

Grâce à sa conception, «EASY PRO 1» s'adapte à tous types de bassin. Vous pouvez très facilement changer le côté d'enroulement, il vous suffit d'inverser la poignée et la roue. Dimensions max. du bassin : 10 x 5m.

Réf. : 13A0010 **629,00 €**

2 MANIVELLE MANUELLE

Démultiplication 1/5

Réf. : 13A0100 **141,00 €**

3 MANIVELLE MANUELLE À ROULETTE

Pour dallage bois.
Démultiplication 1/5

Réf. : 13A0102 **202,00 €**

4 MANIVELLE MANUELLE HAUT RENDEMENT

Démultiplication 1/7

Réf. : 13A0106 **179,00 €**

5 MANIVELLE WINCH

Pour un enroulement aisé des grandes dimensions (12 x 6 maxi)

Réf. : 13A0104 **533,00 €**



| DÉSIGNATION | CODE | PRIX TTC |
|--|---------|----------|
| 1 Piton douille Inox Alu Ø 12 mm | 16B0025 | 5,50 € |
| 2 Volant d'enroulement pour couv. à barres hors sol | 13B0040 | 99,00 € |
| 3 Bouchon "TUBE ROND" noir | 13B0104 | 2,00 € |
| 4 Piton douille à collerette pour plage bois | 13B0240 | 10,70 € |
| 5 Semelle d'usure + 3 rivets inox | 13B0030 | 8,40 € |
| 6 Bouchon plein | 13B0102 | 2,50 € |
| 7 Bouchon avec cavité carré | 13B0100 | 2,50 € |
| 8 Kit Hivernage (le ml) + port en sus | 13B0020 | 39,90 € |
| 9 Bande Anti-abrasion. Long. 13 ml, l'unité | 13B0010 | 85,50 € |
| 10 Cliquet inox + Anneau "D" côté enroulement | 13B0200 | 54,00 € |
| 11 Sangle de tension avec anneau inox côté stockage | 13B0300 | 24,90 € |
| 12 Sangle avec insert inox côté enroulement | 13B0308 | 32,00 € |
| 13 Sangle de tension + passant inox "S" côté enroulement | 13B0312 | 21,70 € |
| 14 Sangle de rappel (le ml) sur commande Minimum 8ml | 13B0380 | 3,60 € |

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

PERFORMANCES et rendement exceptionnels !

PREMIUM
LES COUVERTURES

à barres

**Installation
Facile !**

- Sécurise le bassin
- Préserve la qualité de l'eau
- Protège des débris & des UV
- Évite la perte de chaleur
- Limite l'utilisation de produits

La Couverture 4 saisons
mais pas seulement !

Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.



Formes d'embouts disponibles selon les modèles de couvertures.

Les Options disponibles selon les modèles

CHOISISSEZ VOTRE COUVERTURE À BARRES SELON VOS BESOINS

- Matière : Tissu enduit PVC 580 g/m² ou 650 g/m²
- Assemblage par soudure haute fréquence
- Brut de coupe ou ourlets soudés sur les longueurs avec sangles de tension anti-soulèvement et bavette anti-feuilles et cliquets
- Bandes anti-abrasions interchangeable sur les deux longueurs pour les piscines rectangulaires avec ou sans escalier
- Système de maintien au moyen de barres composite ou de barres aluminium anodisé
- Sangles et cliquets de tension sur les largeurs réglables latéralement avec passants Inox « S »
- Cavités pour évacuation des eaux pluviales
- Taille des Débordements : 0,50 ou 0,60 m
- Découpe bloc
- Barres d'extrémité en alu

LES COULEURS

7 couleurs opaques




La garantie
de produits français

 **LNE**
La garantie, une piscine à portée

ATTESTATION DE CONFORMITÉ
NF P 90-308 délivrées par le laboratoire
national d'essai (LNE)

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Les couvertures à barres

toute la gamme, pour toutes les utilisations !

CONFORME À LA NORME NF P 90-308



| Modèles | DC | EX | EX+ | AC |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Avantages | La plus économique | Ourlets sur les longueurs | Sangles anti-soulèvement sur les longueurs | Meilleur rapport / qualité prix |
| Les couleurs (cf page précédente) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tissus enduit PVC | 580 gr/m ² | 580 gr/m ² | 580 gr/m ² | 580 gr/m ² |
| Bandes anti-abrasion | Non | Non | Oui | Oui |
| Finitions longueurs | Brut de coupe | Ourlets | Ourlets + sangles anti-soulèvement | Ourlets + sangles anti-soulèvement |
| Finitions largeurs | Sangles fixes coloris noir | Sangles fixes coloris assorti | Sangles fixes coloris assorti | Sangles réglables coloris assorti |
| Système de fixation |  |  |  |  |
| Crochets "S" | Non | Non | Non |  |
| Dimension bassin maxi | 12 x 5 m* | 12 x 5 m* | 12 x 5 m* | 12 x 5 m* |
| Débordement pourtour | 0,25 m + tubes d'extrémité | 0,25 m + tubes d'extrémité | 0,25 m + tubes d'extrémité | 0,25 m + tubes d'extrémité |
| Finition découpe | Rectangulaire | Rectangulaire | Rectangulaire | Découpe en forme possible + 20%*** |
| Découpe bloc | Non | Non | Non | Oui |
| Poids moyen au m ² | 0,95 kg** | 0,95 kg** | 0,95 kg** | 1,10 kg** |
| Manivelle | Manivelle manuelle | Manivelle manuelle | Manivelle manuelle | Manivelle manuelle haut rendement |
| Garanties | 3 ans dégréssifs | 3 ans dégréssifs | 3 ans pleins | 3 ans pleins |

* Hors escalier / ** Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de piscine de 10,00 x 5,00 m
*** sous réserve de validation par notre bureau d'étude

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Un prix, un devis ? Parlons-en !

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| Modul | Litto | Lux | Flex | Hors sol |
| Barres et panneaux interchangeables | Le must ! | Embouts aplatis ! | Spécial régions enneigées avec tube en composite pultrusion ! | Spécial piscine hors sol bois ! |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 580 gr/m ² | 650 gr/m ² | 650 gr/m ² | 580 gr/m ² | 650 gr/m ² |
| Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Brut de coupe + sangles anti-soulèvement | Ourllets + sangles anti-soulèvement | Ourllets + sangles anti-soulèvement | Ourllets + sangles anti-soulèvement | Ourllets + sangles anti-soulèvement |
| Sangles réglables coloris assorti | Sangles réglables coloris assorti |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 x 6 m* | 12 x 6 m* | 12 x 6 m* | 12 x 5 m* | 12 x 5 m* |
| 0,25 m + tubes d'extrémité | 0,30 m + tubes d'extrémité | 0,30 m + tubes d'extrémité | 0,30 m + tubes d'extrémité | En fonction de la margelle |
| Rectangulaire | Découpe en forme possible + 20%*** | Uniquement sur bassin rectangulaire | Découpe en forme possible + 20%*** | Découpe en forme possible + 20%*** |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 1,30 kg** | 1,20 kg** | 1,20 kg** | 1,20 kg** | 1,20 kg** |
| Manivelle manuelle haut rendement | Manivelle manuelle ou volant |
| 3 ans pleins | 3 ans pleins | 3 ans pleins | 3 ans pleins | 3 ans pleins |

EASY PRO 1 : Manivelle motorisée d'enroulement pour piscines jusqu'à 10 m x 5 m, VEKTOR 1 : Motorisation d'enroulement pour piscines jusqu'à 10 m x 5 m, VEKTOR 2 : Motorisation et support d'enroulement / déroulement pour piscines jusqu'à 10 m x 5 m (Nos motorisations s'adaptent à toutes les couvertures à barres)

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Les couvertures à bulles

toute la gamme, pour toutes les utilisations !

GAGNEZ EN TEMPÉRATURE RAPIDEMENT



| Modèles | Bleue | Bleue / Noir | Bleue / Argent | Bleue / Or |
|---------------------------|--|--|--|---|
| Épaisseur | 300 - 400 - 500 μ | 400 μ | 400 μ | 500 μ |
| Avantages | La plus économique | Très opaque, limite la photosynthèse | Bloque une partie des UV responsable des algues | Couverture résistante. Bloque une partie des UV responsable des algues |
| Caractéristiques communes |  Rétention de la chaleur  Limitation de l'évaporation  Absence de débris  Limite la chimie | | | |
| Caractéristiques produits | - Conserve la chaleur la nuit |  - Lorsqu'on possède un abris. Conserve la chaleur |  - Filtre anti-UV laisse passer les infra-rouges qui chauffent la piscine. |  |
| Garanties | 300 μ : 1 saison d'été, 400 μ : 2 saisons d'été dégressives 500 μ : 3 saisons d'été dégressives | 2 saisons d'été dégressives | 2 saisons d'été dégressives | 3 saisons d'été dégressives |

Toutes nos couvertures solaires sont livrées avec une bâchette de protection et 2 sandows pour fixer cette dernière sur l'enrouleur et protéger ainsi votre bâche. Par nature, ce matériau est sujet à variation de dimension (jusqu'à 3%). Un écart sur la longueur et/ou sur la largeur de plus ou moins 1,5% ne peut engendrer de réclamations (données NF EN ISO 11501 de décembre 2004) APF est seul décideur de la taille et de la répartition des laizes lors de la fabrication des couvertures.



Idéale pour les piscines intérieures et collectives !

COUVERTURES ISOTHERMIQUES MOUSSE 5 OU 7 MM

Couverture flottante isothermique en mousse de Polyéthylène armé bleu traité anti UV à cellules fermées. La face inférieure est gaufrée équipée d'un film de polyéthylène transparent facilite l'enroulement.

- Très résistant et permettant un entretien aisé.
- Excellente tenue au chlore, absorption d'eau : inférieure à 1% du volume
- Évite l'évaporation ainsi que le fonctionnement intensif du système de déshumidification.
- Protège des impuretés et réduit la consommation d'énergie

MODÈLE LUXE



Frais de port en sus

MODÈLE PRESTIGE



Frais de port en sus

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Les couvertures à bulles, les enrouleurs, les finitions & accessoires !



1^{ER} PRIX
Pour piscine de 3,50 à 4,50 m
198€

“ Tous nos enrouleurs télescopiques sont fournis avec des sandows cabiclics et un frein ”

| | |
|---|--|
| | |
| Translucide | Tr + |
| 500 µ | 500 µ |
| Transmet le maximum de rayons solaires et de calories. | C'est la couverture la plus résistante et performante. |
| jusqu'à 8° température | |
| Conditions différentes sur la couverture grise translucide - Filtre anti-UV laisse passer les infra-rouges qui chauffent la piscine. | - Durée de vie plus longue |
| 5 saisons d'été dégressives | 6 saisons d'été dégressives |

ENROULEUR

Tube alu de 3 sections de 1.80m.
Doté aux extrémités de 2 pieds tubulaires cintrés en inox Ø 36 mm.
Un kit de fixation complet pour la bâche.
Ø extérieur du tube central : 75 mm.
Bassin de 3,50 m à 4,50 m x 10 m.

Réf. : 14A0100 ● 198,00 €



ENROULEUR PRESTIGE SURBAISSÉ

P/piscine de 4 à 5 m x 10 m.
Deux supports inox soudés Ø 40 mm (finition poli brillant). 2 roues Ø 200 mm.
Axe télescopique en Aluminium anodisé renforcé Ø 105 mm.
Un volant bicolore Ø 350 mm poignée tournante.
14 sandows cabiclics avec enrouleur fournis

Garantie 2 ans
Réf. : 14A0016 ● 229,90 €



ENROULEUR PRESTIGE

P/piscine de 5 à 6 m x 13 m.
Deux supports inox soudés Ø 40 mm (finition poli brillant). 2 roues Ø 200 mm.
Axe télescopique en Aluminium anodisé renforcé Ø 105 mm.
Un volant bicolore Ø 350 mm poignée tournante.
14 sandows cabiclics avec enrouleur fournis

Garantie 2 ans
Réf. : 14A0018 ● 326,00 €



TYPES DE FINITION

| | |
|--|---|
| | Non bordée, brute de coupe, la finition la plus économique. |
| | Bordée coté enrouleur, bon rapport qualité / prix. |
| | Bordée coté enrouleur et opposé longueurs soudée-écrasées, très solide. |
| | Bordée 4 cotés la finition la plus esthétique. |

ACCESSOIRES



| | DÉSIGNATION | CODE | PRIX TTC |
|--|---|---------|-----------|
| | 1 Sandow 2 cabiclic, long 1,20 m | 16A0010 | ● 4,00 € |
| | 2 Sandow 1 cabiclic et 1 boucle, long 1,20 m | 16A0012 | ● 4,00 € |
| | 3 Sandovoile pour bâchette | 16A0110 | ● 3,00 € |
| | 4 Bâchette de protection 6 x 1 m avec 2 sandovoiles | 16A0102 | ● 37,70 € |
| | 5 Cèillet à frapper plastique bleu Ø int. 19 mm | 16A0122 | ● 2,90 € |

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



SÉCURITÉ luminosité et transparence !

CONFORME À LA NORME NF P 90-309

+ DE SÉCURITÉ :

- Contrairement aux autres équipements de sécurité, l'abri de piscine vous apporte en plus de la sûreté.
- La protection de la pollution.
- Le chauffage de l'eau gratuit (augmentation de la température de 6 à 10°C).
- La possibilité de se baigner dans une ambiance chauffée sans courant d'air.
- Une meilleure stabilité chimique de l'eau (eaux de pluie évacuées à l'extérieur du bassin) des économies sur les produits d'entretien.



La garantie
de produits français



ÉSTHÉTIQUE innovation & Design !

CONFORME À LA NORME NF P 90-309

PREMIUM
TERRASSE
MOBILE

*Un prix, un devis ?
Parlons-en !*



La garantie
de produits français

Principalement destiné aux bassins
jusqu'à 4,8 m de large

- Terrasse mobile sur rail, composée d'une structure aluminium pré-assemblée en atelier.
- Brosses nylon en périphérie, plaque de propreté pour protéger le bassin des pollutions.
- Dégagement à prévoir pour libérer le bassin.
- Manipulations d'ouverture et de fermeture possible par 1 seule personne.





Les pompes à chaleur, la baignade à volonté !

ATTENTION !

En fermant la couverture de votre piscine la nuit, vous économiserez sur la consommation d'électricité et sur les produits d'entretien !



8 x 4m climat tempéré, chauffage de mai à septembre avec une couverture à 2°

La pompe à chaleur a une consommation énergétique faible et en restitue 4 à 5 fois la puissance pour chauffer l'eau de votre bassin.

En savoir +

UNE COUVERTURE OU UN VOLET EST LE SEUL MOYEN EFFICACE DE GARDER VOS DEGRÉS.

Inutile d'isoler les murs ou le fond de la piscine, mais isolez la surface de l'eau !


L'évaporation compte pour **30% à 50%** de la déperdition thermique totale.

Le **rayonnement** est le transfert thermique par l'air ambiant des objets chauds vers les objets plus froids, la perte la plus importante a lieu durant les nuits claires. **25% à 35%**.

La **convection** est le transfert thermique de la piscine à l'air par le mouvement de l'eau. Quand la pompe ne mélange pas l'eau chaude et l'eau plus froide, cette première monte vers le haut du bassin. La chaleur de l'eau s'échappe alors par convection dans l'air plus frais. **15% à 35%**.

La **conduction** s'entend du transfert thermique lors du contact physique avec un matériau (murs et fonds). **- de 5%**

Source : Article Wikipédia en français (http://fr.wikipedia.org/wiki/Special:Citer/d%C3%A9perditions_d'un_bassin).



Ce que coûte le chauffage d'une piscine (8 x 4m) pour une eau à 26° pendant la saison.



Pompe à chaleur



Gaz naturel



Réchauffeur



Fioul

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

LE SILENCE de la technologie INVERTER!

Volume bassin de 45 à 160m³

Technologie INVERTER

à partir de
2290€
SolidPOOL
Pro Full
Inverter 9

3 ans
Garantie
Main d'œuvre

5 ans
Garantie
Composants



- Pompe à chaleur toutes saisons
- Fonctionne jusqu'à -15°C
- Puissance régulée en fonction de la température de l'eau et de l'air ambiant pour une température baignade optimum
- Ultra silencieuse
- Garantie 5 ans sur les composants
- Garantie 3 ans sur la main d'œuvre avec intervention sur site par une société de service (si changement de pièces avéré)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Pompe à chaleur auto-réversible chaud et froid / automatique
- Démarrage progressif
- 30% plus performante qu'une pompe à chaleur standard
- Fonctionnement à basse vitesse améliorant le silence de la machine

CONFORT :



FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF

Afficheur électronique tactile TFT couleur 6 pouces.



FAIBLE NIVEAU SONORE

La variation de vitesse de rotation du compresseur et du ventilateur assure un niveau sonore extrêmement bas.

- Gamme de 9 à 28 kW
- Existe en 7 puissances (bassin jusqu'à 160 m³)
- Compresseur Inverter performances accrues.
- Évaporateur avec traitements «blue fins» Une meilleure résistance à la corrosion, une meilleure évacuation de la condensation
- Ventilateur à vitesse variable
- Carrosserie ABS anti-corrosion
- Gaz R32, plus écologique
- Condenseur PVC/ titane spirale insensible à la corrosion

ACCESSOIRES INCLUS :

- Housse d'hivernage
- Silentblocs
- Kit pour évacuation des condensats
- Raccords hydrauliques
- Kit hivernage

SERVICES ANNEXES :

- Hotline Technique Pour professionnels et particuliers
- Disponible en 4 langues
- Option connexion Wi-Fi Application smartphone / tablette PAC Control pour un contrôle à distance

ÉCONOMIES :

FONCTIONNEMENT INTELLIGENT

La pompe à chaleur régule elle-même sa puissance pour s'adapter aux besoins du bassin selon la température ambiante.

SYSTÈME EXCLUSIF « BASSE TEMPÉRATURE »

Protection de la machine en dessous de 0°C :

- Préchauffage du compresseur,
- Système antigel des condensats,
- Pilotage automatique du système «basse température»



SOLUTION CONNECTÉE

Compatible avec l'application de gestion à distance PAC control en option



DÉGIVRAGE RAPIDE ET EFFICACE

Une vanne 4 voies permettant de :

- dégivrer par inversion de cycle,
- Fonctionner à basse température.

DONNÉES TECHNIQUES ET TARIFS DES POMPES À CHALEUR SOLIDPOOL PRO INVERTER

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | SOLIDPOOL PRO FULL INVERTER 9 | SOLIDPOOL PRO FULL INVERTER 11 | SOLIDPOOL PRO FULL INVERTER 13 | SOLIDPOOL PRO FULL INVERTER 17 | SOLIDPOOL PRO FULL INVERTER 21 | SOLIDPOOL PRO FULL INVERTER 25 | SOLIDPOOL PRO FULL INVERTER 28 |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Volume piscine indicatif* (m ³) | < 45 | < 55 | < 70 | < 85 | < 105 | < 130 | < 160 |
| Puissance restituée (air 28°C / eau 28°C) (Maxi / Mini) | 8,8 / 3,5 kW | 10,6 / 3,9 kW | 12,8 / 4,2 kW | 16,5 / 5,5 kW | 20,1 / 6,5 kW | 24,4 / 7,8 kW | 27,8 / 10,5 kW |
| COP (air 28°C / eau 28°C) | 5,5 / 10,8 | 5,4 / 10,8 | 8,5 / 11,2 | 5,1 / 10,8 | 5,2 / 10,1 | 5,4 / 10,8 | 5,2 / 10,1 |
| Puissance restituée (air 15°C / eau 26°C) (Maxi / Mini) | 6,6 / 3,2 kW | 7,5 / 3,5 kW | 9,8 / 3,7 kW | 11,5 / 4,2 kW | 14,6 / 4,9 kW | 18,2 / 6,8 kW | 22,8 / 8,1 kW |
| COP (air 15°C / eau 26°C) | 5,6 / 6,7 | 4,9 / 7,1 | 4,5 / 7 | 4,2 / 6,7 | 4,3 / 6,6 | 4,4 / 6,7 | 4,2 / 6,5 |
| Débit d'eau | 4 m ³ /h | 4 m ³ /h | 5 m ³ /h | 5 m ³ /h | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h | 6 m ³ /h |
| Niveau sonore à 10 m | 21 dBA | 21 dBA | 22 dBA | 22 dBA | 24 dBA | 24 dBA | 25 dBA |
| Tension d'alimentation | 230 V / 1 m / 50 Hz | | | | 230 V / 1 m / 50 Hz ou | | |
| Raccordement hydraulique | DÉMONTABLE : 1 1/2" / Ø 50 mm | | | | | | |
| Dimensions de la machine - L x l x h (mm) | 967 x 358 x 593 | 968 x 358 x 593 | 967 x 358 x 593 | 1070 x 430 x 690 | 1070 x 430 x 690 | 1110 x 530 x 830 | 1120 x 530 x 830 |
| Poids net (kg) | 54 | 55 | 56 | 68 | 78 | 100 | 120 |
| Référence | 60A0150 | 60A0152 | 60A0154 | 60A0156 | 60A0158 | 60A0160 / 60A0162 | 60A0164 / 60A0166 |
| Prix TTC | 2 290,00€ | 2 736,00€ | 3 207,00€ | 3 894,00€ | 4 544,00€ | 5 456,00€ | 6 179,00€ |

* Les volumes sont indiqués pour des piscines à skimmer équipées d'une couverture isothermique avec utilisation de mai-mai à mi-septembre
** jusqu'à 20 m

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Les pompes à chaleur, la baignade à volonté !

à partir de :
1778€
PAC SL6

SÉRIE SOLIDPOOL



3 ans
Garantie

QUALITÉ
TOUTPOURLEAU

LES PLUS:

- 26,2 °C
Ecran LCD Tactile ergonomique
- Option Module WiFi de contrôle à distance via Smart Phone
- Fonctionne par temps froid jusqu'à -2°C
- Faible niveau sonore
- Mode auto dégivrage réversible Pour chauffer ou refroidir et protéger le liner

- Multifonctions - Ultra silencieuse - Robuste et équipé
- économique et respectueuse de l'environnement

| Modèle | SL9 | SL12 | SL19 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Puls. de chauffage** (kW) | 9,20 | 12,10 | 18,9 |
| Coef. de Performance** | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
| Puls. de chauffage* (kW) | 6,30 | 8,30 | 12,95 |
| Puls. élect. abs.* (kW) | 1,47 | 1,91 | 3,06 |
| Intensité absorbée* (A) | 6,61 | 8,65 | 13,06 |
| Coef. de Performance* | 4,31 | 4,33 | 4,31 |
| Ø de raccordement | | | |
| P. acoustique ***LW | 68,8 dB(A) | 69,1 dB(A) | 68,8 dB(A) |
| Niveau sonore (à 10 m) | 37,6 dB(A) | 37,9 dB(A) | 37,5 dB(A) |
| Débit eau nom.* (m ³ /h) | 2,8 | 3,6 | 5,3 |
| Perte de charge (kPa) | 2 | 1,8 | 4 |
| Dim. ext. (LxWxH) | 856/602/375 | 956/602/375 | 1116/871/470 |
| Vol. de bassin max.** | 50 | 70 | 85 |
| Type d'alimentation | 220V mono | 220V morio | 220V mono |
| Disjoncteur "D" à prévoir | 10D | 16D | 20D |
| Code | 60C0012 | 60C0014 | 60C0016 |
| Prix TTC | 2110,00 € | 2393,00 € | 3742,00 € |

* Valeur à +/- 5% aux conditions suivantes : Température extérieure = 15°C / HR = 71%. Température d'entrée d'eau 26°C. Température de sortie d'eau 28°C

** Valeur à +/- 5% aux conditions suivantes : Température extérieure = 27°C / HR = 78%. Température d'entrée d'eau 26°C.

*** Mesures selon normes EN 12102 : 2013 et EN ISO 3744 : 2010

Module WIFI pour commande et analyse de la PAC grâce à l'application Smart Temp compatible Apple ou Android.

Option module WIFI : 60P0020 350,00 €

1^{ER} PRIX

902€

EC POWERLINE



Excellent rapport
qualité/prix!!!

- Durabilité
- Faible niveau sonore
- Tableau de commande électronique
- Fluide frigorigène R410A

| Modèle | | 81502 | 81512 | 81522 | 81542 |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Capacité calorifique * | kW | 5,5 | 8 | 10,6 | 14,4 |
| Puissance électrique * | kW | 1,19 | 1,70 | 2,37 | 3,18 |
| Courant fonctionnement * | A | 5,33 | 7,54 | 11,84 | 16,16 |
| Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 230V / 50Hz | | | |
| Calibre fusible type aM | A | 8 aM | 10 aM | 16 aM | 20 aM |
| Disjoncteur courbe D | A | 8 D | 10 D | 16 D | 20 D |
| Nombre de compresseurs | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de compresseur | | Rotatif | | | Scroll |
| Nombre de ventilateurs | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puissance du ventilateur | W | 50 | 120 | 120 | 120 |
| Vitesse de rotation du ventilateur | RPM | 770 | 850 | 850 | 850 |
| Direction du ventilateur | | Horizontale | | | |
| Puissance acoustique ** | Lw dB(A) | 66,7 | 69,2 | 71,2 | 70,6 |
| Niveau de pression sonore (à 10 m) | dB(A) | 38,2 | 40,7 | 42,7 | 42,1 |
| Raccordement hydraulique | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Débit d'eau | m ³ /h | 2,3 | 3,4 | 4,5 | 6,0 |
| Perte de charge sur l'eau (max) | kPa | 1,0 | 1,3 | 4,0 | 6,8 |
| Dimensions nettes de l'unité (L/l/h) | mm | 864/ 540/ 420 | 1004/ 648/ 460 | 1004/ 648/ 460 | 1114/ 867/ 490 |
| Poids net de l'unité | kg | 46 | 59 | 66 | 101 |
| Code | | 60C0030 | 60C0032 | 60C0034 | 60C0036 |
| PRIX TTC | | 902,00 € | 1010,00 € | 1328,00 € | 1858,00 € |

* Valeur à +/- 5% aux conditions suivantes : Température extérieure = 24°C / HR = 62%.
Température d'entrée d'eau 26°C. Température de sortie d'eau 28°C.

** Mesures réalisées selon les normes EN 12102 : 2013 et EN ISO 3744 : 2010

QUELLE SUPERFICIE DE CAPTEUR ?

Si vous n'avez aucune couverture de piscine :
surface de la piscine = surface des collecteurs

Si vous avez une couverture de piscine :
la moitié de la surface de la piscine = la surface de collecteurs.

RÉCHAUFFEURS & ÉCHANGEURS:

Pour tous renseignements
Nous consulter !



Réchauffeur droit



L'échangeur droit



Réchauffeur en L

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Les cascades et échelles, 1, 2, 3, plongez !



CASCADE D'EAU

RETROUVEZ LES SENSATIONS ET LE PLAISIR DE LA CASCADE NATURELLE

Des lignes contemporaines, un matériau luxueux et moderne, donneront à votre bassin une personnalisation certaine et un bien-être incomparable.


Inox AISI 304. Fournis avec tire-fonds.

Connexion F 1" 1/2.

Débit 20 m³/h.

Prévoir une pompe de 1,5 cv

(voir pages pièces Balnéos)



CASCADE D'EAU SILKFLOW EFFET FILM

Largeur 30 cm - 0,9m³/h

Réf. : 70C0100 **336,00 €**

Largeur 60 cm - 3,6m³/h

Réf. : 70C0102 **404,00 €**

Largeur 90 cm - 8,1m³/h

Réf. : 70C0104 **480,00 €**

Cascades en ABS, peuvent être alimentées en eau via le circuit de la filtration ou par une pompe indépendante.



1 ÉCHELLE 2 PARTIES INOX 316

3 marches. Réf. : 70A0050 **609,00 €**

2 ÉCHELLE CONFORT Ø 43 MM

Marches antidérapantes de 19 cm de profondeur. Très confortable, descente et montée facile, remplace un escalier. INOX 316L.

3 marches. Réf. : 70A0030 **850,00 €**

4 marches. Réf. : 70A0032 **1005,00 €**

3 ÉCHELLE INOX Ø 43 MM

Livrée avec sabot de scellement.

3 marches Réf. : 70A0012 **250,00 €**

4 marches Réf. : 70A0014 **318,00 €**

5 marches Réf. : 70A0016 **385,00 €**

4 PAIRE D'ANCRAGES ARTICULÉS

Ø 43 mm. Sans scellement : fixation par vis et chevilles pour plages bois

Réf. : 70A0100 **Prix en magasin**

5 PAIRE D'ARTICULATIONS

Ø 43 mm (pour échelle avec ancrage existant).

Réf. : 70A0102 **Prix en magasin**

6 SORTIE DE BAIN INOX 316 L

Elle agrmente avec élégance un escalier et sécurise l'accès à la piscine
Livré sans ancrage à visser

Réf. : 70A0200 **311,00 €**

Réf. : 70A0202 **18,00 €** ancrage pour sortie de bain

Réf. : 70A0210 **362,00 €** platines soudées



Attention :
Ne pas utiliser si la piscine est traitée au sel.

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Les douches et brumisateurs, Design & bien-être !



DOUCHE PLUVIUM INOX

Fabriquées avec des matériaux de haute qualité, comme le bois exotique et l'acier inox AISI 316 satiné, les douches **PLUVIUM** se distinguent par leur très grande résistance aux intempéries et à la corrosion.

Leur design minimaliste crée un environnement élégant et moderne autour de la piscine.

Large pommeau en laiton avec système anti-calcaire.

Mitigeur pour contrôler la température de l'eau.

Fixation au sol sans ancrage (platine + vis). Hauteur sous pommeau 2 m.



- Douche Pluvium Réf. : 70B0120 **2098,00 €**
- Douche Pluvium Solaire 30 litres Réf. : 70B0122 **1988,00 €**
- Plateau pour Douche Pluvium Réf. : 70C0200 **579,00 €**

Plateau de 60 x 60 cm, hors tout de 71,2 x 71,2 cm

Ne pas utiliser si la piscine est traitée au sel !

hauteur 960
x
largeur 120 mm



hauteur 700 x largeur 500 mm

CANON ET CASCADE PLUVIUM INOX

- En acier inox AISI 316 satiné combiné au bois exotique.
- Par leur conception de lignes droites et leurs matériaux.
- S'adaptent à tous types de piscine.
- Ancrages en plus

- Canon Pluvium Réf. : 70C0202 **1748,00 €**
- Cascade Pluvium Réf. : 70C0204 **2609,00 €**
- Ancrage Canon Réf. : 70C0206 **283,00 €**
- Ancrage Cascade Réf. : 70C0208 **577,00 €**



LA DOUCHE IGUAZU

Se distingue par la qualité des matériaux, de ses équipements et son design très contemporain.

- Jets de massage + brumisateur.
- Acier inox satiné AISI-316.
- Embase dotée d'une surface résistante
- 1 pommeau en laiton chromé traité anticalcaire
- 1 régulateur de débit + de température + sélecteur 2 sorties d'eau
- Brumisateur
- Hauteur sous pommeau 2 m.
- Raccord d'eau 1/2"
- Fixation au sol sans ancrage à l'aide de platine et vis.

- Douche IGUAZU Réf. : 70B0140 **1509,00 €**
- Douche IGUAZU Solaire 25 litres Réf. : 70B0142 **2220,00 €**

DOUCHE EASY PVC COURBÉE 20L

Corps de douche pvc coudé 20 litres.
Douchette réglable et orientable.
Mitigeur inox multi-positions.
Embase avec fixation 4 points
Livrée avec jeux de spits et boulons.

Réf. : 70B0010 **223,00 €**

DOUCHE EASY PVC DROITE 35L

Corps de douche pvc droit 35 litres.
Douchette réglable et orientable.
Mitigeur inox multi-positions.
Embase avec fixation 4 points
Livrée avec jeux de spits et boulons.

Réf. : 70B0012 **266,00 €**

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

LA TERREUR DES BASSINS LES SALETÉS N'ONT AUCUNE CHANCE !

**PREMIUM
QUATRO
SPORT**

Coup de 

719€
QUATRO SPORT
Réf. : 520060



2 ans
Garantie

 FONCTIONNE AVEC UN SURPRESSEUR



BROSSAGE ACTIF MONTE AUX PAROIS BAC GRANDE CAPACITÉ DOUBLE FILTRATION

-  BOUCHE D'ASPIRATION EXTRA-LARGE ET PUISSANCE D'ASPIRATION SUPÉRIEURE
-  NAVIGATION MULTIDIRECTIONNELLE

| | Type de piscine et de surface | Système de déplacement | Longueur de tuyau | Largeur de la bouche d'aspiration | Capacité du filtre |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| QUATRO SPORT | Tous types de fonds et revêtements | 4 roues motrices | 9,60m | 7cm | 3,5 L |

LES SURPRESSEURS LE MOTEUR DE VOTRE NETTOYEUR HYDROLIQUE !



1 SURPRESSEURS EUROCOM

Corps en résine. Pompe multicellulaire. Adapté au traitement au sel. Silencieux, puissant. Pour tous types de robots.

| Désignation | CV/Puis. (kW) | Code | PRIX TTC |
|-------------------|---------------|---------|-----------------|
| ERC 3 mono | 0,75 / 0,88 | 52C0010 | 343,00 € |
| ERC 4 mono | 1 / 1,20 | 52C0012 | 389,00 € |

2 SURPRESSEURS JET COM

Adapté au traitement au sel. Effet Anti-corrosion renforcé. Puissance 3/4 CV particulièrement adaptée aux Polaris 280/380.

| Désignation | CV/Puis. (kW) | Code | PRIX TTC |
|---------------------|---------------|---------|-----------------|
| JET COM 0,75 | 0,75 / 0,88 | 52C0030 | 246,00 € |
| JET COM 1 | 1 / 1,13 | 52C0032 | 271,00 € |

COFFRET BALAI EASY

Avec horloge. Livré avec disjoncteur 4/6,3 A.
Réf. : 31B0010 **129,00 €**



PERFORMANCE Aspiration constante !



Caddy inclus



Boîtier d'alimentation facile à utiliser



Touchfree™ un collecteur de débris innovant



HexaDrive™ un robot tout terrain



Puissance d'aspiration constante



Application Wi-Fi avec AV650

AquaVac® 650



-  SpinTech™ : aspiration sans filtre avec 18 hydrocyclones assurant une puissance maximale jusqu'à la fin du nettoyage.
-  HexaDrive™ : adhère à tous types de surfaces grâce à ses 6 brosses robustes à vitesse variable.
-  TouchFree™ : collecteur de débris transparent qui se vide et se rince d'un seul geste sans se salir les mains.
-  AquaVac® 650 : pilotable à distance depuis votre smartphone, pour un nettoyage ciblé simple et rapide.
-  Fonction TUG & CATCH : récupération facile du robot.

| Désignation | Code | PRIX TTC |
|---------------------|---------|------------------|
| AquaVac® 650 | 50B0110 | 2070,00 € |

Garantie 2 ans

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



VOYAGER

En toute sérénité !

LE VOYAGER™ 4200

AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

- + Performance de nettoyage maximale: Aspiration cyclonique brevetée / Broses en hélice / Grande capacité d'aspiration
- + Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
- + Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente / filtre rétroéclairé



| |
|--|
| VOYAGER™ 4200 |
| Jusqu'à 10 m |
| Zone de nettoyage: Fond / parois / ligne d'eau |
| 2 cycles: - Fond seul : 1h30 - Fond / parois / ligne d'eau : 2h30 |
| 15 m de câble |
| Déplacement pré-programmé |
| Système de traction par chenilles |
| Transmission par engrenage |
| Brosses avant |
| Sécurité système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs |
| Poids 8 kg |
| Garantie 24 mois |
| 50D0100 |
| 930,00 € |

Accessoires inclus :



Boîtier de commande



Bac filtrant débris très fin 100µ



Socle pour boîtier de commande

VOYAGER™ 4400

Jusqu'à 12 m

Zone de nettoyage: Fond / parois / ligne d'eau

2 cycles: - Fond seul : 1h30
- Fond / parois / ligne d'eau : 2h30

18 m de câble

Déplacement pré-programmé

Système de traction par chenilles

Transmission par engrenage

Brosses avant et arrière

Sécurité système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs

Poids 8 kg

Garantie 36 mois*

50D0106

1070,00 €

AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

- + Performance de nettoyage maximale : Aspiration cyclonique brevetée / Broses en hélice / filtration double niveau progressive-150/60µ
- + Agilité intégrée : Conçu pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / accéléromètre et gyroscope
- + Contrôle via l'App. iAqualink™ : fonctionnalités de base, mise à jour automatiques à distance du robot
- + Confort d'utilisation : Accès supérieur au bac filtrant / fenêtre transparente / filtre rétroéclairé



*2 ans + 1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'application iAqualink™

LE VOYAGER™ 4400

Accessoires inclus :



Boîtier de commande



Filtration double 150µ / 60µ



Socle pour boîtier de commande



Application mobile (téléchargeable gratuitement)



Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

ASPIREZ A la tranquillité ! ROBOTS ÉLECTRIQUES ALPHA IQ



Zone de nettoyage: Fond / parois / ligne d'eau - **Déplacement préprogrammé** - 4 roues motrices - Transmission par engrenages - Brosse Contact + - Lift System - Fenêtre transparente - Indicateur du filtre plein - Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs - Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot. *Poids 10 kg.*



| ALPHA 6300 IQ | ALPHA 6500 IQ | ALPHA 6700 IQ |
|--|--|--|
| Jusqu'à 12 m | Jusqu'à 12 m | Jusqu'à 15 m |
| 2 cycles: - Quick: fond seul 1h15 - Smart: fond / parois / ligne d'eau (temps calculé) | Multiple de 0h30 à 3h30 Avec cycles prédéfinis: - Quick: fond seul 1h15 - Smart: fond / parois / ligne d'eau (temps calculé) - Ultra: fond / parois / ligne d'eau 2h45 | Multiple de 0h30 à 3h30 Avec cycles prédéfinis: - Quick: fond seul 1h15 - Smart: fond / parois / ligne d'eau (temps calculé) - Ultra: fond / parois / ligne d'eau 2h45 - Ligne d'eau seule 0h45 |
| 18 m avec Swivel | 18 m avec Swivel | 21 m avec Swivel |
| - | Horloge de programmation sur 7 jours | Horloge de programmation sur 7 jours |
| - | Capteur de pression | Capteur de pression |
| - | Mode télécommande via l'application | Mode télécommande via l'App. et fonction Spot Cleaning |
| - | - | Mesure de la température de l'eau via l'application |
| Indicateur de filtre plein | Indicateur de filtre plein | Indicateur de filtre plein |
| Garantie 48 mois* | Garantie 48 mois* | Garantie 48 mois* |
| 50D0120 | 50D0122 | 50D0124 |
| 1410,00 € | 1550,00 € | 1630,00 € |

*4 ans de garantie: 3 ans + 1 an accordé sous condition d'appariage du robot à l'application iAquaLink™
Tous les robots ALPHA IQ dispose de l'application iAquaLink™ mais TALPHA 6300 IQ ne dispose pas de la fonction télécommande sur le smartphone

Accessoires inclus :




Chariot de transport



Boîtier de commande



Bac filtrant débris très fin 60µ



Brosses Contact +



Swivel



Application mobile (téléchargeable gratuitement)



Aspiration cyclonique brevetée

Fenêtre transparente de visualisation du filtre

Accès au filtre

Large capacité d'aspiration

Lamelles brossage actif

Lift System Plus léger en sortie

Filtration très fine 60µ

4 roues motrices

SensorNavSystem

Cycle Smart: calcule le temps de cycle optimal pour chaque piscine
Capteur de pression: gestion efficace de la montée en parois et du nettoyage en ligne d'eau
Capteur de température de l'eau selon les modèles

4 ANS DE GARANTIE
3 ans + 1 an accordé sous condition d'appariage du robot à l'application iAquaLink™

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

ROBOTS ÉLECTRIQUES DOLPHIN



Application « MyDolphin » permettant le contrôle et la sélection des programmes de nettoyage – programmeur hebdomadaire, sélecteur de cycles, départ différé, navigation manuelle. S300i uniquement.

Poids : 7,5 kg, longueur de câble 18 m



| S 50 | S 200 | S 300 | S 300i |
|---|---|--|--|
| Jusqu'à 8 m | Jusqu'à 12 m | Jusqu'à 12 m | Jusqu'à 12 m |
| cycle : 1h30 | cycle : 2h | cycle : 1h / 2h | cycle : 1h / 1h30 / 2h / 2h30 |
| Brosse active, peu importe le revêtement. | Brosse active, augmente l'efficacité du nettoyage. | Brosse active, augmente l'efficacité du nettoyage. | Brosse active, peu importe le revêtement. |
| | Navigation et déplacement optimisés sur le fond, les parois et la ligne d'eau. Adhère en permanence sur tous types de revêtements, et dans toutes les conditions. | Navigation et déplacement optimisés sur le fond, les parois et la ligne d'eau. Adhère en permanence sur tous types de revêtements, et dans toutes les conditions. | Navigation et déplacement optimisés sur le fond, les parois et la ligne d'eau. Adhère en permanence sur tous types de revêtements, et dans toutes les conditions. |
| Accès au système de filtration par le haut, panier facile à nettoyer et à remettre en place. Léger, facile à manipuler. | Panier filtrant, livré avec 2 niveaux de filtration. | Filter multicouches, sépare et filtre simultanément les gros débris, les particules fines et ultrafines, pour une filtration efficace sans risque de colmatage. Panneaux de filtration amovibles pour un nettoyage facile. | Filter multicouches, sépare et filtre simultanément les gros débris, les particules fines et ultrafines, pour une filtration efficace sans risque de colmatage. Panneaux de filtration amovibles pour un nettoyage facile. |
| Non | Non | Caddy | Caddy |
| Garantie 24 mois | Garantie 36 mois | Garantie 36 mois | Garantie 36 mois |
| 50A0110 | 50A0120 | 50A0125 | 50A0130 |
| 629,00 € | 959,00 € | 1120,00 € | 1250,00 € |



Facilité de paiement en magasin

Pilotez votre M600 à distance, Restez informé de l'état d'entretien de votre bassin.

Tenez votre piscine prête pour un moment de plaisir, avec un minimum d'effort et de contrainte !

Ouverture par le dessus



Double motorisation

3 ans Garantie

| Spécifications du produit Dolphin M600 | |
|--|---|
| Longueur de piscine idéale | Jusqu'à 15 m |
| Manoeuvrabilité | Moteur à double entraînement |
| Couverture de nettoyage | Fond, parois et ligne d'eau |
| Filtration | Filtration fine en toutes saisons, Indicateur état du filtre, étanchéité renforcée, cartouche plus épaisse disponible en option |
| Brossage | Double brossage actif |
| Cycle de nettoyage | 1 h 30 / 2 h / 2 h 30 |
| Longueur de câble | 18 m câble anti-entortillement |
| Poids | 11,5 kg |
| Caddy | Inclus |
| Garantie | 48 mois |
| Prix | 1650,00 € Réf.: 50A0040 |



Déplacement à double entraînement



Fond, parois et ligne d'eau



Filtration fine toutes saisons



Brosse + Brossage actif



Sortie d'eau facile



Indicateur de filtre plein

PowerStream mobility system

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

PUISSANCE, PRÉCISION & FIABILITÉ



*Des performances supérieures de nettoyage.
Un fonctionnement ne nécessitant aucun effort.
Confort d'utilisation unique.
Une fiabilité à toute épreuve !!!*



Coup de 

- Minuteur hebdomadaire
- Navigation manuelle
- Durées de cycles
- Opérations différées
- Différents modes de nettoyage



Double motorisation



Caddy



Navigation via smartphone



Pivot sur câble



Système de balayage



Nettoyage du fond, parois et ligne



Garantie



| | M 400 |
|----------------------------|---|
| Taille de bassin | 12-15 m |
| Durée du cycle | 2h30 |
| Monte aux parois | Oui |
| Nettoyage ligne d'eau | Oui |
| Programmation hebdomadaire | Non |
| Indicateur de filtre plein | Non |
| Télécommande | Non |
| Filtration | Ramasse à la fois les particules fines et les gros débris |
| Accès aux filtres | Par le haut |
| Caddy | Oui |
| Garantie | 48 mois |
| Référence | 50A0020 |
| Prix | ● 1399,00 € |

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Choisir les accessoires, gamme easy & gamme fun !

Gamme EASY

Gamme FUN "pleines d'astuces"

Sur TOUTE la
1^{ER} PRIX
GAMME EASY



| REP. | BALAIS | CODE |
|------|--|---------|
| 1 | Balai ovale avec brosse. | 53A0036 |
| 2 | Balai avec soupape pour limiter la puissance d'aspiration. | 53A0030 |
| 3 | Balai béton flexible, 8 roues | 53A0032 |
| 4 | Balai demi lune | 53A0038 |
| 5 | Balai triangulaire lesté | 53A0034 |



| REP. | BROSSES | CODE |
|------|----------------------------------|---------|
| 1 | Brosse courbe 45 cm | 53B0136 |
| 2 | Brosse courbe renfort alu. 45 cm | 53B0138 |
| 3 | Brosse murs 26 cm poils inox. | 53B0140 |



| REP. | ÉPUISETTES | CODE |
|------|-------------------------------|---------|
| 1 | Épuiette de surface | 53C0352 |
| 2 | Épuiette de surface renforcée | 53C0054 |
| 3 | Épuiette de fond | 53C0010 |
| 4 | Épuiette de fond renforcée | 53C0020 |



| MANCHES TÉLESCOPIQUES | CODE |
|-----------------------|---------|
| Manche 1,80 - 3,60 m | 53E0011 |
| Manche 2,40 - 4,80 m | 53E0012 |



1 ÉPUISETTE DE FOND
Réf. : 53C0012

2 ÉPUISETTE DE SURFACE
Réf. : 53C0050

3 BROSSE
Poils caoutchouc, pour le brossage énergétique de la piscine et des plages
Réf. : 53B0054

4 MANCHE TÉLESCOPIQUE 2,40 - 4,80 M
Poignée design, confortable au toucher et permettant une bonne prise en main. Système de blocage simple à utiliser pour un ajustement optimal de la longueur souhaitée
Réf. : 53E0010

5 BROSSE DE PAROI FLEXIBLE SUR LES CÔTÉS
Réf. : 53B0052

6 ROTO-VAC
Relais pivotants qui empêchent le tuyau de s'emmêler et oriente la tête contre les parois de la piscine. Brosses roulantes actives nettoie et frotte les débris accumulés même dans les coins difficiles d'accès
Réf. : 53B0056



NOUS CONSULTER POUR LES TARIFS

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Choisir les accessoires, gamme pro BLUE préfiltre, piège à feuille !



Gamme EUROPA luxe



1 BALAI TRIANGULAIRE AVEC BROSE LINER

En polyéthylène. Adaptable tuyau balai standard Ø 32 et 38. Fixation à clip ou à vis papillon. Produit classique de qualité.

Réf. : 53A0106

2 BALAI OVALE AVEC BROSE

Balai ovale avec brosse de fond et brosses latérales pour piscine liner. Adaptable tuyau balai standard Ø 32 et 38. Fixation à clip ou à vis papillon.

Réf. : 53A0104

3 BALAI FLEXIBLE 8 ROUES

Produit idéal pour nettoyer les petites particules ou le sable au fond des piscines béton ou liner. En polyéthylène (EVA) de haute résistance. Adaptable tuyau balai standard Ø 32 et 38. Les poids sont injectés (sans bouchons). Sa flexibilité et son poids procurent une grande efficacité pour le nettoyage du fond de la piscine. Fixation à clip ou à vis papillon.

Réf. : 53A0102

4 EPUISSETTE DE SURFACE

En polypropylène, filet en polyester soudé au corps de l'épuisette, très solide. Sa forme élargie permet d'optimiser la superficie de ramassage des saletés. Fixation à clip ou à vis papillon. Formes adoucies pour ne pas blesser le revêtement.

Réf. : 53C0152



THERMOMETRE FLOTTANT

Thermomètre analogique. Lecture de la température en °C ou °F du bord de la piscine.

Réf. : 53D0102



5 EPUISSETTE DE FOND

En polypropylène, filet en polyester soudé au corps de l'épuisette, très solide. Sa forme élargie permet d'optimiser la superficie de ramassage des saletés. Fixation à clip ou à vis papillon. Formes adoucies pour ne pas blesser le revêtement.

Réf. : 53C0102

6 BALAI DE PAROI 33 CM

Angle entre le manche et la brosse réduit afin de s'adapter aux parois et pour un nettoyage sans effort. Poils souples insérés solidement. Fixation à clip ou à vis papillon.

Réf. : 53B0102

7 BROSE COURBE 45 CM

Idéal pour nettoyer le fond de la piscine. Poils souples insérés solidement. Fixation à clip ou à vis papillon.

Réf. : 53B0104

8 BROSE CIRCULAIRE POUR ANGLES

Nettoyage et brossage des angles simplifiés, possibilité de raccorder un tuyau balai standard Ø 32 et 38.

Réf. : 53B0100

9 MANCHE TELESCOPIQUE ALU

Connexion à clip et à vis papillon.

1,80 - 3,60 m Réf. : 53E0100

2,40 - 4,80 m Réf. : 53E0102



DOSEUR FLOTTANT

Doseur en polypropylène de haute densité. Capacité de 4 galets de 250 g. Facile à manipuler avec son bouchon ergonomique.

Réf. : 53G0010

NOUS CONSULTER POUR LES TARIFS

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Choisir les accessoires, tuyaux flottants, enrouleurs, embouts, thermomètres!

Les tuyaux flottants



1 ENROULEUR POUR TUYAU FLOTTANT

Enrouleur pour tuyau flottant jusqu'à 15 m.
Réf. : 53F0010 [Nous consulter](#)

2 TUYAU FLOTTANT RENFORCÉ

Tuyau flottant avec embout tournant (swivel). Ø 38 mm.

Tuyau sans aucune soudure ou colle ce qui garantit une excellente flexibilité et une résistance incomparable.

Résiste à l'écrasement.
Résiste aux produits chimiques.
Stable aux UV.

Qualité contrôlée : chaque flexible est testé en usine.



| MODÈLES | CODE | PRIX TTC |
|--------------|---------|-----------|
| Long. : 7 m | 53F0050 | ● 24,50 € |
| Long. : 9 m | 53F0100 | ● 28,60 € |
| Long. : 12 m | 53F0140 | ● 36,70 € |
| Long. : 15 m | 53F0160 | ● 44,50 € |



3 EMBOUT CANNÉLÉ

Pour tuyau flottant sur prise balai avec écrou tournant
Réf. : 53G0100

4 EMBOUT

Pour tuyau flottant renforcé Ø 38/40.
Réf. : 53G0110

5 BROSSE LIGNE D'EAU

Réf. : 53B0200

6 ÉPONGE LIGNE D'EAU

Réf. : 53G0200

[Nous consulter pour les tarifs](#)

Les thermomètres



| REP. | MODÈLES | CODE |
|------|----------------------------|---------|
| 1 | Bleu standard | 53D0012 |
| 2 | Bouée ronde | 53D0210 |
| 3 | Flottant blanc | 53D0014 |
| 4 | Chromé | 53D0016 |
| 5 | Luxe rond blanc | 53D0018 |
| 6 | Flottant oeufs (l'unité) | 53D0022 |
| 7 | Flottant canards (l'unité) | 53D0020 |
| 8 | Flottant animaux (l'unité) | 53D0010 |

[Nous consulter pour les tarifs](#)

Doseur flottant

1 DOSEUR FLOTTANT ECO

Capacité 3 galets de 250g.
Réf. : 53G0020

[Nous consulter pour les tarifs](#)



Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Aspirateur électrique V-JUNIOR



V-Junior
1^{ER} PRIX
NOUS CONSULTER
POUR
LES TARIFS



Caractéristiques :

- Batterie rechargeable **LITHIUM ION** (durée de vie étendue)
- Inclut une petite soupape qui permet à l'eau filtrée de s'échapper facilement.
- Débris collectés dans un filtre conique facile à vider.
- Corps transparent permet de voir lorsqu'il faut vider le filtre.
- A connecter à un manche télescopique (non inclus).
- Tête pivotante amovible se glisse partout même sur les marches.
- Brossettes amovibles sous la tête.

Composition :

- Aspirateur
- Chargeur de batterie
- Filtre conique avec mailles en acier inox et avec mailles fines
- Connecteur de manche
- Tête pivotante avec roues et brosses latérales pour les coins



*Rapide & pratique
pour un entretien quotidien !*

Aspirateur électrique V-PRO



*Nous consulter
pour les tarifs*



Caractéristiques :

- Pack de batteries rechargeables **LITHIUM ION** permettant un fonctionnement ininterrompu de 90 mn.
- Corps submersible résistant à l'eau chlorée.
- Petite soupape permettant à l'eau filtrée de s'écouler facilement du nettoyeur à la sortie de l'eau.
- Maniement par la poignée ou avec un manche télescopique standard (non inclus).
- Les débris sont collectés dans un filtre en inox en forme de cône, facile à vider.
- Un second filtre permet la filtration des particules fines.
- Capot transparent permettant de voir les débris dans le filtre.
- Large tête pivotante amovible avec roues adaptées pour nettoyage du fond et des marches.
- Revêtement souple autour de la tête du nettoyeur protégeant le liner de piscines.
- Tête d'aspiration supplémentaire avec brosse nylon pour nettoyage dans les coins, dans les joints et autres endroits difficiles.

| MODÈLE | V-JUNIOR | V-PRO |
|---------------------|----------|---------|
| CAPACITÉ FILTRE | 0,5 L | 0,65 |
| TEMPS D'UTILISATION | 30 mn | 90 mn |
| TEMPS DE CHARGE | 4/5 h | 5/6 h |
| DÉBIT | 45L/mn | 95L/mn |
| CODE | 53A0284 | 53A0282 |

LE PREMIER PAS VERS L'AUTONOMIE ...

Le nettoyage optimisé du bassin.

*Silencieux et facile à installer
Capture les débris les plus gros
comme les plus fins !*



UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE

Technologie brevetée **V-Flex**[®], turbine à pales mobiles qui optimise le nettoyage du bassin.

Guidage **AquaPilot** pour la couverture complète du bassin
Design unique et hydrodynamique pour se déplacer sans entraves.

| | Surface de piscine | Taille piscine maxi. | Longueurs de tuyau | Système de traction | Système de guidage |
|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| PoolVac V-FLEX | Béton, liner, polyester | 12 x 6 m | 12 m (12 x 1 m) | Patins | Automatique AquaPilot |



Le traitement de l'eau,
une eau saine en permanence !

ÉLECTROLYSEUR PRO X

**Finis les produits
chimiques !**

**Robuste, précis
et fiable !**



ROBUSTE, FIABLE :

- Mode : volet automatique
- 5 réglages de puissance
- Coffret industriel étanche IP 66
- Pas d'électronique, des composants électromécaniques.
- Câblage industriel, possibilité de rallonger le câble de cellule.

PERFORMANT :

- Système auto nettoyant par inversion de polarité
- Taux de sel recommandé : 4,5 g/l.



| Modèles | Production de chlore en g/h | Vol. d'eau (m3) | Code | PRIX TTC |
|----------|-----------------------------|-----------------|---------|-----------|
| PRO X 60 | 13 | 60 | 83A0062 | 990,00 € |
| PRO X 90 | 18 | 90 | 83A0064 | 1099,00 € |

ACCESSOIRES ÉLECTROLYSEURS

1 AQUA TERRE EN TE

Indispensable pour protéger les parties métalliques (échelles...) en contact avec l'eau du bassin traité au sel.

- Ø50 Réf. : 83D0100 [Nous consulter](#)
- Ø63 Réf. : 83D0102 [Nous consulter](#)



2 PESOSEL : MESURE DU SEL

Mesure du sel très précise en fonction de la température de l'eau. Tube et flotteur gradués

Réf. : 83E0300 [Nous consulter](#)



SEL PISCINE

1 SEL PISCINE AQUASWIM ACTI+

Contient du sel pour une eau cristalline, du stabilisant, un anti-calcaire, des agents anti-corrosion qui contribue à la protection des parties métalliques et optimise la durée de vie de votre électrolyseur.

Sac de 25 Kg. Port sur devis.

Réf. : 80I0010 [Nous consulter](#)



2 SEL PISCINE STANDARD

Sac de 25 Kg. Port sur devis.

Réf. : 80I0020 [Nous consulter](#)




Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

LE CONFORT

Une eau claire toute l'année !



Le confort en toute sérénité !



- **Robuste** par les matériaux
- **Précis** avec de nombreux réglages
- **Fiable** car électromécanique

| Modèles | Production de chlore en g/h | Vol. d'eau (m ³) Calculé pour 8h de filtration | Code | PRIX TTC |
|----------------------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|
| PRO S 30 | 3 | 30 | 83A0198 | 1082,00 € |
| PRO S 60 | 6 | 60 | 83A0200 | 1284,00 € |
| PRO S 90 | 12 | 90 | 83A0202 | 1480,00 € |
| PRO S 120 | 18 | 120 | 83A0204 | 1704,00 € |
| PRO S 160 | 21 | 160 | 83A0206 | 2026,00 € |
| Option contrôleur de débit | | | 90ELECCOR030 | 69,00 € |

- Auto-adaptation de la puissance de production
- Auto-nettoyage selon dureté

Une utilisation intuitive et conviviale

- Un écran rétro éclairé
- Nettoyage automatique de la cellule par inversion de polarité
- Niveau de production réglable de **10% à 100%**.
- Durée d'inversion de polarité réglable en fonction de la dureté de l'eau
- Mode Volet pour éviter toute surchloration (*piloté ou manuel*)
- Compatible salinité haute (*de 3,2 à 35 g/h*)
- Auto adaptation de la puissance de production - Mode Boost
- Électrode surmoulée garantie anti-oxydation.
- Cellule résistante à 6 bars de pression en coups de bélier.



EXEMPLE DE POSE D'ELECTROLYSEUR



La corvée des galets c'est terminé !

PRINCIPE

À partir d'une eau très légèrement salée (7 fois moins que l'eau de mer), une cellule d'électrolyse fabrique du chlore et le diffuse dans l'eau pour éliminer les bactéries algues chloramines et ce sans résidus ni pollution, le sel se recombine automatiquement avant d'être recyclé à nouveau en chlore.

LA TRANQUILLITÉ ET LA SIMPLICITÉ

Votre piscine est traitée automatiquement, son entretien est réduit au minimum.

LA SÉCURITÉ

Vous n'avez plus de désinfectants chimiques à manipuler, à stocker ou à acheter.
Vous contribuez à la préservation de l'environnement.

LA SANTÉ, LE BIEN-ÊTRE

Vous vous baignez dans une eau claire et saine.
Vous profitez des bienfaits de l'eau salée.
Vous oubliez les yeux irrités et la peau desséchée.



Le traitement de l'eau, une eau saine en permanence !

UNE TECHNOLOGIE ACCESSIBLE À TOUTES LES PISCINES

Une centrale de traitement performante et sans produit chimique, simple à installer.

**UNE EAU SAINE ET DOUCE
POUR VOTRE PISCINE**



LE BIEN ÊTRE EN PISCINE

Une révolution pour le traitement piscine

ADAPTÉ À TOUS LES TYPES
DE PISCINE JUSQU'À 150 M²

Le système CHLOR'IN remplace
la fonction d'un électrolyseur au sel,
une solution avec une infime
quantité de sel dans l'eau.

L'ÉLECTROLYSEUR SANS APPOINT DE SEL DANS VOTRE BASSIN

Système Chlor'in de production
de chlore naturel par électrolyse



LA PRODUCTION
INSTANTANÉE DE
CHLORE
NATUREL

L'électrolyseur CHLOR'IN décompose la molécule de sel (NaCl) pour former un chlore naturel à l'état gazeux. Ce gaz est envoyé vers le débit d'eau en évitant le contact avec le sel. L'eau est ainsi chlorée, sans l'adjonction de produits chimiques traditionnels.



Chlore gazeux
en production

Hors production En production
Diam. 250 x Haut. 670 mm



Economique

Electrolyseur classique



CHLOR'IN
35 kg / an*

La consommation de sel est
divisée par 10

*Quantité moyenne de sel annuelle pour
une piscine de 100m²

- Confort de baignade
- Ecologique: rejet d'eau peu salé
- Economie: Consommation de sel réduite
- Aucune corrosion du matériel

INTERFACE DE CONTRÔLE INTELLIGENT



Conçu pour faciliter la gestion du CHLOR'IN.
Une interface permet de piloter et suivre le
traitement avec notamment :

- Le temps de fonctionnement en mémoire
- L'information sur les changements de polarité
- Alertes, diagnostics et guide d'utilisation
- Réglage de la production
- Marche automatique ou marche forcée

Largeur 250 x Haut. 345 x Prof. 160 mm

INSTALLATION SIMPLE

Pour tout type de bassin sans
modifications de l'installation existante.



| Modèles | Production de chlore en g/h | Vol. d'eau (m ³) | Code | PRIX TTC |
|-------------|-----------------------------|------------------------------|---------|-----------|
| CHLOR'IN 60 | 0 à 300 g/h | 60 | 83A1010 | 2990,00 € |
| CHLOR'IN 90 | 0 à 300 g/h | 90 | 83A1012 | 3160,00 € |

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Le traitement de l'eau, une eau saine en permanence !



Régulateur MAXI PRO



Pompe avec instrument de
pH/Redox intégré.

- Choix type de contrôle pH ou Redox.
- 3 modes de fonctionnement possibles: constantes **ON / OFF**, proportionnelle.
- Alarme en cas de surdosage.
- Contrôle de l'état des électrodes.
- Lecture directe du point de consigne. Point de consigne réglable.
- Signalisation de débit en %
- Produit livré avec canne d'aspiration

Pompes doseuses pH/ Rx livrées sans sonde. Livré avec canne d'aspiration, clapet d'injection, 2 m tuyau injection (PVC), 2 m de tuyau de refoulement (PE).

Dimensions (mm) : H 219 x L 140 x l 128

MAXI PRO pH/Rx Réf. : 83B0030 ● **426,00 €**
En sus : sonde Rx+ porte sonde+ collier de prise en charge + solution tampon

Kit sonde Rx Réf. : 83B0036 ● **99,00 €**

Kit sonde Rx verre Réf. : 83B0037 ● **229,00 €**

En sus : sonde PH+ porte sonde+ collier de prise en charge + solution tampon

Kit sonde pH Réf. : 83B0032 ● **99,00 €**

Kit sonde pH verre Réf. : 83B0034 ● **229,00 €**



Régulateur pH+ / pH-



Régulation optimale, la vitesse de dosage est proportionnelle à l'écart par rapport à la consigne pH. Le débit d'injection peut varier de 0 à 1,5 l/h. Très simple à utiliser, il suffit de choisir le pH désiré grâce à 4 points de consigne :

7,0 / 7,2 / 7,4 / 7,6

Dim. larg. 140 x Haut.

290 x Prof. 90 mm

Livré avec sonde pH, solutions tampon, collier de prise en charge et kit d'installation.

Réf. : 83B0012 ● **445,00 €**



Offert en +

**1 sonde pH
1 porte galet
1 tube santoprène**

INFO : Asservir les pompes pH à la pompe de filtration.

Pompe doseuse EASY pH -




Pompe doseuse
péristaltique pH- avec
sonde pH.

1 L / h, 1 bar, 10 rpm, tube santoprène 4 x 7 mm
Étalonnage semi-automatique d'une valeur de pH à 7.01
Livrée avec électrode, solution tampon, collier de prise en charge et kit d'installation.


Réf. : 83B0022 ● **276,00 €**

PRINCIPE DE LA RÉGULATION PH

Installation très simple, il suffit de mettre les colliers de prise en charge sur le tuyau de refoulement.



Accessoires régulateur pH



2 SOLUTION D'ÉTALONNAGE

Solution pH 4

Réf. : 83D0200 ● **10,30 €**

Solution pH 7

Réf. : 83D0204 ● **10,30 €**

Solution pH 9

Réf. : 83D0208 ● **10,30 €**

Solution pH 10

Réf. : 83D0212 ● **10,30 €**

3 SONDE PH DE RECHANGE

Réf. : 83D0010 ● **82,50 €**

4 COLLIER PRISE EN CHARGE

Ø 50 x 1/2" - Réf. : 36B0502 ● **3,50€**

Ø 63 x 1/2" - Réf. : 36B0504 ● **5,10€**

5 PORTE SONDE 1/2"

Réf. : 90REGULDIV020 ● **21,50 €**

Compatible avec la plupart des appareils du marché.

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Le traitement de l'eau !



“ Ne jamais mettre le chlore solide en contact direct avec des revêtements de type liner, vinyle ou polyester. Peut provoquer une décoloration de la surface. ”

“ L'équilibre de l'eau (pH, alcalinité, dureté, stabilisant) est fondamental pour parvenir à une parfaite transparence et une désinfection efficace. Découvrez notre gamme complète de produits de qualité pour ajuster ces paramètres. ”

LES CHLORES POUR LA DÉSINFECTION



CHLORE LONGUE DURÉE

● **41,90 €**

Réf. : 80A0010

20 Galets de 250 g. Seau de 5 kg, 90% de chlore actif minimum, 2 galets pour 50m³ d'eau pour une durée de 5 à 7 jours. Traitement longue durée.



CHLORE MULTIFONCTIONS

● **43,90 €**

Réf. : 80A0012

20 Galets de 250 g. Seau de 5 kg, 86 % de chlore actif minimum. Galet assurant simultanément : la désinfection, l'action algicide, la floculation et la stabilisation du chlore. 2 galets pour 50m³ d'eau pour une durée de 5 à 7 jours. Traitement longue durée.



CHLORE 10 ACTIONS

● **46,20 €**

Réf. : 80A0014

20 Galets de 250 g. Seau de 5 kg. Galets 10 actions sans sulfate de cuivre. Action simultanée de : désinfectant, algicide, bactéricide, algistatique, virucide, fongicide, floculant, stabilisant, anti-calcaire et de diminution du pH. 2 galets pour 50m³ d'eau pour une durée de 7 à 10 jours. Traitement longue durée.



CHLORE CHOC PASTILLES

● **47,10 €**

Réf. : 80A0032

Seau de 5 kg pastilles 20 gr, Chlore en pastilles 50% de chlore actif minimum pour une action rapide. 1 pastille par tranche de 1 à 2m³ d'eau.



CHLORE CHOC GRANULÉS

● **47,10 €**

Réf. : 80A0030

Seau de 5 kg granulés, Chlore en granulés. 55 % de chlore actif minimum pour une action rapide. 750 g par tranche de 50m³ d'eau.



STABILISANT DE CHLORE

● **50,90 €**

Réf. : 80A0410

Permet de stabiliser le chlore contre l'action destructrice des UV. Régule et baisse la consommation de chlore. À utiliser au remplissage de la piscine (4 Kg/100m³).

S'utilise avec des sels pour électrolyseur non stabilisés. Maintenir le taux entre 30/75 ppm. Seau de 5 kg.

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

La qualité professionnelle au service de la piscine individuelle !



“ Les chlores non stabilisés sont incompatibles avec les produits acides. Ne jamais mélanger les chlores non stabilisés avec du chlore organique, du chlore lent, du chlore multifonctions, du chlore choc ou en granulés. ”

LES CHLORES NON STABILISÉS (mesures de sécurité à prendre)

**HYPOCHLORITE
DE CALCIUM Stick**

65,60 €

Réf. : 80A0300

**HYPOCHLORITE
DE CALCIUM Granulés**

55,10 €

Réf. : 80A0310

**CHLORE LIQUIDE 36°
Multifonctions**

TARIF EN MAGASIN

Réf. : 80A0202



Seau de 5,4 kg, stick de 300 g. Chloration lente, pour l'élimination des bactéries, virus, algues, et des champignons. Convient aux eaux douces. Produit à dissolution lente, n'apportant pas d'acide isocyanurique dans l'eau. 1 stick de 300 gr pour 25 m³ tous les 4 à 5 jours.



Seau de 5 kg. Chlore choc sans stabilisateur. Convient pour une eau douce. N'apporte pas d'acide cyanurique dans l'eau. Sans stabilisant, à 70 % en chlore actif. A introduire devant la buse de refoulement.



Bidon de 20 L. Chlore liquide multifonctions : puissant désinfectant bactéricide non stabilisé à action algicide et anti-calcaire. Chlore liquide à 36°. S'utilise de préférence avec une pompe doseuse.

TOUS LES MAGASINS N'ONT PAS CES PRODUITS EN STOCK, A COMMANDER

LES BROMES

Le brome est un oxydant puissant idéal pour désinfecter l'eau de la piscine et du spa. C'est un désinfectant sans odeur, non agressif pour la peau et les yeux. Il présente une grande tolérance à l'augmentation de la température et aux variations de pH.

Le traitement au brome doit être associé à un régénérateur de brome 1 à 2 fois par mois, il s'utilise uniquement avec un doseur à



BROME Tablettes

75,00 €

Réf. : 80A0500

Seau de 5 kg, tablettes de 20 g. Tablettes de 20 g, s'utilise en balnéothérapie (spa) ou piscine, moins sensible à un pH élevé. Dosage entre 1 et 3 ppm. **Utiliser OBLIGATOIREMENT un doseur de brome.** (voir rubrique réglementation)



RÉACTIVATEUR DE BROME

48,30 €

Réf. : 80A0510

Seau de 5 kg. Dosage 500g à 1 Kg / 50m³ pour un traitement de choc. A introduire devant la buse de refoulement.

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Le traitement de l'eau !

• **Algues vertes** : Ce sont les plus courantes. Croissance rapide, peuvent envahir une piscine en 24 heures. Elles «consomment» de grandes quantités de chlore.

- **Algues moutardées**: Apparaissent généralement sur les zones ombragées de la piscine et résistent même au chlore actif entre 3 et 5 mg / l. Elles forment une poussière jaune foncé très volatile au fond du bassin et sont difficiles à supprimer définitivement.
- **Algues noires** : Elles sont extrêmement tenaces et ont plusieurs origines : Migration de bactéries sous la membrane suite à une humidité sous jacente, présence de métaux lourds dans l'eau (fer, argent...), pollution externe (centre ville, milieu agricole pesticides...).
- **Algues blanchâtres** : aspect cotonneux et très volatile.
- **Algues rouges ou roses** : se développent sur les équipements plastiques.

LES ALGICIDES

ANTI-ALGUES SUPER

• **25,10 €**

Réf. : 80C0010



Bidon de 5 litres. Anti-Algues à effet préventif. Compatible avec tous types de traitement d'eau. Dosage 1/2 litres /50 m³ d'eau en traitement initial. 1/4 litre / 100m³ d'eau / semaine en entretien.

ANTI-ALGUES 3 FONCTIONS

• **29,20 €**

Réf. : 80C0020



Bidon de 5 litres. Anti-Algues à effet préventif et curatif. Efficace contre les algues vertes, noires et brunes, action algicide, fongicide et bactéricide. Dosage 1/4 litres /10 m³ d'eau en traitement initial. 1/4 litre / 50m³ d'eau / semaine en entretien.

ANTI-ALGUES ULTIME

• **34,30 €**

Réf. : 80C0030



Bidon de 3 litres. Algicide liquide concentré non moussant destiné à détruire tout type d'algues et éviter leur réapparition. Efficace contre les algues vertes, les algues moutardées, blanchâtres et les algues roses. 3 litres pour 100 m³ d'eau. Dosage 3 litres pour 100 m³ d'eau. En traitement récupération d'eau.

RATTRAPAGE CHOC

• **TARIF EN MAGASIN**

Réf. : 80C0104



Bidon de 5 litres. Anti-Algues à effet préventif et curatif, compatible avec tous types de traitement d'eau. Rattrape des eaux vertes en quelques heures l'analyse de chlore ne réagit plus durant quelques jours. Ne modifie pas le pH.

LE pH

“ Le Ph ou Potentiel hydrogène est la valeur la plus importante de l'eau de sa piscine. Elle conditionne l'efficacité de tous les traitements ! Un pH trop haut (< à 7,6) empêchera au chlore ou à l'électrolyseur d'être efficace, et favorisera le développement des algues etc... ! Un pH trop bas (> à 7,0) favorise l'entartrage, la corrosion, la formation de plis sur le liner etc...”

pH + ET pH -

• **13,30 €**

Réf. pH- : 80B0010 Réf. pH+ : 80B0012



Seau de 5 kg de poudre. 1,5 kg pour 100m³ d'eau baisse ou augmente le pH de 0,2.

pH - ET pH + LIQUIDE

• **TARIF EN MAGASIN / 44,80 €**

Réf. pH- : 80B0020 Réf. pH+ : 80B0022



Bidon de 20 litres. S'utilise exclusivement avec une pompe

ALKA +

• **24,40 €**

Réf. : 80B0100



Seau de 6 kg de poudre. A utiliser quand le TAC de l'eau est inférieur à 125 mg/l. L'alcalinité totale indique la quantité d'éléments alcalins dissous dans l'eau des piscines (carbonates, bicarbonates et hydroxydes). Absorbe les fluctuations de pH (effet tampon). Paramètre très important de l'équilibre de l'eau 1,8 kg. Remonte le TAC de 10 ppm / 100 m³

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Le traitement de l'eau !

LES FLOCULANTS

FLOCULANT CHAUSSETTE

10,80 €

Réf. : 80D0020




8 cartouches de 125 g, soit 1 kg. Floculant à dissolution lente emballée dans une chaussette. Le floculant piège les particules en suspension dans l'eau des piscines équipées d'un filtre à sable. Améliore au quotidien la finesse de filtration.

FLOCULANT LIQUIDE

12,90 € / 21,60 €

1 litre Réf. : 80D0010

5 litres Réf. : 80D0012



Bidon de 1 litre ou 5 litres. Ils sont à utiliser dans les eaux très troubles en traitement curatif. Filtration en marche et en l'absence de baigneurs, verser le produit dans le bassin. Laisser reposer et aspirer avec la vanne en position égout.

CLARIFIANT NATUREL

18,50 €

Réf. : 80D0030



Bidon de 1 L. Produit concentré à base de chitosane, floculant biodégradable (provient de l'enveloppe des crustacés). Naturellement actif, utiliser ce produit chaque semaine permet d'obtenir une eau cristalline. évite la formation de mousse, prévient la turbidité, supprime les traces de crèmes solaires et piège l'excès de métal. 40ml / 50 m³ / semaine.

LES TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES

ARRÊT MÉTAL

21,70 €

Réf. : 80H0032



Bidon de 5 litres. Produit désactivant les ions cuivre, fer, et métaux lourds dans l'eau. 1/2 L pour 10 m³. Diluer dans un récipient la quantité d'arrêt métal et répartir sur la surface du bassin, filtration en marche.

SÉQUESTRANT MÉTAL

30,20 €

Réf. : 80H0030



Bidon de 1,2 L. Produit pour éliminer les incrustations et les taches des lons métalliques. Mise en marche : Ajouter 1,5L/100 m³ d'eau, le niveau de chlore libre doit être de 1,5 ppm. Maintenance hebdomadaire : Ajouter 0,5L/100 m³ d'eau. Élimination de taches et d'incrustations : Brosser la surface avant et après l'application du produit. Ajouter 3L/100 m³ d'eau. Préviens le dépôt de calcaire sur les parois de la piscine.

ÉLIMINATEUR DE TÂCHES

48,90 €

Réf. : 80H0050



Bidon de 1,3 kg. Produit qui élimine les taches incrustées sur les parois, fonds et escaliers de piscines. Compatible avec tous les types de revêtements : béton, liner et polyester. Élimine les taches jaunes-marrons pour les piscines avec un liner. N'agresse pas les éléments en acier inoxydable. Baisser le niveau de chlore, à 0,5 ppm. *Le pH doit être à 7,00. *Taches sur toute la surface de la piscine : Ajouter 20 g/m² de produit *Taches localisées : Ajouter 12 g/m² de produits sur la zone. Laisser reposer le produit 10 minutes. 3 à 4 heures plus tard, ajouter 15 mL/m² de séquestrant métaux.

ANTICALCAIRE

28,20 €

Réf. : 80H0020



Bidon de 5 L. Produit destiné à prévenir les dépôts de calcaire et l'obturation des filtres et la corrosion des parties métalliques du système de recyclage de l'eau et de filtration. Dosage initial pour 100 m³ selon la dureté de l'eau. 2L jusqu'à 35°; 2,5L de 36° à 45°; 3L supérieur à 45°

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Le traitement de l'eau !

LES TRAITEMENTS "PASTILLES"

SÉQUESTRANT CALCAIRE

• **17,90 €**

Réf. : 80G0110



10 pastilles de 40g. Ces pastilles sont destinées à prévenir les dépôts de calcaire sur les parois et fonds du bassin. Convient pour les filtres à sable, à cartouches, à diatomées, à zéolite et poches filtrantes. 3 pastilles pour 40 m³ à la mise en route puis 1 pastille pour 40 m³ après chaque lavage 1/semaine.

ALGICIDE + FLOCULANT

• **22,80 €**

Réf. : 80G0112



10 pastilles de 40g. Convient à toutes les filtrations. Améliore la finesse de filtration et prévient la formation des algues. Il préserve l'environnement. Ne contient pas de cuivre. Utilisation : Déposer une pastille (sans film protecteur) dans le panier du skimmer après chaque lavage de filtre (1/semaine). 1 pastille jusqu'à 50 m³.

FLOCULANT CONCENTRÉ

• **14,40 €**

Réf. : 80G0010



10 pastilles de 20g. Convient pour les filtres à sable, à cartouches, à diatomées, à zéolite et poches filtrantes. Améliore la finesse de filtration du média et assemble les plus fines particules pour les conduire vers le filtre.

SÉQUESTRANT MÉTAUX

• **17,90 €**

Réf. : 80G0016



10 pastilles de 40g. Indispensables pour toutes les piscines avec revêtement liner. Elles permettent de fixer les ions métalliques afin qu'ils puissent être retenus par le filtre. Elles limitent l'apparition des tâches brunes sur la membrane PVC. Convient à toutes les filtrations.

AUGMENTATEUR D'ALCALINITÉ

• **16,80 €**

Réf. : 80G0114



50 pastilles de 20g. La TAC Tab+ augmente l'alcalinité totale du bassin et participe au bon équilibre de l'eau. La valeur idéale du TAC pour une stabilité du pH, doit être comprise entre 80 et 150 ppm. Mettre 1 pastille dans le skimmer pour augmenter le TAC de 2ppm/10m³ d'eau.

ANTI-INSECTES

• **22,80 €**

Réf. : 80G0116



10 pastilles de 40g. Buzz'Off est une pastille destinée à repousser tous les insectes (abeilles, guêpes, mouches, moustiques...) de la surface d'une piscine. Sa formulation à base d'huiles essentielles 100% naturelles garantit une totale biodégradabilité. Traitement prévu pour une piscine de 50 m² de plan d'eau sur 15 jours.

ANTI PHOSPHATES

• **29,90 €**

Réf. : 80G0118



40 pastilles de 20g. Les phosphates présents dans l'eau sont source de développement pour les algues. Prédosée pour 15m³, cette pastille permet la mise en route et d'éliminer les phosphates présents dans le bassin. 1 pastille permet d'éliminer 100ppb pour 15m³.

ENTRETIEN LIGNE D'EAU

• **22,80 €**

Réf. : 80G0120



10 pastilles de 40g. Entretien préventif de la ligne d'eau. Elle prévient des dépôts graisseux et calcaire avant qu'ils ne se déposent sur les parois du bassin et facilite ainsi le brossage de la ligne d'eau. Sa formulation permet de dissoudre les graisses provenant de lotions, huiles solaires...

DÉTACHANTS

DÉTACHANT TÂCHES DE ROUILLE

• **23,20 €**

Réf. : 80H0062



Supprime les taches de rouille qui peuvent apparaître sur le liner ou la coque de piscine et autres matières PVC. Prêt à l'emploi. 650 ml

KIT DÉTACHANT ROUILLE

• **17,30 €**

Réf. : 80H0060



Immerger le sachet prêt à l'emploi contenant le détachant rouille. Frotter sur la tâche jusqu'à disparition. Contient : 150 g de produit et 1 chiffon

NETTOYANT LINERS DE PISCINE

• **18,50 €**

Réf. : 80H0110



Nettoie la saleté incrustée dans la ligne d'eau. Agit immédiatement. S'utilise également pour entretenir l'intégralité du bassin avant la mise en eau. 650 ml traite environ 45m linéaire de ligne d'eau.

DÉTARTRANT LINERS DE PISCINE

• **23,20 €**

Réf. : 80H0200



Formule en gel prêt à l'emploi avec pulvérisateur. Supprime le tartre le long de la ligne d'eau des liners ou des coques de piscine. 650 ml

NETTOYANTS

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Le traitement de l'eau !



ANTI-PHOSPHATES / DÉTARTRANT



ANTI-PHOSPHATES

Produit concentré qui élimine les phosphates, responsables de la prolifération des algues. L'utilisation de Phosfree réduit la consommation d'algicide, compatible tous traitements. 65ml / 50m³ / semaine

Bidon de 1 L. Réf. : 80H0070 ● **Nous consulter**

Kit 25 bandelettes d'analyse phosphates.

Réf. : 83E0080 ● **25,00 €**

PISCINE DE 50 m³

Taux de phosphate (ppb*) 250 500 1000 1500

Dosage de Phosfree (ml) 150 300 600 900



DÉTARTRANT de SURFACE

Détartrant liquide de surface, détergent, spécialement étudié pour éliminer les incrustations calcaires sur les parois de la piscine.

Utiliser avec un pulvérisateur

Bidon de 5 L.

Réf. : 80E0200 ● **20,80 €**

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

Net'Skim®



Récupère les déchets !



Net'Skim® est un préfiltre universel pour skimmers.

Fini le nettoyage des paniers de skimmers.

Entretien du bassin plus facile et moins fréquent.

Espacement des nettoyages du filtre principal.

Préservation de la pompe et de l'ensemble du matériel.

Réf. : 53H0015 ● **13,95 €**

Pool'Gom®



Vraiment efficace!



Gomme pour ligne d'eau et matériel plastique de piscines et spas.

Humidifier légèrement le bout de la gomme et frotter la surface à nettoyer.

Ne pas utiliser sur des surfaces vernies ou très fragiles.

Boîte de 3 grandes gommés.

Réf. : 53H0025 ● **7,95 €**

Water Lily®



Avant utilisation



Après utilisation



ABSORBANT RÉSIDUS GRAS

Contribue à la qualité de l'eau sans solliciter le filtre. À placer dans le panier du skimmer. Absorbe les huiles, les résidus de la pollution atmosphérique et les crèmes solaires. 6 par boîte.

Réf. : 53H0020 ● **12,10 €**



NETTOYANT LIGNE D'EAU

Gel nettoyant détartrant destiné à éliminer les incrustations calcaires, les résidus organiques et les dépôts minéraux sur les parois des bassins. Utiliser une éponge pour l'appliquer, laisser agir quelques minutes puis frotter légèrement.

Ne contient pas d'abrasifs et convient donc à tous les revêtements.

Bidon de 1 L.

Réf. : 80H0100 ● **10,90 €**

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



GAMME EASY

"N'hésitez pas à nous apporter votre eau de piscine, nous l'analyserons et vous conseillerons sur le meilleur traitement à suivre."

**ANALYSE*
ET CONSEILS
GRATUITS
EN MAGASIN**



*Une analyse sera réalisée gratuitement pour tout achat de 50 € de produit minimum, sinon une facturation forfaitaire de 15 € vous sera demandée.

CHLORE CHOC GRANULÉS

• **26,40 €**

Réf. : 80F0014

Seau de 5kg.



ANTI-ALGUES

• **11,90 €**

Réf. : 80F0016

Bidon de 5 L.
Algicide préventif.



CHLORE LONGUE DURÉE

• **26,40 €**

Réf. : 80F0010

Seau de 5kg.



CHLORE MULTIFONCTIONS

• **27,60 €**

Réf. : 80F0012

Seau de 5kg.



LE TRAITEMENT DE L'EAU

| PROBLÈMES | CAUSES | SOLUTIONS |
|--|---|---|
| Eau trouble, sale. | PH trop fort, mauvaise filtration. | Ajuster le pH après vérification, laver le filtre, mettre du floculant (filtre à sable uniquement). |
| Odeurs de chlore et irritations oculaires. | Présence de chloramines, PH non correct. | Ajuster le pH après vérification, faire un traitement de choc au chlore granulé. |
| Odeurs de chlore. | Manque de chlore. | Ajuster le pH après vérification, faire un traitement de choc au chlore granulé. |
| Eau verdâtre et traces vertes sur les parois. | Taux de désinfectant trop bas, ou taux de stabilisant trop fort, ou insuffisamment filtrée. | Ajuster le pH après vérification, faire un traitement de choc au chlore granulé, puis mettre de l'algicide 8 heures plus tard, brosser les parois, filtrer au moins 48h non stop. |
| Prolifération d'algues. | Taux de désinfectant trop bas, ou taux de stabilisant trop fort, ou insuffisamment filtrée. | Ajuster le pH après vérification, faire un traitement au rattrapage choc, brosser les parois, filtrer au moins 48 h non stop. |
| Chlore OK, PH OK, mais prolifération d'algues. | Alcalinité trop faible (voir balance de Taylor). | Ajuster l'alcalinité après vérification avec l'augmentateur d'alcalinité, faire un traitement au rattrapage choc, brosser les parois, filtrer au moins 48 h non stop. |
| Mousse, écume. | Trop d'algicide. | Mettre de l'eau neuve, ou de l'anti-mousse. |


BALANCE DE TAYLOR

Elle définit les valeurs optimales de l'alcalinité, du pH et de la dureté pour une eau de piscine de grande qualité et équilibrée

Alcalinité TAC
(Bicarbonates & Carbonates)

pH
(potentiel hydrogène)

Dureté TH
(Sel de calcium & Magnésium)



Mesurez le pH, l'alcalinité et la dureté de l'eau, tracer une ligne entre l'alcalinité et la dureté, vous trouverez le pH d'équilibre. L'exemple ci dessus montre une valeur de TAC de 10°, un TH de 25°, le pH idéal doit être de 7,5.

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Le traitement de l'eau !



ANALYSE



| REP. | DÉSIGNATION | CODE |
|------|--|---------|
| 1 | pH/ CHLORE LIBRE/TAC/ACIDE CYANURIQUE - 50 bandelettes | 83E0020 |
| 2 | pH/ BROME TAC - 50 bandelettes | 83E0022 |
| 3 | OXYGÈNE ACTIF - TAC 50 bandelettes monopersulfate | 83E0026 |
| 4 | SEL - 10 bandelettes | 83E0024 |

Prix en magasin

| REP. | DÉSIGNATION | CODE | PRIX TTC |
|------|--|---------|----------|
| 1 | ROUGE PHÉNOL (pH) la bouteille | 83E0112 | 3,00 € |
| 2 | ORTHOTOLIDINE (Chlore) la bouteille | 83E0110 | 3,00 € |
| 3 | ROUGE PHÉNOL/ORTHOTOLIDINE - 2 bouteilles | 83E0114 | 6,00 € |
| 4 | ROUGE PHÉNOL - 50 pilules | 83E0124 | 6,50 € |
| 5 | CHLORE LIBRE DPD 1 - 50 pilules | 83E0120 | 6,50 € |
| 6 | CHLORE TOTAL DPD3 PILULES à utiliser dans les éprouvettes - 50 pilules | 83E0122 | 6,90 € |



Attention à la durée de vie des rouge phénol et orthotolidine qui n'est que de quelques mois (la saison). Les mesures ensuite seront faussées !

TRUTEST ÉLECTRONIQUE AQUACHECK

Mesure le pH, le brome, le chlore libre et l'alcalinité totale. Résultats numériques en quelques secondes. 25 bandelettes incluses. Piles non incluses.

Réf. : 83E0220

Prix en magasin



BANDELETTES TRUTEST AQUACHECK

Uniquement pour une utilisation avec les lecteurs de test TruTest Chlore/Brome libre et alcalinité totale. Flacon de 50 bandelettes.

Réf. : 83E0050

Prix en magasin



TROUSSE ANALYSE PH ET CHLORE



Bouteilles Rouge phénol et Orthotolidine.

Réf. : 83E0100 ● 9,10 €

ASTUCES...

UNE EAU QUI TOURNE C'EST TOUJOURS À CAUSE DE :

La filtration :

Le filtre : sous dimensionné, encrassé, ou pompe trop puissante pour le filtre, sable jamais détartré...

Le temps de filtration : temps de filtration insuffisant, il faut filtrer au minimum la moitié des °C en heure
ex : 24°C = 12 h et 24/24 h si la température est > 28°C.

Le lavage du filtre : trop fréquent (les particules retenues améliorent la finesse de filtration), et ou mal «contre-lavé» (trop court, minimum 5 vraies minutes).

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

L'hivernage

pour une piscine bien protégée !

LES PROTECTIONS

Les flotteurs

Ils seront positionnés en diagonale dans le bassin afin d'absorber la poussée de la glace (à la place des parois).

Fournis avec les crochets pour les attacher.

Réf. : 16B0205

[Voir promo de saison](#)



Caoutchouc très souple

Les bouchons

Ils servent à obturer les refoulements et la prise balai.

Bouchon 1" métal Réf. : 16B0220

Bouchon 1 1/2" Réf. : 16B0230

Bouchon 2" Réf. : 16B0240



[Voir promo de saison](#)

Les gizzmos

Les gizzmos dispositif d'obturation et d'absorption de poussée de glace, se vissent à l'intérieur du skimmer (1 1/2" ou 2").

Réf. : 16B0210 [Voir promo de saison](#)



LES PRODUITS

HIVERNATEUR EXTRA

Évite la prolifération des bactéries et algues qui produisent la putréfaction de l'eau et la formation de dépôts, évite les dépôts calcaires sur les parois. Qualité garantie.

Hivernateur Extra 5 L.

Réf. : 80E0012

[Voir promo de saison](#)



DÉTARTRANT FILTRE ET ÉLECTRODES

Protège les pièces métalliques des filtres contre la corrosion, élimine les incrustations de calcaire, les dépôts gras et les sédiments minéraux.

Détartrant filtre 5 L.

Réf. : 80E0110 **22,00 €**



Le produit d'hivernage sera efficace pour conserver votre eau si vous n'attendez pas le soleil du mois de juin pour redémarrer la piscine ! Remettez la filtration dès les premiers beaux jours, ou dès que l'eau remonte à 14°C.

COFFRET HORS GEL ÉLECTRONIQUE

- Adaptable sur coffret existant.
- Seuils réglables. Affichage digital
- 3 chiffres avec point décimal de la température.
- Principe : marche forcée de la pompe de filtration à -1°C et arrêt pompe à 0°C (réglable).

Réf. : 31D0010

[Voir promo de saison](#)



COFFRET HORS GEL MÉCANIQUE

- Dispositif hors-gel adaptable sur coffret existant.
- Réglage manuel de la température d'enclenchement.

Réf. : 31D0020

[Voir promo de saison](#)



Un prix,
un devis ?
Parlons-en !



PROMOS EN SAISON

(Les articles sur ces pages bénéficient de promotions en hiver)



HIVERNATEUR

Bidon de 5 litres. Série éco.

Réf. : 80E0014

[Voir promo de saison](#)



Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Protégez votre piscine HIVERNEZ !

L'HIVERNAGE ACTIF :

Contrairement à l'hivernage passif, cette méthode est beaucoup plus facile à mettre en place car vous ne vous occupez plus de rien !

Si la T° de l'eau descend trop (en dessous de -2/-3°) le coffret hors-gel déclenche le système de filtration, empêchant ainsi le gel de l'eau dans le bassin ou la plomberie de ce dernier.

L'HIVERNAGE PASSIF :

On appelle hivernage passif, le fait de fermer complètement le bassin pendant les mois les plus froids de l'année (T° de l'eau < 15°). Cela demande un peu de préparation à la fermeture et à la réouverture en début de saison suivante mais pendant les mois d'hiver vous ne vous en occupez plus.

PROMOS EN SAISON

(Les articles sur ces pages
bénéficient de promotions en hiver)

Attention toute commande de couverture donnera lieu à un acompte, aucune commande de couverture ne sera acceptée par téléphone et fera l'objet d'un devis. Ne tardez pas pour la commande, ce produit est fabriqué sur mesure, le délai devient plus élevé en avançant dans l'hiver.



Accessoires couverture



BOUDIN D'EAU: évite le passage des feuilles sous la bâche ou remplace des pitons.

Couvertures d'hivernage filtrantes de sécurité



Un prix,
un devis ?
Parlons-en !

CONFORME À LA NORME
NF P90 - 308

Filet polypropylène tissé 150g/m², assemblage par couture, renfort sur le périmètre par sangle.
Débordement de 0.70 m pour bassins < à 70 m² et 0.80 m pour bassins > à 70 m².

1 COUVERTURE FILET "SANGLES"

Sangle polyester tous les 0.75 m env., renfort cristal de 0.55 m sous margelles, renfort PVC dans les angles, fixation par ressorts inox et pitons «P» de sécurité.

2 COUVERTURE FILET "SANDOWS"

Sangle polyester de 0.55 m sous la couverture, demi-lune inox tous les 1,20 m env., fixation par sandowclicks et pitons «P» de sécurité.

Couvertures d'hivernage opaques de sécurité



CONFORME À LA NORME
NF P90 - 308

Tissu enduit PVC 580g/mw, assemblage par soudure haute fréquence, grille d'évacuation des eaux pluviales avec protection anti-UV en sous-face.
Débordement de 0.70 m pour bassins < à 70 m² et 0.80 m pour bassins > à 70 m².

1 COUVERTURE OPAQUE "SANGLES"

Renfort sur le périmètre par sangles polyester cousues, sangles et renfort cristal de 0.55 m sous margelles tous les 1.40 m env., fixation par ressorts inox et pitons «P» de sécurité.

2 COUVERTURE OPAQUE "SANDOWS"

Ourllet soudé sur le périmètre avec double oeilletons inox tous les 1 m env., fixation par sandowclicks et pitons «P» de sécurité.

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Couverture d'hivernage filtrantes de sécurité !




AVANTAGES :
Légère, solide,
filtre efficacement les débris...

INCONVÉNIENTS :
Laisse passer la lumière,
remettre en route rapidement.

5 FINITIONS ET RENFORTS



- Renfort périmétrique par sangle cousue
- Sangles de 55 cm sous la couverture




- Renfort périmétrique par sangle cousue
- Sangles transversales
- Renforts PVC dans les angles
- Renforts cristal 55 cm sur margelle


2 TYPES DE FIXATION




- Oeillet demi-lune
- Piton P Inox
- Sandowclick sécurité
- Piton P Inox
- Ressort Inox



- Renfort périmétrique par sangle cousue
- Semi-quadrillage des sangles
- Renforts périmétrique en PVC 55 cm
- Renforts cristal 55 cm sur margelle



- Renfort périmétrique par sangle cousue
- Quadrillage des sangles
- Renforts PVC dans les angles
- Renforts cristal 55 cm margelle



- Renfort périmétrique par sangle cousue
- Quadrillage des sangles
- Renforts périmétrique en PVC 55 cm
- Renforts cristal 55 cm margelle

Série ME.S

Série MO.S

Série ME2.S

Série AV.S

Série TL.S

Assemblage par couture

Dimension maxi 12 x 6 m pour tous les modèles

Renfort de périmètre par sangles cousues

| Matière | Filet Polypropylène tissé 150g /m ² | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Renfort | Sangles cousues +1/2 lune Inox tous les 1,20 m environ | PVC cristal sous sangle. Renfort PVC dans les angles | PVC cristal sous sangle. Renfort PVC de 0,55 m sur la périphérie | PVC cristal sous sangle. Renfort PVC dans les angles | PVC cristal sous sangle. Renfort PVC de 0,55 m sur la périphérie |
| Fixation | Sandowclick sable et pitons «P» de sécurité | Ressorts et pitons «P» Inox | Ressorts et pitons «P» Inox | Ressorts et pitons «P» Inox | Ressorts et pitons «P» Inox |
| Quadrillage de sangles polyester tous les 0,75 m env. | non | non | non | oui | oui |
| Garanties | 3 ans dégressifs | 3 ans dégressifs | 3 ans dégressifs | 3 ans dégressifs | 3 ans dégressifs |

Débordement : 0,70 m pour les bassins < à 70 m², et 0,80 m pour les bassins > à 70 m²



Vert / Noir



Bleu / Noir



Gris / Noir



Sable / Noir

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Couverture d'hivernage

opaques de sécurité !



Disponible
pour piscine
hors-sol !



AVANTAGES :

Ne laisse pas passer la lumière,
évite le croupissement de l'eau
si la remise en service est tardive.


INCONVÉNIENTS :

Lourde à manipuler.


Grille d'évacuation des eaux pluviales avec
protection anti UV en sous face (largeur 20 cm)

3 FINITIONS

Cavités d'évacuation
des eaux pluviales



Grille d'évacuation des eaux pluviales




2 TYPES DE FIXATION ET RENFORTS




- Oeillet double inox
- Piton P inox
- Sandowclick de sécurité




- Oeillet double inox
- Piton douille inox/alu
- Sandowclick de sécurité



- Oeillet double inox
- Fixation inox avec vis inox
- Sandowclick de sécurité avec passant d'arrimage



- Oeillet double inox
- Piton douille inox/alu
- Sandowclick de sécurité avec passant d'arrimage



- Renfort cristal sous sangle
- Pitons P inox
- Ressorts inox

Série LI.S

Série NA.S

Série IR.S

Série TI.S

Série DE.S

Série CO.S

Assemblage par soudure haute fréquence

Dimension maxi 12 x 6 m pour tous les modèles

Ourlet soudé sur le
périmètre, double œillet
Inox tous les 1 m environ

oui

oui

oui

oui

oui

non

Matière

Tissu enduit PVC 580 g/m²

Fixation

Fixation par sandowclick sable et
pitons «P» de sécurité

Fixation par sandowclick sable et
pitons douille

Fixation par
sandowclicks sable
et pitons douille
avec
passant d'arrimage
facile à accrocher

Ressorts et pitons
«P» Inox



Évacuation eaux pluviales

Cavités

Grille d'évacuation

Grille d'évacuation

Cavités

Grille d'évacuation

Grille d'évacuation

Débordement : 0,70 m pour les bassins < à 70 m², et 0,80 m pour les bassins > à 70 m²

Sangles et renforts cristal
de 0,55 m sous margelles
tous les 1,40 m environ

non

non

non

non

non

oui

Renfort sur le périmètre par
sangles polyester cousues

non

non

non

non

non

oui

Garanties

3 ans dégressifs



Bleu 580 g/m²



Vert 580 g/m²



Amande 580 g/m²



Havane 580 g/m²



Carbone 580 g/m²



Gris 580 g/m²



Sable 580 g/m²

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Les luminaires

profitez de vos loisirs, jour et nuit !

Retrouvez tous nos produits en magasin
Tous les magasins n'ont pas ces produits en stock, à commander.

Luminaires LED nomades



1 ROCKET
Dim. 35x50 cm
Réf. : 72C0103
Prix en magasin



2 KEOPS
Dim. 35x35x50 cm
Réf. : 72C0100
Prix en magasin



BALLOON
Dim. 35 et 50 cm
Réf. : 72C0010
Réf. : 72C0012
Prix en magasin
Prix en magasin



PLATOON
Dim. 32 x 24 cm
Réf. : 72C0018
Prix en magasin



KOKOON
Dim. 29 x 32 cm
Réf. : 72C0016
Prix en magasin



DROOP
Dim. 28 x 30 cm
Réf. : 72C0014
Prix en magasin



KING CUP
Dim. 35 x 40 cm
Réf. : 72C0102
Prix en magasin


Rechargeable à Led. 10 h d'autonomie environ. Polyéthylène haute densité opale et teinté dans la masse. Résistant aux U.V, entièrement recyclable, résistant à des températures allant de -20°C à +60°C. Se nettoie facilement au moyen d'un chiffon doux avec un mélange d'eau chaude et de détergeant non agressif.

STOONS

Laissez libre cours à votre créativité, cette gamme de luminaires nomades s'installe là où vous le désirez! Intérieur, extérieur, sur l'eau ! Une fois chargée, la batterie vous assure jusqu'à 10 heures d'autonomie d'éclairage. Grâce à la télécommande, choisissez votre ambiance parmi une multitude de couleurs. Livrés avec une télécommande infra rouge et socle chargeur à induction.

STOONS

Dim. 28 x 35 cm Réf. : 72C0020 *Prix en magasin*



Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Les jeux, gonflables et le sport

entre amis, ou en famille !



Les gonflables GÉANTS

Retrouvez
tous nos produits
en magasin

Tous les magasins n'ont pas
ces produits en stock,
à commander



RHINO POP

201 cm x 102 cm

Réf. : 74C0100 *Prix en magasins*



TORTUE GÉANTE

141 cm x 141 cm

Réf. : 74C0102 *Prix en magasins*



TOUCAN

207 cm x 150 cm

Réf. : 74C0104 *Prix en magasins*

Les jeux "K"

Jusqu'à épuisement des stocks



1 FRISBEE

Conçu en néoprène
hautement résistant

Réf. : 74B0032 **13,70 €**

2 RAQUETTES

Set de 2 raquettes avec
2 balles

Réf. : 74B0036 **23,90 €**

3 GANTS RAQUETTES

Lancez, la balle se colle au gant.
Le kit comprend 2 gants et 1 balle

Réf. : 74B0034 **26,00 €**

4 JEUX DE PLONGÉE

Haute résistance, conçus en
néoprène et lestés avec du sable.

Réf. : 74B0030 **19,30 €**

5 SET DE 3 BALLONS

Set de 3 ballons 1 ballon
de rugby + 2 mini ballons

Réf. : 74B0014 **31,70 €**

6 BALLON DE FOOT

Néoprène Ø 21 cm

Réf. : 74B0010 **17,20 €**

7 BALLON DE RUGBY

Néoprène L : 28,5 cm - Ø 16 cm

Réf. : 74B0012 **18,20 €**



Matelas "billes"



90 x 180 cm
Matelas confort avec
housse en matière
étanche et confortable
remplie de 80 litres de
billes en polystyrène.
Utilisation sur la plage ou
dans la piscine,
3 couleurs.

Réf. : 74A0476 **105,00 €**

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Les jeux, gonflables et le entre amis, ou en famille !

Les gonflables

Retrouvez
tous nos produits
en magasin

Tous les magasins n'ont pas
ces produits en stock,
à commander



BOUÉE AUTRUCHE GÉANTE

190 cm x 160 cm

Réf. : 74C0106 *Prix en magasins*



ÎLE LOUNGE POP GÉANTE

Diamètre 188 cm

Réf. : 74C0108 *Prix en magasins*



BOUÉE POP RONDE

Diamètre 119 cm

Réf. : 74C0110 *Prix en magasins*



BALLON FRUIT, existe en 3 modèles

Diamètre 46 cm

Réf. : 74C0112 *Prix en magasins*



AQUALOUNGE FILET

160 cm x 84 cm

Réf. : 74C0114 *Prix en magasins*



MATELAS MOONSHINE

190 cm x 114 cm

Réf. : 74C0116

Prix en magasins



BOUÉE BONBONS

Diamètre 118 cm

Réf. : 74C0118 *Prix en magasins*



FAUTEUIL VIS-À-VIS

188 cm x 117 cm

Réf. : 74C0120 *Prix en magasins*



VOLLEY-BALL

244 cm x 64 cm x 76 cm. Ballon fourni

Réf. : 74A0645 *Prix en magasins*



WATER-POLO

137 cm x 66 cm x 72 cm. Ballon fourni

Réf. : 74A0640 *Prix en magasins*



Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Les petits plus accessoires hors-sols, filtration !



Accessoires piscines hors-sol

SKIMMER FLOTTANT

Adaptable sur la plupart des piscines hors-sol



Comprend différents types de support pour s'adapter sur des piscines à paroi souple ou rigide
Se connecte sur la pompe de filtration
Retire feuilles et débris en continu
Panier amovible pour un nettoyage facile

Réf. : 22D0016 **27,60 €**



1 TUYAU FLOTTANT ANNELÉ

En Ø 38 mm, tronçnable tous les 1.50m.

Réf. : 22A0016 **4,10 €** (la section de 1,58 m)

2 KIT SKIMMER + BUSE DE REFOULEMENT

Comprenant : 1 skimmer PM, 1 buse de refoulement, 2 adaptateurs

Réf. : 22D0010 **43,80 €**

3 RACCORD CANNELÉ

Pour tuyaux Ø 32 - 38 mm

Réf. : 22A0012 **3,60 €**

4 CARTOUCHE DE FILTRATION

Ø 10.8 x 20.3 cm

Réf. : 22A0104 **Nous consulter**



Aspirateur autonome



Aspirateur autonome
1^{ER} PRIX
41,90 €

Pour nettoyer spas, escaliers, goulottes de débordement, piscines hors sol, blocs de filtration intégrés. Élimine le sable, les graviers et les débris au fond.

Les débris sont aspirés dans le filtre transparent. Une solution rapide pour nettoyer sans utiliser la filtration.

Contient :

- Un filet pour le nettoyage de la surface
- Un embout pour le brossage de la paroi
- Un support mural pour le rangement

Réf. : 94B0400 **41,90 €**

5 RACCORD

Ø 32-38 / 1-1/2"

Réf. : 22A0014 **2,60 €**

6 DOSEUR FLOTTANT ÉCO

Capacité 3 galets de 250 G

Réf. : 53G0020 **Nous consulter**

7 VANNE 1"1/2 FXF

Réf. : 22A0020 **6,90 €**

8 COLLIER DE SERRAGE INOX

Ø 32 à Ø 50

Réf. : 22A0018 **2,60 €**



Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Les kits piscines bois hors-sol, semi-enterrés et enterrés !

PISCINE URBAINE

Ma belle piscine où je veux, quand je veux !

Piscine URBAINE est une innovation : grâce à ses dimensions réduites, vous l'installez où vous le souhaitez.

LE MEILLEUR DE LA TECHNIQUE ET DE LA STRUCTURE

Piscine URBAINE vous assure : - une sécurité optimale
- un confort accru d'utilisation.

Logée discrètement dans la piscine, la couverture immergée (conforme à la norme de sécurité NF P 90-308) vous garantit une eau toujours propre et tempérée. Elle sécurise et protège votre bassin en toute discrétion.

Piscine URBAINE est constituée d'équipements haut de gamme et de dernière génération tels que : projecteur à LED, gestion automatique de la filtration, échelle intérieure en aluminium/ABS et en 2 parties, échelle extérieure hors-sol en bois, skimmer et refoulement aux coloris du liner et de la couverture automatique.



D'un simple tour de clé, la couverture dissimulée sous la margelle se déploie à la surface de l'eau. Sans effort, votre bassin est bien protégé.



RÉALISEZ L'IMPOSSIBLE VOTRE RÊVE DEVIENT ACCESSIBLE



EN TOUTE LIBERTÉ, UN PLAN D'EAU INFÉRIEUR À 10 M²

Piscine URBAINE est tout particulièrement dédiée aux petits espaces. Elle trouve sa place partout.

Elle est disponible en deux modèles, carré ou rectangulaire, pour un plan d'eau toujours inférieur à 10 m². Avec cette superficie, plus besoin de permis de construire.

Vous pouvez l'installer librement, sans formalité administratives.

L'article R421-9 du Code de l'urbanisme subordonne la construction des piscines dont le bassin a une superficie comprise entre 10 m² et 100 m², à l'obtention d'une autorisation de construire, délivrée suite au dépôt d'une déclaration préalable de travaux. Avec son plan d'eau inférieur à 10 m², Piscine URBAINE est exemptée d'autorisation.



SI FACILE À VIVRE !

Piscine URBAINE pensée pour les urbains actifs.

Conception intelligente, l'entretien est facile et réduit, et les faibles consommations d'eau, d'énergie et de produits.



LA GARANTIE QUALITÉ DE LA STRUCTURE BOIS

La Piscine URBAINE emploie des bois de forêts entretenues et renouvelées. La qualité des bois sélectionnés et le traitement autoclave classe 4 bénéficient d'un agrément CTB-B+ SP accordé par le CTBA.

Le procédé de traitement autoclave est appliqué après usinage, ce qui permet d'apporter une garantie de 10 ans sur la structure.

DES LIGNES PURES

Le design soigné et élégant de la piscine URBAINE vous garantit une intégration esthétique parfaite dans votre cadre de vie.

Sa structure en bois massif spécialement sélectionné lui autorise une pose hors-sol, semi-enterrée ou enterrée. Dans le cas d'une pose semi-enterrée et enterrée, il est impératif d'installer le coffre en bois (en option) pour accéder aux équipements de filtration.



Piscine URBAINE embellit votre espace et valorise immédiatement votre ensemble architectural.

UN BUDGET SÉDUISANT

Piscine URBAINE est équipée comme un bassin haut de gamme, avec un tarif extrêmement avantageux.

Son secret ?

L'usine française qui la réalise s'appuie sur un savoir-faire largement éprouvé, et dispose des meilleurs équipements, à la pointe de la technologie.

NAGEZ !

Pour le plaisir ou pour l'entraînement, Piscine URBAINE peut être équipée d'une ceinture de nage statique (de série), idéale pour une pratique sportive.



Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Les kits piscines bois hors-sol, semi-enterrés et enterrés !



PISCINE URBAINE

Ma belle piscine où je veux, quand je veux !

ÉCHELLES

Echelle intérieure en aluminium/ABS, 2 parties, 3 marches
Echelle extérieure en bois, 4 marches

MARGELLE ■■■
NOUVEAU épicea du nord
Épaisseur 28 mm
Largeur 290 mm



COUVERTURE AUTOMATIQUE ■■■
Gris clair

LINER ■■■
Liner 75/100^{ème}
Gris clair



PROJECTEUR
1 projecteur à LED
1 coffret électrique



STRUCTURE PAR EMBOÎTEMENT

Pin du Nord massif 4
Épaisseur 45 mm



ÉLASTIQUE DE NAGE

Ceinture en néoprène
Sandow click 2m
Fixation dans la plage de la piscine par 1
piton douille D6 inox inclus



FILTRE À CARTOUCHE ■■■
Filtration 4 m³/h

TAPIS DE SOL

Tapis de sol à placer sous le Liner



OPTION FILTRE À SABLE

- Filtre à sable gris clair
- P-GFI 400 4m³/h
- Kit de liaison pompe/filtre
- Vanne 6 voies
- Sode en ABS noir
- Couverture entièrement démontable
- Pompe auto-amorçante avec préfiltre
- Livré avec sa charge de sable



4 NIVEAUX D'ÉQUIPEMENTS



Couverture automatique
intégrée et filtration
compacte à
cartouche
Version sans coffre
exclusivement hors-sol



Couverture auto
intégrée et coffre bois.
Ce coffre est
OBLIGATOIRE dans
le cas d'une pose
semi-enterrée ou
enterrée de la piscine.



Couverture auto
intégrée,
coffre bois,
et groupe de
filtration
à sable



Couverture auto
intégrée,
coffre bois,
groupe de
filtration à sable,
et chauffage

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Les kits piscines bois hors-sol, semi-enterrés et enterrés !

PISCINE URBAINE 4,20 m X 3,50 m

Ma belle piscine où je veux, quand je veux !



Temps d'installation estimée



| | |
|---|-----------|
| Dimensions extérieures (cm) | 419 x 353 |
| Dimensions extérieures avec coffre(cm) | 486 x 401 |
| Dimensions du plan d'eau (cm) | 314 x 300 |
| Hauteur margelles incluses (cm) | 133 |
| Volume d'eau (m ³) | 13,30 |
| Surface du plan d'eau (m ²) | 9,42 |



DÉSIGNATION


| DÉSIGNATION | CODE | PRIX TTC |
|---|---------|-----------|
| Piscine URBAINE 4,20x3,50, GR,Ht:1,33 avec Couverture Automatique | 22M0200 | 7272,00 € |
| Piscine URBAINE 4,20x3,50, GR,Ht:1,33 avec Couverture Automatique, avec Coffre | 22M0210 | 8208,00 € |
| Piscine URBAINE 4,20x3,50, GR,Ht:1,33 avec Couverture Automatique, avec Coffre et Filtration à sable | 22M0220 | 8736,00 € |
| Piscine URBAINE 4,20x3,50, GR,Ht:1,33 avec Couverture Automatique, avec Coffre, Filtration à sable et Chauffage | 22M0230 | 9948,00 € |

PISCINE URBAINE 6,00 m X 2,50 m

Ma belle piscine où je veux, quand je veux !



Temps d'installation estimée



| | |
|---|-----------|
| Dimensions extérieures (cm) | 603 x 253 |
| Dimensions extérieures avec coffre(cm) | 670 x 301 |
| Dimensions du plan d'eau (cm) | 500 x 200 |
| Hauteur margelles incluses (cm) | 133 |
| Volume d'eau (m ³) | 13,40 |
| Surface du plan d'eau (m ²) | 9,99 |

DÉSIGNATION

| DÉSIGNATION | CODE | PRIX TTC |
|---|---------|-----------|
| Piscine URBAINE 6,00x2,50, GR,Ht:1,33 avec Couverture Automatique | 22M0100 | 7272,00 € |
| Piscine URBAINE 6,00x2,50, GR,Ht:1,33 avec Couverture Automatique, avec Coffre | 22M0110 | 8208,00 € |
| Piscine URBAINE 6,00x2,50, GR,Ht:1,33 avec Couverture Automatique, avec Coffre et Filtration à sable | 22M0120 | 8736,00 € |
| Piscine URBAINE 6,00x2,50, GR,Ht:1,33 avec Couverture Automatique, avec Coffre, Filtration à sable et Chauffage | 22M0130 | 9948,00 € |

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Les kits piscines bois hors-sol, semi-enterrés et enterrés !

GRANDE ET BIEN ÉQUIPÉE

PISCINE URBAINE XL 6,50 m X 3,50 m
Ma belle piscine où je veux, quand je veux !



Structure
Pièces à sceller

Couverture
automatique

Échelle / Filtration
Liner

ÉCHELLES

Echelle intérieure Inox 3 marches
Echelle extérieure en bois, 4 marches

LINER

Liner 75/100^{hème}
Gris clair

MARGELLE

NOUVEAU épicéa du nord
Épaisseur 28 mm
Largeur 290 mm (2 X 145 mm)

BUSES DE REFOULEMENT ET SKIMMERS

2 buses de refoulement,
2 skimmers

COUVERTURE AUTO

Gris clair



Promouvoir la gestion durable de la forêt
pefc-france.org

STRUCTURE PAR EMBOÎTEMENT

Pin du Nord massif traité autoclave 4, finition arrondie
Épaisseur 45 mm
Jambes de force en acier galvanisé

TAPIS DE SOL

Tapis de sol à placer sous le Liner



EN OPTION

La piscine URBAINE 6,5 x 3,5 m peut recevoir des équipements complémentaires tels :

- un électrolyseur d'eau salée,
- une régulation automatique,
- une pompe à chaleur,...



OPTION FILTRE À SABLE

Filtre à sable gris clair
P-GFI 400 4m³/h
Vanne 6 voies
Couvrde entièrement démontable
Pompe auto-amorçante avec préfiltre
Kit de liaison pompe/filtre
Sode en ABS noir
Livré avec sa charge de sable



Exemple de local technique

| | |
|---|-----------|
| Dimensions extérieures avec coffre(cm) | 653 x 398 |
| Dimensions du plan d'eau (cm) | 550 x 300 |
| Hauteur margelles incluses (cm) | 133 |
| Volume d'eau (m ³) | 21,90 |
| Surface du plan d'eau (m ²) | 16,44 |

Temps d'installation estimée



Eco participation 2,00 € Port en sus

MISE EN SERVICE

Une équipe technique se déplace sur le chantier. Le technicien procède à l'installation du liner et de la couverture automatique de la piscine, sans la participation du client particulier.

TOUTEFOIS CE DERNIER DEVRA ÊTRE PRÉSENT LE JOUR DE L'INTERVENTION.

| DÉSIGNATION | CODE | PRIX TTC |
|---|---------|-------------|
| Piscine bois / Couverture Automatique, XL 6,50x3,50, GR, Ht: 1,33 | 22M0300 | 10 908,00 € |
| Coffre pour fosse sèche 6,50x3,50, Piscine URBAINE | 22M0310 | 358,80 € |

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Les SPAS

le bien être à domicile !



En mode solo,
romantique
ou entre amis ...

Un SPA
à la maison,
j'en profite toute l'année !

Le SPA
c'est le succès assuré !

Des ambiances
colorées, parfumées,
apaisantes ou festives



AVANTAGES

Un design épuré qui convient
parfaitement à votre environnement.

Massage & chaleur pour un meilleur
confort, vous promette détente
et relaxation.

FAMILY+



RAPPORT
QUALITÉ
PRIX !



Tarif et délai nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Dimensions :** 213 x 213 x 89 cm
- **Poids Vide :** 215 kg **Plein :** 1915 kg
- **Volume :** 1700 L
- **Nombre de places :** 5 assises + 1 allongée
- **Nombre de jets :** 40 jets + 1 tourbillon
- **Pompe(s) :** 1 pompe 2,5 CV
- **Réchauffeur :** 2 Kw
- **Filtration :** Skimmer à cartouche
- **Habillage :** PVC synthétique
- **Éclairage :** Projecteur leds
- **Couverture :** Iso thermique avec verrouillage de sécurité
- **Isolation :** Mousse polyuréthane sur cuve
- **Ozonateur**

LES AVANTAGES

■ **MODELE FAMILY+, Encore SE**

Le spa familial par excellence. Généreux dans ses dimensions, il accueille jusqu'à 6 personnes. Un haut de gamme élégant.



Garantie
équipement



Garantie
structure

Coque : White



Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Les SPAS

le bien être à domicile !



SPA GL525

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Dimensions** : 152,5 x 211 x 85 cm
- **Poids Vide** : 215 kg **Plein** : 1066 kg
- **Volume** : 851 L
- **Nombre de places** : 2 places assises + 1 allongée
- **Nombre de jets** : 25 jets inox hydro
- **Pompe(s)** : 1 pompe 2,5 CV
- **Réchauffeur** : 2 Kw
- **Filtration** : Skimmer à cartouche
- **Habillage** : PVC synthétique
- **Éclairage** : LED + Lumières LED aux 4 coins extérieurs
- **Couverture** : Iso thermique avec verrouillage de sécurité
- **Isolation** : Mousse polyuréthane sur cuve



Garantie cuve



Garantie équipement



Garantie structure

Tarif et délai nous consulter

LES AVANTAGES

- **MODELE GL525**
Petit prix... maxi équipement. L'équipement n'a rien à envier à ses grands frères : ozonateur, lumière LED, 25 jets + 2 jets laminar, 2 coussins anti-UV...

SPA GL635

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Dimensions** : 198 x 211 x 92 cm
- **Poids Vide** : 328 kg **Plein** : 1368 kg
- **Volume** : 1040 L
- **Nombre de places** : 4 places assises + 1 allongée + 1 siège de rafraîchissement
- **Nombre de jets** : 35 jets inox hydro
- **Pompe(s)** : 1 pompe 2,5 CV + ozonateur
- **Réchauffeur** : 4 Kw
- **Filtration** : Skimmer à cartouche
- **Habillage** : PVC synthétique
- **Éclairage** : LED + Lumières LED aux 4 coins extérieurs
- **Couverture** : Iso thermique avec verrouillage de sécurité
- **Isolation** : Mousse polyuréthane sur cuve

LES AVANTAGES

- **MODELE GL635**
Un nombre de jets impressionnant : un total de 35 jets : jets pour les mollets, jets Mini Storm pour les pieds, jusqu'à 9 jets par siège assis.
Équipement : 2 jets laminar, les contrôles d'air LED, 2 coussins anti UV...

Réf. : 94A0058 Tarif et délai nous consulter



Garantie cuve



Garantie équipement



Garantie structure



Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...



Les SPAS

le bien être à domicile !



SPA GL753



Garantie cuve



Garantie équipement



Garantie structure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Dimensions** : 208 x 208 x 99 cm
- **Poids Vide** : 363 kg **Plein** : 1905 kg
- **Volume** : 1542 L
- **Nombre de places** : 4 places assises + 1 allongée
- **Nombre de jets** : 53 jets
- **Pompe(s)** : 2 pompe de 2,5 CV
- **Réchauffeur** : 4 Kw
- **Filtration** : Skimmer à 2 cartouches
- **Habillage** : PVC synthétique
- **Éclairage** : LED + Lumières LED aux 4 coins extérieurs
- **Couverture** : Iso thermique avec verrouillage de sécurité
- **Isolation** : Mousse polyuréthane
- **Ozonateur**

LES AVANTAGES

■ MODELE GL753

Familial par excellence : convivialité et confort !

A noter un siège d'angle particulièrement bien équipé avec une large assise ainsi que 2 jets laminar et une lumière LED d'ambiance. Sans oublier les LEDS dans les 4 panneaux d'angle.

Réf. : 94A0060 **Tarif et délai nous consulter**



SPA GL863L musique



Garantie cuve



Garantie équipement



Garantie structure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Dimensions** : 231 x 231 x 99 cm
- **Poids Vide** : 408 kg **Plein** : 2111 kg
- **Volume** : 1703 L
- **Nombre de places** : 4 assises + 1 allongée
- **Nombre de jets** : 63 jets hydro
- **Pompe(s)** : 2 pompes de massage 2,5 CV + pompe de filtration.
- **Réchauffeur** : 4 Kw
- **Filtration** : Skimmer à 2 cartouches
- **Habillage** : PVC synthétique
- **Éclairage** : LED + Lumières LED aux 4 coins extérieurs
- **Couverture** : Iso thermique avec verrouillage de sécurité
- **Isolation** : Mousse polyuréthane sur cuve
- **Ozonateur**

LES AVANTAGES

■ MODELE GL853 musique

Associé aux 63 jets, 2 cascades, 2 pompes de massages, lumière LED, il est équipé du système musique Gecko.

Une combinaison de massages impressionnante, 63 jets incluant 4 therapy jets aux pieds, le massage des mollets (sur la place allongée) et jusqu'à 19 jets pour le dos, 2 jets laminar pour une belle animation de l'eau.

Réf. : 94A0062 **Tarif et délai nous consulter**

Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...

Les SPAS

le bien être à domicile !



RONDO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Dimensions :** Ø 199 x 79 cm
- **Poids Vide :** 122 kg **Plein :** 1068 kg
- **Volume :** 946 L
- **Nombre de places :** 4 assises
- **Nombre de jets :** 14 jets hydro + 1 jet tourbillon
- **Pompe(s) :** 1 pompe 2 CV
- **Réchauffeur :** 2 Kw
- **Filtration :** Skimmer à cartouche
- **Habillage :** PVC synthétique
- **Éclairage :** Projecteur leds
- **Couverture :** Iso thermique avec verrouillage de sécurité
- **Isolation :** Mousse polyuréthane sur cuve
- **Ozonateur**



LES AVANTAGES

■ MODELE RONDO, Impulse

Équipé d'un jet tourbillon pour maximiser le bien-être. Compact mais généreux, il peut accueillir jusqu'à 4 adultes. Sa forme traditionnelle ronde et son poids plume le rendent facile à manipuler.

Réf. : 94A0052 **Tarif et délai nous consulter**

Coque : White
Jupe Charcoal

CONVIVAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Dimensions :** 203 x 178 x 86 cm
- **Poids Vide :** 179 kg **Plein :** 1238 kg
- **Volume :** 1059 L
- **Nombre de places :** 5 places assises ou 2 assises et 1 allongée
- **Nombre de jets :** 28 jets + 1 tourbillon
- **Pompe(s) :** 1 pompe 2 CV
- **Réchauffeur :** 2 Kw
- **Filtration :** Skimmer à cartouche
- **Habillage :** PVC synthétique
- **Eclairage :** Projecteur leds
- **Couverture :** Iso thermique avec verrouillage de sécurité
- **Isolation :** Mousse polyuréthane sur cuve
- **Ozonateur**

LES AVANTAGES

■ MODELE CONVIVAL, Retreat

Compact & équipé d'options fun... Format convivial avec 5 places assises ou 2 places + 1 banquette 3 places. La banquette peut devenir 1 place allongée. Equipé comme un grand, ce spa dispose d'éclairages LED intérieur/extérieur et d'une cascade.

Réf. : 94A0054 **Tarif et délai nous consulter**



Avec la pandémie, les approvisionnements et les tarifs peuvent fluctuer...


SolidPool®

Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L'AIME !

2021

Les KITS piscines 100% BÉTON



On estime qu'une économie importante est réalisée lorsque vous construisez vous-même votre piscine, ce qui vous permettra d'ajouter de nouveaux équipements : appareil de nage à contre-courant, chauffage, électrolyseur au sel, etc...

Il faut, bien sûr, être soigneux, un peu bricoleur et y consacrer quelques week-ends. Un guide de montage en couleur, des vidéos, nos conseils vous permettront de réussir votre piscine. Nous serons toujours à votre disposition pour vous conseiller et ainsi mieux vous guider pour l'achat plaisir de votre piscine de rêve.



La garantie
de produits français



C'EST COMME VOUS voulez !





Réaliser une grande piscine !

SolidPool
Fabricant de piscines



Intégrer un volet, une pente composée !

SolidPool
Fabricant de piscines



Créer la forme de piscine de ses rêves !

SolidPool
Fabricant de piscines



1

Piscine à monter vous-mêmes :

Le kit est conçu pour vous faciliter l'installation. Un dossier comprenant tous les éléments qui composent la piscine sont prévus, des schémas explicatifs vous aideront à réaliser votre rêve... votre piscine. Il faudra bien sûr un peu "d'huile de coude" mais quel plaisir, quelle fierté d'avoir construit sa piscine seul ou avec ses amis. Après la construction vous pourrez savourer en famille ou entre amis le plaisir de la baignade.

ÉCONOMISEZ



2

Piscine avec assistance technique :

Montez votre kit piscine avec l'aide de nos équipes : pose de la structure, installation de la filtration, pose de la tuyauterie, ou encore la pose du liner etc...

Tout est à la carte !

Attention tous les magasins ne proposent pas cette prestation, renseignez vous.

ÉCONOMISEZ



POURQUOI CETTE STRUCTURE EST EXCEPTIONNELLE ?

Un bloc plein D'ASTUCES !

Panorama des structures de piscine

| | SolidPool® Fabricant de piscines | Moellons traditionnels | Blocs polystyrène | Panneaux acier inox / alu | Panneaux béton | Panneaux résine | Piscine coque |
|---------------------------------------|---|---|--|---|--|--|--|
| Facilité de montage | Léger, facilité de perçage pour monter les pièces à sceller classiques mais aussi bainé, volet automatique... Assemblage très facile. | Lourd, pénible, enduit à faire | Léger, mise en place des pièces à sceller peu pratique (le polystyrène s'effrite lors de la découpe, de plus les pièces à sceller doivent être calées, bloquées...). | Assez lourd, difficulté de perçage pour mettre des pièces à sceller (doit être prévu en usine). Panneaux coupants. | Lourd, "impossible" de mettre des pièces à sceller autres que celles prévues (doit être réalisé en usine). | Léger, facilité de perçage pour monter des pièces à sceller. Assemblage facile. | Léger, facilité de perçage pour monter des pièces à sceller. Assemblage facile. |
| Durabilité, corrosion | Excellente, indestructible. | Excellente | Bonne avec réserves. Racines, rongeurs... | Possibilité de corrosion. | Excellente | Excellente | Durée de vie du gel, coq, osmose, etc... Coût important d'une réfection... |
| Mise en œuvre | Très très rapide. | Longue | Moyenne | Rapide | Rapide | Très rapide | Très rapide |
| Montage de la structure | Simple, pour tout bon bricoleur. | Pour professionnel ou excellent bricoleur. | Pour très bon bricoleur avec précautions. | Pour professionnel ou excellent bricoleur. | Pour professionnel ou excellent bricoleur. | Pour tout bon bricoleur avec assistance. | Pour professionnel |
| Remblais | La résistance du béton dans le SolidPOOL® permet de vider ou remplir la piscine sans précaution particulière. | En même temps que le remplissage de la piscine (à surveiller). Ou alors utiliser des blocs à bancher. | La résistance du béton dans les blocs permet de vider ou remplir sans précaution particulière. | En même temps que le remplissage de la piscine (à surveiller). | En même temps que le remplissage de la piscine (à surveiller). | En même temps que le remplissage de la piscine (à surveiller). | En même temps que le remplissage de la piscine (à surveiller). |
| Montage hors-sol. En partie hors-sol. | Possible et facile. | Possible avec blocs à bancher | Possible | Non | Non | Non | Non |
| État de surface, alignement | Bon état de surface très facile à aligner, repères et guides prévus sur toutes les pièces. Pièces solides ne craignant pas les chocs. | Bien avec un bon enduit réalisé par un professionnel. | Bon, mais attention au poinçonnement à travers le liner malgré le feutre (le polystyrène est très mou). Blocs très fragiles, s'abîment facilement. | Bon état de surface facile à aligner. | Bon état de surface facile à aligner. | Bon état de surface facile à aligner. | Bon état de surface. |
| Stabilité | Excellente, auto-stable, sans jambe de force. | Très bonne | Bonne | Bonne avec jambe de force en sus. | Bonne avec jambe de force en sus. | Bonne avec jambe de force en sus. | Bonne avec si le remblai est bien fait |
| Taille du terrassement | Réduite au minimum (possibilité de passer les tuyaux dans la structure). | Réduite | Réduite | Important jambe de force en sus. | Important jambe de force en sus. | Important jambe de force en sus. | Réduit |
| Isolation, T° de l'eau | Sans objet, inutile d'isoler les murs de la piscine, les pertes en calories d'une piscine proviennent à + de 93 % de la surface de l'eau !!! Utiliser une bonne couverture sera le meilleur isolant ! | | | | | | |

1 Les inserts métalliques d'assemblage (situés au milieu des entretoises) permettent de couler à la pompe à béton grâce à la solidité exceptionnelle des SolidPOOL®.


2 Les renforts et nervures des jonctions (entretoises) de panneaux permettent d'améliorer d'une manière importante la planéité des faces des panneaux (ce qui permet une jonction quasiment invisible des panneaux entre-eux, pour un meilleur état de surface).

3 Des semelles de réglage et d'assemblage permettent de mettre la structure facilement de niveau.

4 Ces renforts ont été étudiés pour permettre un remplissage optimum des panneaux avec du béton, en effet les nervures agissent comme les pales d'une bétonnière en séparant, en répartissant et en fluidifiant le béton.

5 Les blocs sont livrés avec des clips rouges de blocage et d'auto-alignement. Les blocs sont solidement maintenus entre-eux grâce aux clips. Ils permettent d'obtenir une structure rigide, «monobloc» et droite !

6 Les languettes latérales permettent l'assemblage des panneaux verticalement, mais sont surtout conçues pour éviter les fuites de béton entre les panneaux et permettre un remplissage «propre».



LE BLOC STANDARD

by
SolidPool
Fabricant de piscines





LES GARANTIES
pour votre piscine

SolidPool
Fabricant de piscines

**GARANTIE 10 ANS
FABRICANT**

Contrat d'assurance AXA
N°36978900059187



Normes et conformités garantie 10 ans constructeur

AXA FRANCE IARD.
(n° 36978900059187)

réinventons / notre métier



La garantie
de produits français



MONTAGE
SOLIDPOOL®
CLASSIQUE



1 Coffrage de dalle

SolidPool®
Fabricant de piscines



2 Assemblage

SolidPool®
Fabricant de piscines



3 Mur de soutènement

SolidPool®
Fabricant de piscines

1) Un coffrage de dalle est réalisé, il permet de couler avec un autoplaçant et d'obtenir une dalle parfaitement plane et lisse en utilisant simplement un débouleur.

2) Après le séchage de la dalle, les blocs SolidPOOL® seront assemblés et clipsés les uns aux autres.

3) Les blocs SolidPOOL® ont également été utilisés pour réaliser un mur de soutènement des terres.

4) Le coulage des blocs SolidPOOL® est fait à la pompe à béton, solution très rapide, 30 mn environ ! Bien entendu il est tout à fait possible de faire son béton à la bétonnière.



4 Coulage des blocs

SolidPool®
Fabricant de piscines



4 Mur coulé

SolidPool®
Fabricant de piscines


LE BLOC FLEX
by
SolidPool[®]
Fabricant de piscines



LES GARANTIES
pour votre piscine



**GARANTIE 10 ANS
FABRICANT**
Contrat d'assurance AXA
N°36978900059187



Normes et conformités garantie 10 ans constructeur


AXA FRANCE IARD.
(n° 36978900059187)

réinventons / notre métier



La garantie
de produits français

**MONTAGE
SOLIDPOOL[®]
FLEX**



2 Assemblage des blocs Flex



2 Clips de blocage

1 Toutes les formes, tous les rayons, convexes ou concaves sont réalisables simplement. Il suffit de reporter au sol la ligne centrale, puis de marquer avec un laser d'angle les points extérieurs et de suivre le tracé avec les blocs SolidPOOL[®] Flex.

2 Les blocs SolidPOOL[®] Flex s'emboîtent simplement les uns sur les autres, ils sont liés par des clips rouges qui permettent le blocage et l'assemblage des blocs entre-eux.

3 Le coulage des blocs SolidPOOL[®] Flex se réalise à la pompe ou à la bétonnière.

4 Les goulottes et l'escalier seront coulés en même temps que les murs pour une bonne solidarisation de l'ensemble.



3 Coulage des blocs



4 Coulage blocs et escalier



LE BLOC PRÊT A CARRELER

by
SolidPool
Fabricant de piscines




LES GARANTIES pour votre piscine

SolidPool
Fabricant de piscines

**GARANTIE 10 ANS
FABRICANT**

Contrat d'assurance AXA
N°36978900059187



Normes et conformités garantie 10 ans constructeur

AXA FRANCE IARD.
(n° 36978900059187)

réinventons / notre métier



La garantie
de produits français

MONTAGE SOLIDPOOL® CARRELAGE



1 Dallage et ferrailage



2 Montage et assemblage



1) Une dalle plus épaisse et un ferrailage plus important est réalisé pour une piscine carrelée un ferrailage spécifique est nécessaire.

2) Cependant le montage et l'assemblage des blocs SolidPOOL® carrelage est aussi simple et rapide.

3) Cette réalisation intègre un SPA qui ira déborder dans la piscine. Un volet immergé dans son caisson est également prévu, ainsi que le local technique situé après le volet.

4) Le coulage s'effectue tout aussi facilement, à la pompe à béton en s'assurant du bon remplissage.

5) La pose du carrelage requiert un peu plus de patience.



3 SPA, volet immergé et local



4 Coulage à la pompe





5 Pose du carrelage



LE BLOC ESCALIER

by

SolidPool
Fabricant de piscines



1/2 Bloc escalier



1/2 Bloc plage



Support


Remplissage de béton

LES GARANTIES
pour votre piscine


SolidPool
Fabricant de piscines

**GARANTIE 10 ANS
FABRICANT**

Contrat d'assurance AXA
N°36978900059187



Fers tors Ø 10 mm



Fers tors Ø 10 mm

Tube PVC à remplir
de béton Ø 100 mm

Normes et conformités garantie 10 ans constructeur

AXA FRANCE IARD.
(n° 36978900059187)

réinventons / notre métier



La garantie
de produits français

**MONTAGE
SOLIDPOOL®
ESCALIER**



1 Clipsage des supports

SolidPool®
Fabricant de piscines



2 Clipsage bloc escalier et bloc plage

SolidPool®
Fabricant de piscines



3 Bloc escalier sur les supports

SolidPool®
Fabricant de piscines



4 Une plage solide

SolidPool®
Fabricant de piscines

1) Le clipsage des supports d'escalier se fait simplement par clipsage et empilage. **SANS OUTILS**

2) Le clipsage des marches et plages se fait par clipsage des 1/2 blocs escaliers et 1/2 blocs plage entre eux. **SANS OUTILS**

3) La partie supérieure de l'escalier est positionné sur les supports.

4) La plage est terminée on peut marcher dessus sans crainte.

5) On continue de poser sur les supports les marches suivantes.

6) On insèrera des tubes PVC en diamètre 100 qui seront remplis de béton et serviront de supports aux marches.

7) **8**) Fin du montage et ferrillage avant coulage.



5 Marches sur les supports

SolidPool®
Fabricant de piscines



6 Insérer les tubes PVC

SolidPool®
Fabricant de piscines



7 Fin du montage

SolidPool®
Fabricant de piscines



8 Ferrillage avant coulage

SolidPool®
Fabricant de piscines

LE MUR FILTRANT
"SUPRÊME EVO"


by
SolidPool
Fabricant de piscines

PREMIUM
MUR SUPRÊME

SolidPOOL

LES GARANTIES
pour votre piscine

SolidPool
Fabricant de piscines



**GARANTIE 10 ANS
FABRICANT**
Contrat d'assurance AXA
N°36978900059187

Normes et conformités garantie 10 ans constructeur

AXA FRANCE IARD.
(n° 36978900059187)

réinventons / notre métier



La garantie
de produits français




FONCTION FILTRATION



Notre buse permet grâce au principe du venturi d'augmenter le débit de 15 m³/h jusqu'à 30 m³/h gratuitement, ce qui nous donne un rendement exceptionnel !

FONCTION MASSAGE



En ouvrant simplement le bouton de contrôle d'air la buse va aspirer de l'air pour le mélanger en sortie de buse et procurer un délicieux torrent oxygéné de 30 m³/h pour une détente maximum ...



UNE QUALITÉ DE FILTRATION EXCEPTIONNELLE :

- 1) La meurtrière assure le drainage de l'eau. Le volet pivotant retient les débris. L'eau traverse le panier qui est équipé d'un pré-filtre destiné à arrêter les plus grosses impuretés (aiguilles, feuilles ...)
- 2) L'eau est ensuite filtrée par un média filtrant plissé, avec une finesse de 15µ, les plis du média filtrant ont un dispositif anti-colmatage qui permet de faire un simple entretien mensuel. (brevet)

UNE FILTRATION EXCEPTIONNELLE...

- ▶ Filtration extra-fine 15µ l à comparer aux 40µ d'une filtration à sable. Avec du floculant tablette, on approche les 5µ de finesse ! Consommation très faible de produits.
- ▶ Puissant jusqu'à 15 m³/h de filtration, pour piscine jusqu'à 65 m³.
- ▶ L'eau propre est aspirée par la pompe et refoulée vers le bassin à travers une buse balnéo à double venturi avec un débit augmenté jusqu'à 30 m³/h !
- ▶ Économe en eau, pas de lavage de filtre à l'égout (250 litres/semaine pour une filtration à sable classique).
- ▶ Écologique, pas de rejet d'eau traitée à l'égout.
- ▶ Économe en énergie, peu de perte de charge car aucune longueur importante de tuyauterie : la pompe ne force pas !
- ▶ Extraordinairement discret, parfaitement intégré à la piscine.
- ▶ Balnéo avec massage intégré.
- ▶ Facilité d'entretien, un unique nettoyage mensuel du filtre suffit généralement !

SolidPool®

Fabricant de piscines


LA PISCINE COMME ON L'AIME !

2021


Les piscines 100% BÉTON



- MONTAGE & COULAGE STRUCTURE EN 1,5 JOURS.
- DES ESCALIERS COMPLEXES EN QUELQUES MINUTES.
- UNE COMPATIBILITÉ À 100% AVEC LE MATÉRIEL DU MARCHÉ



POURQUOI CETTE STRUCTURE EST EXCEPTIONNELLE ?



1 Une structure solide et durable

Les inserts métalliques (situés au milieu des entretoises) d'assemblage garantissent la **solidité exceptionnelle** de la structure, **permettant de couler à la pompe à béton**.

2 Finition & précision

Les renforts et nervures des jonctions (entretoises) de panneaux permettent d'améliorer d'une manière importante la planéité des faces des panneaux (ce qui permet une jonction quasiment invisible des panneaux entre-eux, pour un meilleur état de surface).

3 Une structure facilement de niveau

Des semelles de réglage et d'assemblage permettent de mettre la structure facilement de niveau.

4 100% béton !

Ces renforts ont été étudiés pour permettre un remplissage optimum des panneaux avec du béton, en effet les nervures agissent comme les pales d'une bétonnière en séparant, en répartissant et en fluidifiant le béton.

5 Assemblage simplement par clips !


Les blocs sont livrés avec des clips rouges de blocage et d'auto-alignement. Les blocs sont solidement maintenus entre-eux grâce aux clips. Ils permettent d'obtenir une structure rigide, «monobloc» et droite / lissant et en fluidifiant le béton.

6 Propreté des surfaces

Les languettes latérales permettent l'assemblage des panneaux verticalement, mais sont surtout conçues pour éviter les fuites de béton entre les panneaux et permettre un remplissage «propre».



Les blocs sont livrés avec deux clips rouges de blocage et d'auto-alignement, qui permettent de verrouiller les blocs les uns aux autres.



Liner / PVC



Liner / PVC



Liner / PVC

- 1 ou 2 bloc SolidPOOL® standard
L. 60,5 cm. x Ht. 53 ou 42 cm. x Ep.15 cm.


- 3 BLOC SolidPOOL® à trous p/goulotte
L. 60,5 cm. x Ht. 53 x Ep.15 cm.
Evite de percer les blocs pour permettre la liaison du béton et des fers avec la goulotte.

- 4 BLOC SolidPOOL® FLEX
L. 60,5 cm. x Ht. 53 x Ep.15 cm.
Ces blocs permettent tous les angles rentrants, angles sortants, tout est possible. Vous pourrez suivre et créer toutes les formes que vous aurez imaginées. Permet de faire des rayons rentrant ou sortant (mini 1,00 m).

| | Ref |
|--|----------|
| 1 Liner/PVC armé H.53 cm | 20D0001F |
| 2 Liner/PVC armé Bas H.42 cm | 20F0001F |
| 3 Liner/PVC armé H.53 cm - à trous /goulotte | 20J0001F |
| 4 Liner / PVC armé flex H.53 cm - flexible | 20E0001F |



Vis de maintien de bloc à tout faire.



- 1 **Goulotte SolidPOOL®**
Longueur 60,5 cm x P 10 cm.
- 2 **Semelle SolidPOOL® simple**
Assemble deux blocs entre eux.
- 3 **Profilé liner SolidPOOL® 60,5 cm**



| | | Ref |
|---|------------------------------------|---------|
| ✓ | 1 Goulotte SolidPOOL® | 20A0105 |
| ✓ | 2 Semelle SolidPOOL® | 20A0040 |
| ✓ | 3 Profilé liner SolidPOOL® 60,5 cm | 20A0115 |



1 Carrelage / enduit ou
Liner / PVC*

- 1 **Bloc SolidPOOL® carrelage**
L. 60,5 cm. x Ht. 53 ou 42 cm. x Ep. 15 cm.



2 Carrelage / enduit

- 2 **Bloc SolidPOOL® carrelage double face**
L. 60,5 cm. x Ht. 53 ou 42 cm. x Ep. 15 cm.




3 Carrelage / enduit

- 3 **Bloc SolidPOOL® FLEX carrelage**
L. 60,5 cm. x Ht. 53 x Ep. 15 cm.
Ces blocs permettent tous les rayons rentrant
ou sortant (mini 1,00 m).


| | | Ref |
|---|---------------------------------|----------|
| ✓ | 1 Carrelage H.53 cm | 20H0001F |
| ✓ | 2 Carrelage H.53 cm double face | 20H0002F |
| ✓ | 3 Carrelage H.53 cm Flex | 20H0005F |
| ✓ | Disponible sur stock | |
| ⊗ | Délai à prévoir | |

*" Peuvent s'utiliser avec la face lisse à l'intérieur en
Liner/PVC et la face externe carrelage pour accrocher
un enduit ou des pierres de parement, cas d'une
piscine totalement ou partiellement hors-sol."*

LA STRUCTURE SOLIDPOOL®



2 hauteurs de bloc
 ... une multitude de profondeurs



| | Dimensions (m) | Volume d'eau en m ³ | | Où blocs 1,50/1,63 | Où semelles | Où goulotte | Où profilé | vol. Béton murs (m ³) | | vol. Béton dalle (m ³) Épaisseur 0,15 Débord 0,30 | Fers vert. Ø 10 mm en mètres | Fers Horiz. Ø 8 mm en mètres | Surface m ² piscine (murs & fond) |
|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | Confort h 1,50 m | Sport h 1,63 m | | | | | Confort h 1,50 m | Sport h 1,63 m | | | | |
| Carré décor | 4,09 x 4,09 | 23,1 | 25,3 | 84 | 32 | 32 | 32 | 3,7 | 4,0 | 3,3 | 54 | 115 | 40 |
| | 5,30 x 5,30 | 38,8 | 42,4 | 108 | 40 | 40 | 40 | 4,8 | 5,2 | 5,2 | 68 | 148 | 60 |
| | 5,90 x 5,90 | 48,0 | 52,6 | 120 | 44 | 44 | 44 | 5,3 | 5,8 | 6,3 | 75 | 165 | 71 |
| | 6,50 x 6,50 | 58,3 | 63,8 | 132 | 48 | 48 | 48 | 5,9 | 6,4 | 7,6 | 82 | 182 | 83 |
| | 7,72 x 7,72 | 82,2 | 90,0 | 156 | 56 | 56 | 56 | 6,9 | 7,6 | 10,4 | 95 | 216 | 111 |
| Coulir de nage | 2,88 x 8,93 | 35,5 | 38,8 | 120 | 44 | 44 | 44 | 5,3 | 5,8 | 5,0 | 75 | 165 | 59 |
| | 2,88 x 11,35 | 45,1 | 49,4 | 144 | 52 | 52 | 52 | 6,4 | 7,0 | 6,2 | 88 | 199 | 74 |
| | 2,88 x 11,95 | 47,5 | 52,0 | 150 | 54 | 54 | 54 | 6,7 | 7,3 | 6,6 | 92 | 208 | 77 |
| | 3,48 x 11,35 | 54,5 | 59,6 | 150 | 54 | 54 | 54 | 6,7 | 7,3 | 7,3 | 92 | 208 | 84 |
| | 3,48 x 11,95 | 57,4 | 62,8 | 156 | 56 | 56 | 56 | 6,9 | 7,5 | 7,7 | 95 | 216 | 88 |
| | 4,09 x 11,95 | 67,4 | 73,8 | 162 | 58 | 58 | 58 | 7,2 | 7,8 | 8,8 | 99 | 225 | 99 |
| Classique | 2,27 x 4,09 | 12,8 | 14,0 | 66 | 26 | 26 | 26 | 2,9 | 3,1 | 2,0 | 44 | 89 | 26 |
| | 2,88 x 5,90 | 23,4 | 25,7 | 90 | 34 | 34 | 34 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | 58 | 123 | 41 |
| | 2,88 x 6,50 | 25,8 | 28,3 | 96 | 36 | 36 | 36 | 4,2 | 4,6 | 3,7 | 61 | 131 | 45 |
| | 2,88 x 7,11 | 28,3 | 30,9 | 102 | 38 | 38 | 38 | 4,5 | 4,9 | 4,0 | 65 | 140 | 48 |
| | 3,48 x 7,11 | 34,1 | 37,4 | 108 | 40 | 40 | 40 | 4,8 | 5,2 | 4,7 | 68 | 148 | 55 |
| | 3,48 x 7,72 | 37,1 | 40,6 | 114 | 42 | 42 | 42 | 5,0 | 5,5 | 5,1 | 71 | 157 | 59 |
| | 3,48 x 8,32 | 40,0 | 43,7 | 120 | 44 | 44 | 44 | 5,3 | 5,8 | 5,5 | 75 | 165 | 63 |
| | 4,09 x 8,32 | 47,0 | 51,4 | 126 | 46 | 46 | 46 | 5,6 | 6,1 | 6,3 | 78 | 174 | 71 |
| | 4,09 x 10,14 | 57,2 | 62,6 | 144 | 52 | 52 | 52 | 6,4 | 7,0 | 7,6 | 88 | 199 | 85 |
| | 4,69 x 9,53 | 61,7 | 67,5 | 138 | 50 | 50 | 50 | 6,4 | 7,0 | 8,0 | 85 | 199 | 89 |
| | 4,69 x 10,14 | 65,6 | 71,8 | 150 | 54 | 54 | 54 | 6,7 | 7,3 | 8,5 | 92 | 208 | 94 |
| | 5,30 x 10,14 | 74,2 | 81,2 | 156 | 56 | 56 | 56 | 6,9 | 7,6 | 9,5 | 95 | 216 | 104 |
| | 5,90 x 11,95 | 97,3 | 106,5 | 180 | 64 | 64 | 64 | 8,0 | 8,7 | 12,2 | 109 | 250 | 131 |



CALCULEZ LE NOMBRE DE BLOCS



MURS DROITS (-15 cm inclus*)

| Long. (m) | Qté Blocs | Long. (m) | Qté Blocs | Long. (m) | Qté Blocs |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1,06 | 2 | 9,53 | 16 | 18,00 | 30 |
| 1,67 | 3 | 10,14 | 17 | 18,61 | 31 |
| 2,27 | 4 | 10,74 | 18 | 19,21 | 32 |
| 2,88 | 5 | 11,35 | 19 | 19,82 | 33 |
| 3,48 | 6 | 11,95 | 20 | 20,42 | 34 |
| 4,09 | 7 | 12,56 | 21 | 21,03 | 35 |
| 4,69 | 8 | 13,16 | 22 | 21,63 | 36 |
| 5,30 | 9 | 13,77 | 23 | 22,24 | 37 |
| 5,90 | 10 | 14,37 | 24 | 22,84 | 38 |
| 6,50 | 11 | 14,98 | 25 | 23,45 | 39 |
| 7,11 | 12 | 15,58 | 26 | 24,05 | 40 |
| 7,72 | 13 | 16,19 | 27 | 24,66 | 41 |
| 8,32 | 14 | 16,79 | 28 | 25,26 | 42 |
| 8,93 | 15 | 17,40 | 29 | 25,87 | 43 |

MURS EN CERCLE (blocs Flex)

| O (m) | Qté Blocs | O (m) | Qté Blocs | O (m) | Qté Blocs |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2,12 | 11 | 4,82 | 25 | 7,51 | 39 |
| 2,31 | 12 | 5,01 | 26 | 7,70 | 40 |
| 2,50 | 13 | 5,20 | 27 | 7,90 | 41 |
| 2,70 | 14 | 5,39 | 28 | 8,09 | 42 |
| 2,89 | 15 | 5,59 | 29 | 8,28 | 43 |
| 3,08 | 16 | 5,78 | 30 | 8,47 | 44 |
| 3,27 | 17 | 5,97 | 31 | 8,67 | 45 |
| 3,47 | 18 | 6,16 | 32 | 8,86 | 46 |
| 3,66 | 19 | 6,36 | 33 | 9,05 | 47 |
| 3,85 | 20 | 6,55 | 34 | 9,24 | 48 |
| 4,04 | 21 | 6,74 | 35 | 9,44 | 49 |
| 4,24 | 22 | 6,93 | 36 | 9,63 | 50 |
| 4,43 | 23 | 7,13 | 37 | 9,82 | 51 |
| 4,62 | 24 | 7,32 | 38 | 10,02 | 52 |

* -15 cm qui correspond au retour et à l'épaisseur de 15 cm du bloc.

MURS EN 1/2 CERCLE (blocs Flex)

| O (m) | Qté blocs | O (m) | Qté Blocs | O (m) | Qté Blocs |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 1,93 | 5 | 7,32 | 19 | 12,71 | 33 |
| 2,31 | 6 | 7,70 | 20 | 13,10 | 34 |
| 2,70 | 7 | 8,09 | 21 | 13,48 | 35 |
| 3,08 | 8 | 8,47 | 22 | 13,87 | 36 |
| 3,47 | 9 | 8,86 | 23 | 14,25 | 37 |
| 3,85 | 10 | 9,24 | 24 | 14,64 | 38 |
| 4,24 | 11 | 9,63 | 25 | 15,02 | 39 |
| 4,62 | 12 | 10,02 | 26 | 15,41 | 40 |
| 5,01 | 13 | 10,40 | 27 | 15,79 | 41 |
| 5,39 | 14 | 10,79 | 28 | 16,18 | 42 |
| 5,78 | 15 | 11,17 | 29 | 16,56 | 43 |
| 6,16 | 16 | 11,56 | 30 | 16,95 | 44 |
| 6,55 | 17 | 11,94 | 31 | 17,33 | 45 |
| 6,93 | 18 | 12,33 | 32 | 17,72 | 46 |

MURS EN 1/4 CERCLE (blocs Flex)

| O (m) | Qté Blocs | O (m) | Qté Blocs | O (m) | Qté Blocs |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 1,16 | 3 | 6,57 | 17 | 11,58 | 30 |
| 1,56 | 4 | 6,96 | 18 | 11,97 | 31 |
| 1,95 | 5 | 6,96 | 18 | 12,35 | 32 |
| 2,34 | 6 | 7,34 | 19 | 12,74 | 33 |
| 2,72 | 7 | 7,73 | 20 | 13,12 | 34 |
| 3,11 | 8 | 8,11 | 21 | 13,51 | 35 |
| 3,49 | 9 | 8,50 | 22 | 13,89 | 36 |
| 3,88 | 10 | 8,88 | 23 | 14,28 | 37 |
| 4,26 | 11 | 9,27 | 24 | 14,66 | 38 |
| 4,65 | 12 | 9,65 | 25 | 15,05 | 39 |
| 5,03 | 13 | 10,04 | 26 | 15,43 | 40 |
| 5,42 | 14 | 10,42 | 27 | 15,82 | 41 |
| 5,80 | 15 | 10,81 | 28 | 16,20 | 42 |
| 6,19 | 16 | 11,19 | 29 | 16,59 | 43 |

GARANTIE 10 ANS FABRICANT

Contrat d'assurance AXA
N°36978900059187



La garantie de produits Français

La société Tout Pour l'Eau® fabricant du SolidPOOL® est titulaire, auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, d'un contrat responsabilité civile n°36978900059187 garantissant les dommages occasionnés aux TIERS et notamment à ses clients sur la même période de DIX ANS. Ce contrat comporte une garantie des frais de "dépose - repose". Ainsi nous proposons pour le SolidPOOL®, une couverture de l'ensemble des risques qui peuvent survenir de notre fait.



- 1 BLOC SolidPOOL® «SKIMMER AS» en 2 parties**
Permet la reprise et l'écumage des eaux de surface, son rôle est primordial, il doit reprendre au moins 50% du débit total de la filtration. Il est installé face aux vents dominants, un skimmer absorbe 6 à 10 m³/h de débit.

| | Ref |
|---|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Liner / PVC armé H.53 cm <i>blanc</i> | 20D0012F |
| <input type="checkbox"/> Liner / PVC armé Bas H.42 cm <i>blanc</i> | 20F0012F |
| <input type="checkbox"/> Carrelage H.53 cm <i>blanc</i> | 20H0012F |
| <input checked="" type="checkbox"/> Skimmer AS seul à monter <i>blanc</i> | 20B0010 |



- 2 BLOC SOLIDPOOL® SKIMMER MIROIR AQUA**
Permet de monter le niveau à - 5 cm sous le haut de mur au lieu de - 12 cm !

| | Ref |
|--|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Liner / PVC armé H.53 cm <i>prédécoupé</i> | 20D00149F |
| <input type="checkbox"/> Liner / PVC armé Bas H.42 cm | 20F00149F |



| Skimmer miroir | Ref |
|---|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Skimmer miroir seul à monter <i>blanc</i> | 20B0020 |
| <input type="checkbox"/> Skimmer miroir seul à monter <i>gris clair</i> | 20B0021 |
| <input type="checkbox"/> Skimmer miroir seul à monter <i>gris anthracite</i> | 20B0022 |
| <input type="checkbox"/> Skimmer miroir seul à monter <i>sable</i> | 20B0023 |

**attention les skimmers miroirs ne sont pas montés dans le bloc, cependant le bloc est déjà découpé pour le skimmer miroir.*



- 3 BLOC FILTRANT BALNEO SolidPOOL®**
Permet la reprise et l'écumage des eaux de surface, sa buse venturi double permet un massage efficace et un brassage de l'eau très puissant. Filtration 15 m3/h, brassage 30 m3/h, finesse de filtration 15 µ.
Buse venturi avec effet balnéo, bouton de réglage de puissance du jet venturi !

| | Ref |
|---|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Liner / PVC armé H.53 cm | 20D0020F |
| <input checked="" type="checkbox"/> Skimfiltre C6 seul à monter | 20B0025 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buse liner SP1450TE seule | 38A0360 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Air contrôlé 1/2" seul | 38A0016 |



couleurs disponibles*



4 BLOC SOLIDPOOL® avec Prise balai AS

C'est la prise d'aspiration dédiée au balai manuel ou au robot.

| | Ref |
|--|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Liner / PVC armé H.53 cm | 20D0042F |
| <input checked="" type="checkbox"/> Liner / PVC armé Bas H.42 cm | 20F0042F |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrelage H.53 cm | 20H0042F |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prise balai AS seule à monter <i>blanc</i> | 20B0035 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prise balai AS seule à monter <i>gris clair</i> | 20B0036 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prise balai AS seule à monter <i>gris anthracite</i> | 20B0037 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prise balai AS seule à monter <i>sable</i> | 20B0038 |

**attention l'option couleur est en plus du bloc aspiration basse ou de la prise balai seule.*



couleurs disponibles*



5 BLOC SOLIDPOOL® avec Refoulement

Permet de réinjecter l'eau filtrée en orientant les buses, Il laisse passer 4 à 6 m3/h de débit.

| | Ref |
|--|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Liner / PVC armé H.53 cm | 20D0040F |
| <input checked="" type="checkbox"/> Liner / PVC armé Bas H.42 cm | 20F0040F |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrelage h 53 cm | 20H0040F |
| <input checked="" type="checkbox"/> Refoulement seul à monter <i>blanc</i> | 20B0030 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Refoulement seul à monter <i>gris clair</i> | 20B0031 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Refoulement seul à monter <i>gris anthracite</i> | 20B0032 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Refoulement seul à monter <i>sable</i> | 20B0033 |

**attention l'option couleur est en plus du bloc refoulement ou du refoulement seul.*



couleurs disponibles*



6 Bloc SolidPOOL® avec aspiration basse

Cette pièce d'aspiration placée à 25 cm du fond améliore la circulation d'eau dans le cas d'une filtration classique.

| | Ref |
|--|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Liner / PVC armé H.53 cm | 20D0056F |
| <input checked="" type="checkbox"/> Liner / PVC armé Bas H.42 cm | 20F0056F |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrelage H.53 cm | 20H0056F |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prise balai AS seule à monter <i>blanc</i> | 20B0035 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Grille seule <i>blanche</i> | 35F0010 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prise balai AS seule à monter <i>gris clair</i> | 20B0036 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prise balai AS seule à monter <i>gris anthracite</i> | 20B0037 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prise balai AS seule à monter <i>sable</i> | 20B0038 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Disponible sur stock | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Délai à prévoir | |

**attention l'option couleur est en plus du bloc aspiration basse ou de la prise balai seule.*



- 1 BLOC SOLIDPOOL® avec buse balnéo et air control**
Buse balnéo pour escalier / plage nécessite 5,6m³/h.
fourni avec un air control avec bride LINER / PVC ARMÉ.

| | Ref |
|--|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Liner / PVC armé H 53 cm | 20D0054F |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buse balnéo avec écrou L 19 cm | 20B0040 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Air contro 1 1/2" | 38A0016 |

- 2 PLAQUE A AIR SOLIDPOOL® 49 x 22 cm haut. 7 cm**
Plaque à air pour escalier avec bride Liner / PVC armé.
Ø 50 mm F. Grande surface de diffusion, effet
massant maximum, design extra-plat et très confortable.

| | Ref |
|---|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Plaque à air <i>blanche complète</i> | 38A0900 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plaque à air <i>gris clair seule</i> | 38A0910 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plaque à air <i>gris anthracite seule</i> | 38A0912 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plaque à air <i>sable seule</i> | 38A0914 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Blower Chauffant 900W | 38B0424 |



- 3 BLOC SOLIDPOOL® contre-courant**
Buse pour nage à contre-courant avec coffret NCC
et télécommande, et deux vannes Ø 63
Ajouter pompe GD 40 m³/h et tuyaux.

| | Ref |
|--|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Liner / PVC armé H.53 cm | 20D0051F |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buse nage contre-courant seule | 33B0150 |

**Option tuyau de massage
à clipser sur la buse**

| | Ref |
|---|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tuyau 1,50m Ø 35 mm | 38C0100 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tuyau 3,00m Ø 35 mm | 38C0104 |



4 Bloc SolidPOOL® avec niche et passe câble pour projecteur led (**Projecteur à led à rajouter**).

| | Ref |
|--|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Liner / PVC armé H.53 cm | 20D0081F |
| <input checked="" type="checkbox"/> Liner / PVC armé Bas H.42 cm | 20F0081F |
| <input checked="" type="checkbox"/> Boîte de connexion seule | 20B0080 |



5 Projecteurs SolidPOOL® LED sans la niche livrés avec 2,5m de câble (2 x 1.5 mm²) et 2 enjoliveurs ABS DESIGN blanc : 1 rond et 1 carré.

| Projecteurs enjoliveur blanc | Ref |
|--|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Led blanche 36 W 2600 lumens | 20B0061 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Led couleur 28 W 850 lumens | 20B0066 |

| Façade ronde | Ref |
|---|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Enjoliveur <i>gris clair</i> | 90PROJWELT082 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Enjoliveur <i>gris anthracite</i> | 90PROJWELT081 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Enjoliveur <i>sable</i> | 90PROJWELT084 |

| Façade carrée | Ref |
|---|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Enjoliveur <i>gris clair</i> | 90PROJWELT091 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Enjoliveur <i>gris anthracite</i> | 90PROJWELT092 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Enjoliveur <i>sable</i> | 90PROJWELT094 |



6 Télécommande SolidPOOL® Module à brancher sur l'appareil à contrôler à distance (maxi 1000W). La portée entre le récepteur et la télécommande est de 50 m.
Ex. : LEDs blanches ou couleurs, halogène, nage à contre courant,...

Télécommande Marche/Arrêt

Boîtier M/A et synchro pour projecteurs couleur

Fonctionne comme un simple interrupteur arche arrêt.
Télécommande 2 boutons ON/OFF


| Télécommandes | Ref |
|--|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Boîtier pour synchro. des couleurs | 35E0400 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Télécommande 2 boutons ON/OFF | 35E0410 |

ESCALIER SOLIDPOOL®

Créer facilement un escalier avec des marches remplies de béton armé, renforcées par des piliers en béton. Des arêtes de marches droites, sans enduit à réaliser.



Des formes complexes, une finition parfaite !



1 Demi-bloc escalier SolidPOOL®.
30 cm de haut, 15 cm de profondeur,
longueur 60 cm. (avec emboîtement)
Réf. : 20G0050F

2 Demi-bloc plage SolidPOOL®.
30 cm de haut, 15 cm de profondeur,
longueur 60 cm. (avec emboîtement)
Réf. : 20G0052F

3 Support SolidPOOL®.
30 cm de haut, 15 cm de profondeur,
longueur 15 cm. (avec emboîtement)
Réf. : 20G0054

4 Bloc escalier coupe 45° SolidPOOL®.
30 cm de haut, 15 cm de profondeur,
longueur 60 cm. (2 pièces)
Réf. : 20G0060F


5 Bloc escalier coupe 2x45° SolidPOOL®.
30 cm de haut, 15 cm de profondeur,
longueur 60 cm. (avec emboîtement)
Réf. : 20G0062F

ATTENTION : Fourni sans clip rouge (les récupérer sur les blocs SolidPOOL®)

| | Ref |
|--|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 Demi-bloc escalier | 20G0050F |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 Demi-bloc plage | 20G0052F |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3 Support | 20G0054 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4 Bloc escalier coupe 45° | 20G0060F |
| <input checked="" type="checkbox"/> 5 Bloc escalier coupe 2x45° | 20G0062F |

FORMES D'ESCALIER POSSIBLES !

2 marches pans coupés




2 marches pans coupés
+
plage de 60 cm.

3 marches pans coupés +
plage de 60 cm.




SUPPORTS

ÉTAPES DE CONSTRUCTION D'UN ESCALIER !




Assemblage par clipsage des supports

MARCHES



Montage des marches par clipsage de deux 1/2 blocs escalier




PLAGE 60 XL 2 MARCHES

Plus valeur pour 15 cm de plage en +

| Largeur intérieur | 1/2 bloc escalier | 1/2 bloc plage | Sup-port | Béton m³ | Tors Ø 8 mm | Tube Ø 100mm | 1/2 bloc plage | Sup-port | Béton m³ | Tors Ø 8 mm | Tube Ø 100mm |
|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------|
| 2,27 m | 16 | 8 | 20 | 0,27 | 22,2 | 3 | 4 | 5 | 0,05 | 4 | 1,6 |
| 2,88 m | 20 | 10 | 24 | 0,34 | 27,75 | 3,75 | 5 | 6 | 0,06 | 5 | 2 |
| 3,48 m | 24 | 12 | 28 | 0,40 | 33,3 | 4,5 | 6 | 7 | 0,07 | 6 | 2,4 |
| 4,09 m | 28 | 14 | 32 | 0,47 | 38,85 | 5,25 | 7 | 8 | 0,08 | 7 | 2,8 |
| 4,69 m | 32 | 16 | 36 | 0,54 | 44,4 | 6 | 8 | 9 | 0,10 | 8 | 3,2 |
| 5,3 m | 36 | 18 | 40 | 0,60 | 49,95 | 6,75 | 9 | 10 | 0,11 | 9 | 3,6 |
| 5,9 m | 40 | 20 | 44 | 0,67 | 55,5 | 7,5 | 10 | 11 | 0,12 | 10 | 4 |
| 6,5 m | 44 | 22 | 48 | 0,74 | 61,05 | 8,25 | 11 | 12 | 0,13 | 11 | 4,4 |

Une marche d'angle sera ajoutée pour faciliter l'accès au bassin.



① Assemblage des supports marche du bas

② Pose de la marche du bas contre les supports



Possibilité de couper 10 cm, un tracé facilite la coupe.

③ Assemblage et clipsage des 1/2 blocs escalier et 1/2 blocs plage puis on pose la marche sur les supports

Plus valeur pour 15 cm de plage en +

| Largeur intérieur | 1/2 bloc escalier | 1/2 bloc plage | Sup-port | Béton m³ | Tors Ø 8 mm | Tube Ø 100mm | 1/2 bloc plage | Sup-port | Béton m³ | Tors Ø 8 mm | Tube Ø 100mm |
|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------|
| 2,27 m | 24 | 8 | 50 | 0,36 | 30,4 | 4 | 4 | 10 | 0,05 | 5,4 | 3 |
| 2,88 m | 30 | 10 | 60 | 0,45 | 38 | 5 | 5 | 12 | 0,07 | 6,75 | 3,75 |
| 3,48 m | 36 | 12 | 70 | 0,54 | 45,6 | 6 | 6 | 14 | 0,08 | 8,1 | 4,5 |
| 4,09 m | 42 | 14 | 80 | 0,63 | 53,2 | 7 | 7 | 16 | 0,09 | 9,45 | 5,25 |
| 4,69 m | 48 | 16 | 90 | 0,72 | 60,8 | 8 | 8 | 18 | 0,11 | 10,8 | 6 |
| 5,3 m | 54 | 18 | 100 | 0,81 | 68,4 | 9 | 9 | 20 | 0,12 | 12,15 | 6,75 |
| 5,9 m | 60 | 20 | 110 | 0,90 | 76 | 10 | 10 | 22 | 0,13 | 13,5 | 7,5 |
| 6,5 m | 66 | 22 | 120 | 0,98 | 83,6 | 11 | 11 | 24 | 0,14 | 14,85 | 8,25 |

PLAGE 60 XL 3 MARCHES


Une marche d'angle sera ajoutée pour faciliter l'accès au bassin.

① Assemblage des supports marche du bas


② Pose des supports de la deuxième marche




③ Assemblage et clipsage des 1/2 blocs escalier et 1/2 blocs plage puis on pose la marche sur les supports




Possibilité de couper 10 cm, un tracé facilite la coupe




3 MARCHES



① Assemblage des supports marche du bas coupé + supports sur le deuxième rang



② Pose de la marche du haut sur les supports



③ Assemblage et clipsage des 1/2 blocs escalier et 1/2 blocs plage puis on pose la marche sur les supports



| Largeur intérieure | 1/2 bloc escalier | 1/2 bloc plage | Sup-port | Béton m³ | Tors Ø 8 mm | Tube Ø 100mm |
|--------------------|-------------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------|
| 2,27 m | 24 | 0 | 30 | 0,27 | 26,4 | 4,8 |
| 2,88 m | 30 | 0 | 36 | 0,34 | 33 | 6 |
| 3,48 m | 36 | 0 | 42 | 0,41 | 39,6 | 7,2 |
| 4,09 m | 42 | 0 | 48 | 0,48 | 46,2 | 8,4 |
| 4,69 m | 48 | 0 | 54 | 0,55 | 52,8 | 9,6 |
| 5,3 m | 54 | 0 | 60 | 0,62 | 59,4 | 10,8 |
| 5,9 m | 60 | 0 | 66 | 0,69 | 66 | 12 |
| 6,5 m | 66 | 0 | 72 | 0,75 | 72,6 | 13,2 |

Plus value pour 15 cm de plage en +

| Largeur intérieure | 1/2 bloc escalier | 1/2 bloc plage | Sup-port | Béton m³ | Tors Ø 8 mm | Tube Ø 100mm |
|--------------------|-------------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------|
| 2,27 m | 32 | 0 | 60 | 0,37 | 36 | 7,2 |
| 2,88 m | 40 | 0 | 72 | 0,46 | 45 | 9 |
| 3,48 m | 48 | 0 | 84 | 0,55 | 54 | 10,8 |
| 4,09 m | 56 | 0 | 96 | 0,64 | 63 | 12,6 |
| 4,69 m | 64 | 0 | 108 | 0,74 | 72 | 14,4 |
| 5,3 m | 72 | 0 | 120 | 0,83 | 81 | 16,2 |
| 5,9 m | 80 | 0 | 132 | 0,92 | 90 | 18 |
| 6,5 m | 88 | 0 | 144 | 1,01 | 99 | 19,8 |

4 MARCHES



① Assemblage des supports marche du bas



② Pose des supports de la deuxième et troisième marche




③ Assemblage et clipsage des 1/2 blocs escalier et 1/2 blocs plage puis on pose la marche sur les supports



Possibilité de couper 10 cm, un tracé facilite la coupe

30 cm (+ 2 cm) d'emboîtement en bas

ANGLE 3 MARCHES



Possibilité de couper 10 cm, un tracé facilite la coupe



① Assemblage des supports et d'un 1/2 bloc escalier pour le rang du bas



② Assemblage et clipsage de deux 1/2 blocs escalier, poser sur les supports


③ Assemblage et clipsage des 1/2 blocs escalier, des blocs 2x45° et des blocs 2x45° puis on pose les marches sur les supports.

| Largeur intérieur | 1/2 bloc escalier | bloc escalier 45° | Sup-port | Béton m³ | Tors Ø 8 mm | Tube Ø 100mm | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------|----------------|--|
| 2,4 m | 13 | 4 | 6 | 0,20 | 33,6 | 4,8 | |
| Kit complet Angle 3 marches | | | | | | Réf.: 20G0070F | |

Vendu en Kit complet (1/2 bloc escalier + bloc escalier coupé 45° + support)




Conditionnement et dimension du kit Angle 3 marches hauteur 170 cm, longueur 80 cm, largeur 60 cm.



À SAVOIR :

Il faut : 1 tube pvc tous les mètres de chaque marche (sauf marche du bas), 2 fers tors Ø10 mm horizontaux et 2 fers tors Ø10 mm verticaux dans le tube.

ANGLE 4 MARCHES



Possibilité de couper 10 cm, un tracé facilite la coupe



① Assemblage des supports et d'un 1/2 bloc escalier pour le rang du bas



② Assemblage et clipsage des supports et d'un 1/2 bloc escalier (2^{ème} rang) puis assemblage et clipsage de deux 1/2 blocs escalier, poser sur les supports

| Largeur intérieur | 1/2 bloc escalier | bloc escalier 45° | Sup-port | Béton m³ | Tors Ø 8 mm | Tube Ø 100mm | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------|----------------|--|
| 3 m | 20 | 4 | 26 | 0,28 | 36 | 7,2 | |
| Kit complet Angle 4 marches | | | | | | Réf.: 20G0080F | |

Vendu en Kit complet (1/2 bloc escalier + bloc escalier 45° + support)



Conditionnement et dimension du kit Angle 4 marches hauteur 140 cm, longueur 120 cm, largeur 80 cm.



③ Assemblage et clipsage des 1/2 blocs escalier, des blocs escalier 45° et des blocs 2x45° puis on pose les marches sur les supports.

Coup de cœur

Existe également en bloc Prêt à Carreler

Produit exclusif:
simple, efficace,
économique, silencieux
et esthétique





Le mur est livré sans pompe et sans coffret.
Choisir ses options en fonction de votre bassin !

Le mur intégré "évolutif" !


Possibilité d'ajouter une pompe à chaleur, un électrolyseur, une cascade...

Moins de tuyaux donc moins de risque de fuite.




| DÉSIGNATION | Code |
|--|----------|
| Mur filtrant "Suprême" EVO | 20C0220F |
| Option by-pass chauffage | 20C0460F |
| Option électrolyseur Pro X 60 | 83A0062 |
| Option électrolyseur Pro S 60 | 83A0200 |
| Option raccords électrolyseur Pro S 60 | 20C0425F |
| Option vanne de dérivation Cascade | 20C0466F |
| Option couvercle gris clair | 20C0520 |
| Option couvercle gris anthracite | 20C0522 |
| Option couvercle sable | 20C0524 |
| Option couvercle s/mesure | 20C0502 |
| Option pompe de relevage | 20C0600 |
| Option pompe PHT 10 400W, 15m ³ /h, à 3,5 mCE | 32A0300 |
| Option pompe PHT 15 800W, 15m ³ /h, à 8,5 mCE | 32A0301 |
| Option coffret EA filtration 100 VA + Disj. 2,5 / 4 A | 31B0100 |
| Option coffret EA filtration 100 VA + Disj. 4 / 6,3 A | 31B0102 |

Privilégier une pompe PHT 15 si dérivation cascade et / ou refoulement supplémentaire



**Options mur filtrant "Suprême EVO"
et "Suprême EVO Carrelage":**



Pompe PHT à choisir :

PHT 10 400W, 15m³/h, à 3,5 mCE. 32A0300
PHT 15 800W, 15m³/h, à 8,5 mCE. 32A0301

**Option by-pass
Chauffage Ø 50 mm**



**Option vanne de dérivation
Ø 50 mm pour refoulement
déporté ou cascade**



**Option électrolyseur
PRO S 60 Coffret à déporter
Rallonge Cellule 10 m. 83D0302
Rallonge Cellule 20 m. 83D0304**



**Option électrolyseur
PRO X 60 Coffret à déporter**

- Moteur résistant 65°C
- Compatible traitement au sel



ASTUCE

Privilégier une pompe PHT 15 si dérivation cascade et / ou refoulement supplémentaire

**Option
Coffret filtration 100 VA
à déporter**




Options accessoires



| Désignation | Code |
|-------------------------------|---------------|
| 1 Bouchon d'hivernage SP1451 | 16C0010 |
| 2 Poche filtrante d'hivernage | 16C0014 |
| 3 Cartouche supplémentaire C6 | 90CARTWELT040 |



1



Hauteur de l'arase réglable :

Entre - 2,5 cm et - 7,5 cm du niveau haut du couvercle

4 vis papillon permettent le réglage de la hauteur

A REGLER AVANT COULAGE

1 NAGE A CONTRE COURANT SOLIDPOOL®
Mur contre-courant équipé avec coffret et télécommande, ainsi qu'une pompe GD 40 m³/h

| | Ref |
|---|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Mur contre-courant équipé 40 m³/h | 20C0214F |
| <input checked="" type="checkbox"/> Option couvercle <i>gris clair</i> | 20C0520 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Option couvercle <i>gris anthracite</i> | 20C0522 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Option couvercle <i>sable</i> | 20C0524 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Option couvercle couleur s/mesure | 20C0502 |



2



Hauteur de l'arase réglable :

Entre - 2,5 cm et - 7,5 cm du niveau haut du couvercle

4 vis papillon permettent le réglage de la hauteur

A REGLER AVANT COULAGE

2 MUR NU SOLIDPOOL®

| | Ref |
|---|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Mur nu avec bloc SolidPOOL H 53 cm | 20C0030F |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mur nu seul sans bloc | 20C0030 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Option couvercle <i>gris clair</i> | 20C0520 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Option couvercle <i>gris anthracite</i> | 20C0522 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Option couvercle <i>sable</i> | 20C0524 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Option couvercle couleur s/mesure | 20C0502 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Disponible sur stock | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Délai à prévoir | |

Std
Blanc
Grainé Mat

TEINTES COUVERCLES

Choisissez votre couleur (mat)

Gris
anthracite

Gris clair

Sable

Sur
mesure*

Sur mesure* : Une couleur sera réalisée pour être assortie à votre dallage. Une photo d'élément de dallage ou bois sera réalisée afin d'en tirer la couleur moyenne, pour être assortie au mieux.

La reproduction des coloris imprimés sur ce catalogue peut-être différente de la réalité.

Retrouvez toutes nos Vidéos sur



Notices, documentations...



Coulage pente composée SolidPOOL®



La garantie
de produits français



Montage d'un Spa en SolidPOOL®



Coulage fond plat SolidPOOL®



Montage SolidPOOL® Flex



Coulage escalier SolidPOOL®



Coulage SolidPOOL® Carrelage



Pose Liner SolidPOOL®



Montage escalier SolidPOOL®



Montage SolidPOOL®



Usine de fabrication SolidPOOL®

piscines
tout pour l'eau
Construction - Rénovation - Matériels piscine

Chez nous, commandez par internet mais en MIEUX !



Disponibilité immédiate de votre commande, conseils personnalisés, SAV et pièces détachées disponibles pour tous les matériels que nous vendons. Dans tous nos magasins, nos équipes sont à votre disposition pour vous servir, vous conseiller et vous écouter.

www.toutpourleau.fr

SolidPool®

Fabricant de piscines

piscines
tout pour l'eau
Construction - Rénovation - Matériels piscine

Un projet de construction ?

Un projet de rénovation ?

Demandez notre catalogue

SolidPOOL®

Disponible GRATUITEMENT en magasin
ou en téléchargement sur www.solidpool.fr



Un réseau de spécialistes de la Piscine et des Loisirs Aquatiques

TOUT POUR L'EAU®

CENTRALE D'ACHAT
99 Rue de Gerland
69007 LYON

Tél 04 72 72 93 06
contact@toutpourleau.fr

TOUT POUR L'EAU®

RN6 Lieu dit Favière
30 Route de Marcilly
69380 LISSIEU

Tél 06 52 35 01 68
f.ferret@toutpourleau.fr

AF PISCINES

Commerçant indépendant TOUT POUR L'EAU®

62 Avenue Maréchal Foch
69230 ST GENIS LAVAL

Tél 04 78 56 42 70
tpe.stgenis@gmail.com

TOUT POUR L'EAU®

25 Rue Joseph Marie Jacquard
Derrière Espace Confort, face à Décocéram
38500 VOIRON

Tél 07 69 29 68 20
e.marin@toutpourleau.fr

TOUT POUR L'EAU®

489 Route de Pré Châtelain
38300 SAINT SAVIN

Tél 07 82 07 48 30
b.liard@toutpourleau.fr

TOUT POUR L'EAU®

Parc des Murons
Rue Jules Védrières
42160 ANDREZIEUX BOUTHÉON

Tél 04 77 06 07 65
e.maglio@toutpourleau.fr