

SolidPool®

Fabricant de piscines



- CONSTRUCTION
- EQUIPEMENTS
- SÉCURITÉ
- LOISIRS

piscines
tout pour l'eau
Construction | Rénovation - Matériels piscine

2022

SolidPool®
Fabricant de piscines

Retrouvez-nous sur
www.solidpool.fr

En 2022 plongez au coeur
de votre piscine !



Nous contacter

✉ contact@solidpool.fr

🖱 www.solidpool.fr

🖱 www.toutpourleau.fr

SOMMAIRE

02	EDITO	_____
07	LA FILTRATION DE L'EAU	_____
23	LA PISCINE CONNECTEE	_____
26	LE TRAITEMENT DE L'EAU	_____
42	LE NETTOYAGE DU BASSIN	_____
53	LE CHAUFFAGE DE L'EAU	_____
59	LES LOISIRS, SPAS ET ACCESSOIRES	_____
67	LA CONSTRUCTION SOLIDPOOL®	_____
82	LES REVETEMENTS	_____
89	LES EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION	_____
100	LES EQUIPEMENTS DE SECURITE	_____
116	L'ELECTRICITE ET L'ECLAIRAGE	_____
125	LA PLOMBERIE	_____

PLONGEZ AU COEUR DE VOTRE PISCINE !



FILTRATION DE L'EAU

LA PISCINE CONNECTÉE

TRAITEMENT DE L'EAU

NETTOYAGE DU BASSIN

CHAUFFAGE DE L'EAU

LOISIRS, SPAS ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION SOLIDPOOL

REVÊTEMENTS

EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION

EQUIPEMENTS DE SECURITE

ELECTRICITE & ECLAIRAGE

PLOMBERIE

MOT DE BIENVENUE

La piscine est une source de bonheur, des plaisirs à partager en famille ou entre amis.

Chez SolidPOOL® / Tout pour l'Eau®, nous nous assurons que votre bonheur soit total grâce à une expérience client parfaite.

Notre réseau et ses équipes d'experts vous accompagnent avec rigueur et professionnalisme dans toutes les étapes de votre parcours consommateur.

Vous avez un projet de construction, notre structure unique, 100 % "Made In France", brevetée, éco-responsable saura vous convaincre.

Vous souhaitez limiter la consommation liée à votre piscine, venez découvrir nos offres éco-responsables.

Vous souhaitez piloter à distance le fonctionnement de votre piscine, venez découvrir nos nouvelles solutions d'automatisation.

Sans oublier une sélection de produit et de service de qualité pour une expérience parfaite et unique.

Merci de votre fidélité,

Sébastien Gauthier



Sébastien Gauthier
Président Directeur Général
Tout pour l'Eau / SolidPOOL

Tout Pour l'Eau® S.A. 99 Rue de Gerland 69007 LYON
S.A. au capital de 207.000 € - Siret 956.510.770.00038
Président Directeur Général : Sébastien Gauthier
Principaux associés : Sébastien Gauthier

Directeur de la publication : Sébastien Gauthier
Conception : Studio graphique interne "SolidPOOL®", Jérôme Gâche
Photos : nous remercions nos fournisseurs et clients pour les photos, Anthony, Yohann, Victor etc... pour le montage des structures...
Et bien sûr les magasins constructeurs et constructeurs **SolidPOOL**®
Crédit photos : Fotolia, Shutterstock, Freepik, iStock, nos clients ...
Imprimé en France par IPS une société du Groupe STF
Dépôt légal : Décembre 2021

Qui sommes-nous ?



Un virage prometteur :

En 1991, c'est la création de la marque **Tout pour l'Eau**® avec la mise en maison de la presse d'un catalogue dédié à la Piscine pour la vente par correspondance (le commerce internet n'existait pas encore!).

L'accomplissement :

Aujourd'hui, **SolidPOOL**® est le produit le plus abouti, le plus polyvalent, présentant la gamme la plus complète du marché. Création des nouveaux blocs escaliers.



PRAT

MOTEURS PRAT
Depuis 1956

TPE PRAT

TOUT POUR L'EAU PRAT
1991

TPE SOLIDPOOL

TOUT POUR L'EAU SOLIDPOOL
2004

BLOC ESCALIER SOLIDPOOL

BLOC ESCALIER SOLIDPOOL
2020

SOLIDPOOL TPE

TOUT POUR L'EAU by SOLIDPOOL
2021

Les premiers pas dans le monde de l'eau :

En 1956, Monsieur PERROT, père de l'actuel cadre, Philippe, reprenait l'entreprise qui fabriquait alors des pompes en fonte destinées à l'industrie, l'irrigation ainsi que des pompes de piscine. Le nom de l'entreprise est alors "Pompes PRAT".

La naissance de SolidPOOL® :

C'est la rencontre entre Monsieur PERNET, dirigeant d'une société de plasturgie (filiale du groupe LAFUMA®) et Philippo PERROT qui a permis l' développement de **SolidPOOL**® dans une usine ultra moderne située en France. En effet, pour l'un la connaissance de la plasturgie et l'outil industriel, pour l'autre le marché et les caractéristiques techniques requises ont permis le développement de la structure. De nombreux brevets ont été déposés à l'INPI.

Un nouvel essor SolidPOOL® :

Nouveau cap avec l'arrivée d'un nouveau Président Directeur Général Sébastien Gauthier "Tout pour l'Eau" by **SolidPOOL**®, est un acteur de référence de la construction, de l'équipement et de l'entretien des piscines."



Une structure conçue, fabriquée et assemblée en FRANCE, une empreinte carbone FAIBLE




...de nombreux produits disponibles

Chez SolidPOOL® , nous travaillons tous à faire vivre nos valeurs.

**La satisfaction de nos clients
L'honnêteté et la confiance
La solidarité et la polyvalence**

Une entreprise éco-responsable !



STRUCTURE ÉCOLOGIQUE
Réalisée en polypropylène régénéré et
RÉGÉNÉRABLE INDÉFINIMENT !

Une fabrication **“Made in France”**
une empreinte carbone **FAIBLE**



LA GARANTIE
de produits français

RECYCLAGE d'excédant plastique pour la matière première de
nos **BLOCS** de construction.



- **UNE VOLONTÉ** de proposer aux consommateurs des packs d'équipements

“ÉCO-RESPONSABLES”

- **UN CHOIX STRICT** de partenaire sensible à l'écologie.

- **ET UNE ÉQUIPE D'EXPERTS À VOTRE SERVICE**

...ÊTRE TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS

01

**BOURG EN BRESSE
AM ESPACE PISCINE***

40 B, rue des Négociants
ZA Bourg Nord
01340 ATTIGNAT
Tél. 04 74 52 34 66
amespacepiscine@orange.fr

16

**ANGOULEME
PMV PISCINES***

Le giratoire de la Combe
16710 S^T YRIEX SUR CHARENTE
Tél. 05 45 37 65 90 / 06 15 19 09 12
solidpoolangouleme@gmail.com

21

**BEAUNE
AM ESPACE PISCINE***

180, rue André-Marie Ampère
21200 BEAUNE
Tél. 03 80 24 05 26
amespacepiscine@cegetel.net

30

**CALVISSON
AQUAZONE PISCINES***

ZAC du Vigné
5, rue des Marchands
30420 CALVISSON
Tél. 04 66 58 50 05
contact@aquazone-piscines.com

38

**SABLONS
GE3M***

7 ZA Emcoparc
Rue Moncey
38550 SABLONS
Tél. 04 37 04 69 01
ge3m.toutpourleau@orange.fr

38

**VOIRON
TOUT POUR L'EAU® / SOLIDPOOL®**

25, rue Joseph Marie Jacquard
Dernière Espace Confort, en face Décocéram
38500 VOIRON
Tél. 07 69 29 68 20
magasin-voiron@toutpourleau.fr

65

**TARBES
TEYSSIER FRÉDÉRIC***

90, avenue Aristide Briand
65000 TARBES
Tél. 05 62 56 14 10
piscines.3dx@gmail.com

69

**SAINT GENIS LAVAL
AF PISCINES***

62, avenue Maréchal Foch
69230 SAINT GENIS LAVAL
Tél. 04 78 56 42 70
tpe.stgenis@gmail.com

71

**MONTCEAU LES MINES
AM ESPACE PISCINE***

Le Bois du Verno
9, rue de Chatillon
71300 MONTCEAU LES MINES
Tél. 03 85 57 83 22
amspacopiscine@orange.fr

77

**CLAYE SOUILLY
ENVIRONNEMENT CRÉATIF***

45 RN3 - Bois Fleuri
1, allée des Lilas
77410 CLAYE SOUILLY
Tél. 09 83 01 78 47
environnementcreatif@gmail.com

01

**MEXIMIEUX
CONCEPTION PISCINE***

551, rue des Artisans
ZA de la Bassette
01800 MEXIMIEUX
Tél. 07 82 64 31 37
conception.piscine@gmail.com

19

**BRIVE LA GAILLARDE
VERLHAC PISCINES***

148, avenue Georges Pompidou
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél. 05 55 17 27 25
verlhacpiscines@gmail.com

25

**MONTBÉLIARD
BB PISCINES***

275 bis, rue de Tertré
25700 MATHAY
Tél. 03 81 96 78 28
bb.piscines.sarl@outlook.fr

35

**RENNES
PISCINE EN SCÈNE***

ZA du Triangle Vert
35520 LA MÉZIERE
Tél. 02 99 13 08 26
alexis@piscine-en-scene.fr

38

**BOURGOIN-JALLIEU
TOUT POUR L'EAU® / SOLIDPOOL®**

489 route de Pré Châtelain
Derrière le garage Peugeot
38300 SAINT SAVIN
Tél. 07 82 07 48 30
magasin-saintsavin@toutpourleau.fr

42

**ANDRÉZIEUX BOUTHÉON
TOUT POUR L'EAU® / SOLIDPOOL®**

Parc des Murons
Rue, Jules Védrières
42160 ANDRÉZIEUX BOUTHÉON
Tél. 04 77 06 07 65
magasin-andrezieux@toutpourleau.fr

69

**LYON
TOUT POUR L'EAU® / SOLIDPOOL®**

CENTRALE D'ACHAT
99, rue de Gerland
69007 LYON
Tél. 04 72 72 93 06
magasin-gerland@toutpourleau.fr

69

**LYON NORD
TOUT POUR L'EAU® / SOLIDPOOL®**

RN6 Lieu dit Favière
30, route de Marcilly
69380 LISSIEU
Tél. 06 52 35 01 68
magasin-lissieu@toutpourleau.fr

73

**MOUTIERS
MARTOIA PISCINES***

46, allée des Artisans
Bellecombe
73260 AIGUEBLANCHE
Tél. 04 79 24 11 98
contact@martoia-piscines.com

**REJOIGNEZ LA GRANDE FAMILLE SOLIDPOOL®
DEVENEZ CONSTRUCTEURS DE RÊVES
ET DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS !**

*Commerçant indépendant

FILTRATION DE L'EAU

LA PISCINE CONNECTÉE

TRAITEMENT DE L'EAU

NETTOYAGE DU BASSIN

CHAUFFAGE DE L'EAU

LOISIRS, SPAS ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION SOLIDPOOL

REVÊTEMENTS

EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION

EQUIPEMENTS DE SECURITE

ELECTRICITE & ECLAIRAGE

PLOMBERIE

07 VALLON PONT D'ARC

CONCEPT PISCINE ET PAYSAGE

35, Chemin de Bourret
07150 LAGORCE
Tél. 06 98 35 82 11

13 AIX-EN-PROVENCE

NATURE & PRESTIGE

5, imp. du plateau de la Gare
13770 VENELLES
Tél. 04 42 54 78 38

15 S^t BONNET DE SALERS

BELLEVUE PAYSAGES

Bellevue
15140 S^t BONNET DE SALERS
Tél. 04 71 40 77 07

24 BERGERAC

PISCINE ELEC 24

32, Croix de l'Orme
24560 ISSEGEAC
Tél. 06 82 64 77 71

25 BESANÇON

BOUTET PAYSAGE

2, chemin du Moulinot
25320 BUSY
Tél. 06 37 74 85 80

26 ALLEX

JMC PISCINES

ZA, La Fauchetière
3, rue des Frères Lumière
26250 LIVRON SUR DROME
Tél. 06 76 61 36 60

27 VAL DE REUIL

EEDENRÈVE PISCINE

24, rue de Chambray
27950 S^{te} COLOMBE PRÈS VERNON
Tél. 07 82 24 03 09

28 CHARTRES

ÉCRIN D'AZUR

13, rue des Déportés
28190 FONTAINE LA GUYON
Tél. 02 37 21 80 08

34 SÈTE

CONCEPT BOIS

1, imp. de Crève Coeur
ZI Les Eaux Blanches
34200 SÈTE
Tél. 04 67 48 42 30

39 DÔLE

CERIGNAT PISCINES

10, chemin de Parthey
39100 CHOISEY
Tél. 03 84 70 96 88

44 VIGNEUX DE BRETAGNE

LES JARDINS D'ADONIS

Bel Air
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
Tél. 02 28 02 20 39

44 NANTES

PAYSAGES DES 2 RIVIÈRES

ZAC de la Basse Poterie
Rue du Bois Simon
44690 CHÂTEAU THÉBAUD
Tél. 02 40 06 92 28

49 ANGERS

HYDRATHÈME

5, route du Petit Anjou
49170 S^t LEGER DES BOIS
Tél. 02 41 20 05 00

50 GRANVILLE

AUX PISCINES & BAINS DE LA BAIE

5, chemin de l'Encoignardière
50510 S^t SAUVEUR LA POMMERAYE
Tél. 06 84 06 53 32

56 REDON

TENDANCE PISCINES ET JARDIN

7A Saint Anne
56350 ALLAIRE
Tél. 07 57 47 62 48

57 TALANGE

AQUA-SHOP

6, rue des Merles
57525 TALANGE
Tél. 06 87 12 43 73

58 NEVERS

JSP PAYSAGES

3, Rue Denis PAPIN
58640 VAHENNES VAUZELLES
Tél. 03 86 59 40 85

67 ACHENHEIM

DOUBLE V

12, rue des Tilleuls
67207 ACHENHEIM
Tél. 03 67 97 80 56

67 INGWILLER

HANAU PAYSAGE

Rue du Commerce
67340 INGWILLER
Tél. 03 88 89 63 66

69 ANSE

DUPERRON ENVIRONNEMENT

Rue Mario et Monique Piani
69480 AMBÉRIEUX D'AZERGUES
Tél. 04 74 60 23 22

74 THIEZ

CHRISTIAN HENON PAYSAGES

210, rue de Marvays
74300 THIEZ
Tél. 04 50 89 21 43

76 BACQUEVILLE-EN-CAUX

BOHIN JARDIN

7, Imp de la Sente au bois
Pierreville
76730 BACQUEVILLE-EN-CAUX
Tél. 02 35 83 22 62

77 CHEVRY EN SEREINE

THEVENY

Villeflambeau
77710 CHEVRY EN SEREINE
Tél. 07 69 96 77 08

78 MANTES LA JOLIE

LEGRIX MATTHIEU

2 bis, rue de Bul
78270 BLARU
Tél. 06 20 73 01 45

84 CARPENTRAS

IMMO-VINIER

Route de S^t Pierre Le Limon
84570 MORMOIRON
Tél. 06 03 28 13 21

87 LIMOGES

JULES & EAUX PISCINES

17, rue Léon Cladel
87000 LIMOGES
Tél. 06 43 35 55 45

88 ÉPINAL

PERRY PAYSAGE

72, rue de Bertraménil
88000 ÉPINAL
Tél. 06 07 10 05 94

EXPORT



Victor Gil-Valcarcel
EXPORT MANAGER

+33 677 277 993
export@solidpool.fr



LA FILTRATION DE L'EAU

FILTRATION
DE L'EAU

LA PISCINE
CONNECTÉE

TRAITEMENT
DE L'EAU

NETTOYAGE
DU BASSIN

CHAUFFAGE
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION
SOLIDPOOL

REVÊTEMENTS

EQUIPEMENTS DE
CONSTRUCTION

EQUIPEMENTS
DE SECURITE


ELECTRICITE
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

SolidPool[©]
Fabricant de piscines

LES POMPES DE PISCINE

LES CONSEILS TECHNIQUES :



1 Le débit :

Il est préférable de surdimensionner le filtre plutôt que la pompe.

Le débit de la pompe ne doit pas être supérieur au débit nominal du filtre !

Une vitesse de passage trop grande fera passer l'eau entre la cuve et le sable sans être filtrée.

2 Adapter la tuyauterie à la pompe :

Éviter les contre-pentes à l'aspiration, et la multiplication des coudes. Installer toujours la pompe en charge sous le niveau d'eau (pas sous la piscine).

Plus la tuyauterie sera surdimensionnée et la longueur faible, plus le débit sera important.

3 Le montage :

Prévoir un clapet anti-retour : Au cas où la pompe est au dessus du niveau d'eau, on installera un clapet anti-retour.

Les vannes, clapets ou collecteurs seront installés pour éviter des turbulences à au moins 5 fois le diamètre de l'entrée de la pompe (ex. pour une tuyauterie de Ø 50 mm le premier raccord sera installé à 5 x 50 mm soit 250 mm ou 25 cm).

AIDE AU CHOIX POMPES DE PISCINE

COMMENT CHOISIR SA POMPE DE PISCINE ?

Il est important de disposer sa pompe à proximité de la piscine et sous le niveau d'eau, ou alors installer un clapet anti-retour à au moins 75cm. Éviter les contres-pentes sur l'aspiration de la pompe. Le débit de la pompe doit être plus faible que le débit du filtre. Ne jamais diminuer le diamètre de l'aspiration, augmentez-le si la distance est importante. En triphasé bien vérifier le sens de rotation, une flèche vous indique le côté ventilateur.

MODELE	VOLUME (EN M³)	DEBIT (m³/h @ 8m)	PUISSANCE (cv)	MONOPHASE OU TRIPHASE	Ø RACCORDS	POINTS FORTS	NOTRE SELECTION
LES POMPES							
 Pool	25 à 60m³	6 à 10	0.4 à 1.1	Mono	32/38/50mm	Idéale pour les piscines hors sol jusqu'à 60m³, compatible eau douce et un faible encombrement	♥
 NXP	60 à 80m³	15 à 22	0.75 à 1.50	Mono	50mm	Pompe monocellulaire et pour toutes sortes de piscines, silencieuse avec encombrement réduit	♥
 CX	30 à 60m³	6 à 14	0.50 à 1.50	Mono ou Tri	50mm	Moteur résiné garantie 5 ans, très silencieuse et excellent rapport qualité/ prix	♥♥
 Supermax®	40 à 80m³	12 à 19	0.75 à 2.00	Mono ou Tri	50mm	Ultra silencieuse, un entretien facile et moins fréquent, une résistance accrue à la corrosion. Idéale pour du remplacement	♥♥♥
 JX+	30 à 160m³	6 à 42	0.50 à 3.00	Mono ou tri	50/63mm	Moteur résiné garantie 5 ans et silencieux. Rendement hydraulique exceptionnel, température admissible de 5°C à 50°C	♥♥♥
 FloPro	40 à 100m³	10 à 27	0.50 à 2.00	Mono ou Tri	50/63mm	Moteur asynchrone à haut rendement énergétique, compatible sur la plupart des installations existantes. Matériaux résistant à la corrosion	♥♥♥
 PHT	40 à 80m³	10 à 20	0.75 à 1.50	Mono	50/63mm	Un moteur résistant à une température de 65°C, compatible avec la pompe Desjoyaux P18, installation rapide en lieu et place	♥♥
LES POMPES À VITESSE VARIABLES							
 Supermax® VS2	30 à 80m³	26	1.50	Mono	50mm	Économie d'énergie jusqu'à 80%, ultra silencieuse et idéale pour du remplacement Interface LCD intuitive	♥♥♥

♥ Entrée de gamme ♥♥ Milieu de gamme ♥♥♥ Haut de gamme  La sélection SolidPOOL

Pour vous aider à choisir la pompe qu'il vous faut.

 Le volume d'eau de la piscine

 Le débit maximum en m³/h

 Le diamètre des raccords

LES POMPES DE PISCINE

LA POMPE POOL

A PARTIR DE :

115€^{TTC}



Version Pool 6

GARANTIE
2 ANS

LES PLUS :

- Idéale pour les piscines hors-sol jusqu'à 60m³
- Eau douce uniquement
- Un faible encombrement



Version Pool 8



Version Pool 10



Vue éclatée / schéma



25-60 m³



6 à 10 m³/h



ø32/ø38/ø50mm

Mono	kW	Puissance (cv)	Débit (m ³ /h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix ^{TTC}
Pool 6	0.3	0.4	6	25m ³	32C0200	115,00€
Pool 8	0.5	0.7	8	40m ³	32C0202	146,00€
Pool 10	0.8	1.1	10	60m ³	32C0204	189,00€

LA POMPE NXP


A PARTIR DE :

255€^{TTC}

LES PLUS :

- Pompe monocellulaire
- Conçue pour un fonctionnement 24/24h
- Encombrement réduit
- Livré avec câble d'alim. et raccords Ø50mm

NXP75, NXP100 et NXP150



GARANTIE
2 ANS

Mono	kW	Puissance (cv)	Débit (m ³ /h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix ^{TTC}
Nxp 75	0.55	0.75	15	60m ³	32B0020	255,00€
Nxp 100	0.75	1.00	18	70m ³	32B0022	270,00€
Nxp 150	1.1	1.50	22	80m ³	32B0024	348,00€

NXP 75/100 compatibles pompes SILEN 75/100



Vue éclatée



60-80 m³



15 à 22 m³/h



ø50mm

LES POMPES DE PISCINE

LA POMPE CX


A PARTIR DE :

357€ TTC

LES PLUS :

- Moteur résiné garantie 5 ans
- Très haut rendement hydraulique
- Pompe silencieuse
- Excellent rapport qualité/prix

CX 50, 75, 100 et 150



*Sauf roulements, condensateur et garniture mécanique

Mono	kW	Puissance (cv)	Débit (m³/h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix TTC
CX 50	0.37	0.50	6	30m³	32A0012	357,00€
CX 75	0.55	0.75	10	40m³	32A0014	380,00€
CX 100	0.74	1.00	13	50m³	32A0016	409,00€
CX 150	1.10	1.50	14	60m³	32A0018	434,00€

Fourni avec raccords en Ø 50 - Existe en modèle triphasé pour chaque modèle



Vue éclatée / schéma



30-60 m³



6 à 14 m³/h



ø50mm



LA POMPE


SUPERMAX®

A PARTIR DE :

627€ TTC

LES PLUS :

- Ultra silencieuse
- Un entretien facile et moins fréquent
- Une résistance accrue à la corrosion
- Idéale pour du remplacement



Mono	kW	Puissance (cv)	Débit (m³/h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix TTC
Supormax® 75	0.55	0.75	12	40	32D0102	627,00€
Supermax® 100	0.75	1.00	14	50	32D0404	646,00€
Supermax® 150	1.10	1.50	17	60	32D0406	699,00€
Supermax® 200	1.50	2.00	19	80	32D0408	829,00€

Existe en modèle triphasé pour chaque modèle



Vue éclatée / schéma



40-80 m³



12 à 19 m³/h



ø50mm

LES POMPES DE PISCINE

LA POMPE

JX+

A PARTIR DE :

389€^{TTC}

Un rendement hydraulique exceptionnel



Couvercle transparent avec écrous papillons



Entrée / sortie taraudée pour raccord Ø50mm pour les pompes jusqu'à 1 CV et un Ø63mm pour les pompes de 1,5 CV à 3 CV



*Sauf roulements, condensateur et garniture mécanique

LES PLUS :

- Très-silencieuse
- Rendement hydraulique exceptionnel
- Moteur résiné
- Température admissible de 5°C à 50°C

Moteur résiné, protection à l'humidité et une pompe très-silencieuse

Mono	kW	Puissance (cv)	Débit (m³/h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix ^{TTC}
JX*50	0.37	0.50	6-9	30m³	32A0200	389,00€
JX*75	0.55	0.75	9-15	40m³	32A0202	422,00€
JX*100	0.74	1.00	14-18	50m³	32A0204	440,00€
JX*150	1.10	1.50	18-22	70m³	32A0206	481,00€
JX*200	1.46	2.00	26-31	100m³	32A0208	512,00€
JX*250	1.85	2.50	30-35	120m³	32A0210	599,00€
JX*300	2.19	3.00	40-42	160m³	32A0212	642,00€

Existe en modèle triphasé pour chaque modèle





Filtere à tamis



Stator moulé résiné

Fourni avec un filtre à tamis amovible pour le déshivernage, lorsque des aiguilles de pin ou de sable sont présents dans l'eau. Le stator vous donne une excellente résistance à l'humidité, une meilleure dissipation des calories, un rendement moteur amélioré et une bonne atténuation du bruit.

JX* 50, 75, 100, 150, 200, 250 et 300



Vue éclatée / schéma



30-160 m³



6 à 42 m³/h



ø50/63mm

LES POMPES DE PISCINE

LA POMPE

FLOPRO™

A PARTIR DE :


610€ TTC

LES PLUS :

- Moteur asynchrone à haut rendement énergétique
- Pompe compatible avec la plupart des installations existantes
- Matériaux résistants à la corrosion



GARANTIE
3 ANS



- A : Entrée d'eau de piscine
- B : Sortie d'eau de piscine
- C : Couverture préfiltre
- D : Interface utilisateur (selon modèle)
- E : Moteur pompe
- F : Purges

Mono	kW	Puissance (cv)	Débit (m³/h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix TTC
FloPro™ 50	0.37	0.50	10	40m³	32F0100	610,00€
FloPro™ 75*	0.55	0.75	13	50m³	32F0102	670,00€
FloPro™ 100*	0.75	1.00	16	60m³	32F0104	710,00€
FloPro™ 150*	1.10	1.50	21	80m³	32F0106	780,00€
FloPro™ 200*	1.50	2.00	27	100m³	32F0108	870,00€
Socle fin					32F0199	28,80€
Socle épais					32F0198	36,00€

Fourni avec raccords en Ø 50/ Ø 63 - *Existe en modèle triphasé pour chaque modèle



- 40-100 m³
- 10 à 27 m³/h
- ø50/ø63mm



LA POMPE

PHT®

A PARTIR DE :

582€ TTC

LES PLUS :

- Installation rapide en lieu et place
- Compatible avec la pompe Desjoyaux P18
- Un moteur résistant à une température de 65°C
- Bouchon de purge en Inox


GARANTIE
2 ANS

GARANTIE MOTEUR
5 ANS

*Sauf roulements, condensateur et garniture mécanique



- 40-80 m³
- 10 à 20 m³/h
- ø50/63mm



Mono	kW	Puissance (cv)	Débit (m³/h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix TTC
PHT® 10	0.40	0.75	10	40m³	32A0300	582,00€
PHT® 15	0.80	1.00	15	60m³	32A0302	599,00€
PHT® 20	1.10	1.50	20	80m³	32A0304	710,00€

Fourni avec raccords en Ø 50 pour P1 IT 10 et Ø 63 pour P1 IT 15/20

LES POMPES DE PISCINE

LA POMPE A VITESSE VARIABLE

SUPERMAX[®] VS2

La pompe à vitesse variable

pour des économies d'énergie et un silence absolu


A PARTIR DE :

1439€^{TTC}



LES PLUS :


- Economie d'énergie jusqu'à 80%
- Ultra silencieuse
- Idéale pour du remplacement
- Une interface LCD intuitive



Consommation en kWh sur 5 mois
Source : cydat-piscine@paris.com



Désignation	kW	Puissance (cv)	Débit (m ³ /h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix TTC
Supermax [®] vs2	0.37	1.50	26	30-80m ³	32D0500	1439,00€



- 30-80 m³
- 26 m³/h
- ø50mm

AIDE AU CHOIX FILTRES DE PISCINE

COMMENT CHOISIR SON FILTRE DE PISCINE ?

FILTRE A SABLE	FILTRE A CARTOUCHE	FILTRE A DIATOMÉES
Eau sale filtrée en passant à travers du sable / gravier (silice ou verre)	Eau sale filtrée grâce à une cartouche	Eau sale filtrée grâce à une fine poudre à la diatomée
Finesse de filtration de 20 à 40 µm	Finesse de filtration de 10 à 40 µm	Finesse de filtration de 5 à 10 µm
Confort et facilité d'utilisation, nettoyage facile et rapide, très bon rapport qualité-prix, longue durée de vie	Le moins cher, bonne qualité de filtration, utilisation et entretien simple et rapide, installation facile, faible consommation d'eau, faible encombrement	Excellente finesse de filtration, grande quantité d'eau, économie sur les traitements, faible consommation d'eau, faible encombrement, ne nécessite pas de flocculant
Utilisation qui demande quelques connaissances, plus long à installer qu'un filtre à cartouche, qualité de filtration bonne, consommation d'eau à chaque nettoyage, encombrement, prix plus important qu'un filtre à cartouche	Convient à tout type de surface, spas ou bassins de moins de 100 m², limite l'utilisation de certains produits de traitements, inadapté aux eaux fortement calcaires. Pas de rejet d'eau traitée	Convient à tous types de piscines, limite l'utilisation de certains produits de traitements, inadapté aux eaux très calcaire, inadapté aux piscines fortement exposées aux débris végétaux

MODELE	MEDIA FILTRANT	VOLUME (en m³)	DEBIT (m³/h)	DIAMETRE Ø (mm)	POINTS FORTS	NOTRE SELECTION
LES FILTRES A SABLE						
 Easy Soufflé Side et Top	Sable / gravier verre recyclé	24 à 68m³	9 à 17	480 à 660	Corps de filtre en résine plastique, grande robustesse, faible encombrement	♥
 TRL	Sable / gravier verre recyclé	40 à 88m³	10.5 à 22	630 à 790	Cuve en thermoplastique injecté, vanne 6 voies en ABS recyclé	♥♥
 CANTA	Sable / gravier verre recyclé	24 à 84m³	9 à 21	500 à 750	Cuve en thermoplastique injecté, renfort périphérique, fermeture renforcée	♥♥ S
 TRX	Sable / gravier verre recyclé	40 à 138m³	8.5 à 32	480 à 914	Manomètre avec boîtier en acier inoxydable, vanne 6 voies assemblée en ABS	♥♥♥♥
LES FILTRES A CARTOUCHES						
 Mono C	Cartouche	40 à 100m³	20 à 30	394	Finesse de filtration, cuve en polypropylène anti-corrosion, fournis avec une cartouche	♥♥♥♥
 Multi C	Cartouche	40 à 120m³	10 à 30	546	Finesse de filtration, collier de serrage innovant, fournis avec les cartouches	♥♥♥♥ S
 Saphir Led	cartouche	65m³	18	-	Peu de perte de charge, 18m³/h de filtration, pas de rejet d'eau traitée à l'égoût	♥♥

♥ Entrée de gamme ♥♥ Milieu de gamme ♥♥♥ Haut de gamme S La sélection SolidPOOL

Pour vous aider à choisir le filtre qu'il vous faut.

 Le volume d'eau de la piscine

 Le débit maximum en m³/h

LES FILTRES DE PISCINE

LA PISCINE CONNECTÉE

TRAITEMENT DE L'EAU

NETTOYAGE DU BASSIN

CHAUFFAGE DE L'EAU

LOISIRS, SPAS ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION SOLIDPOOL

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION

EQUIPEMENTS DE SECURITE

ELECTRICITE & ECLAIRAGE

PLOMBERIE

LE FILTRE A SABLE

EASY SOUFFLE

A PARTIR DE :


299€^{TTC}



GARANTIE
2 ANS

LES PLUS :

- Corps de filtre fabriqué en résine plastique
- Une grande robustesse
- Un faible encombrement



24-68 m³
 9 à 17 m³/h

Modèle	Gravier (Kg)	Sable (Kg)	Débit (m ³ /h)	Ø (mm)	Vanne	Code	Prix ^{TTC}
Easy 9 side	25	50	9	400	1"1/2	34A0010	299,00€
Easy 12 side	25	100	12	560	1"1/2	34A0012	342,00€
Easy 17 side	75	175	17	660	1"1/2	34A0014	408,00€
Easy 9 top	25	50	9	480	1"1/2	34A0020	288,00€
Easy 12 top	25	100	12	560	1"1/2	34A0022	330,00€
Easy 17 top	75	175	17	660	1"1/2	34A0024	396,00€

Fournis sans charge de sable/gravier

LE FILTRE A SABLE


TRL

A PARTIR DE :

530€^{TTC}

LES PLUS :

- Cuve en thermoplastique injecté
- Vanne 6 voies en ABS recyclé
- Epaisseur constante sur l'enveloppe



Modèle	TRL 530	TRL 620	TRL 790
A (mm)	795	830	1010
A1 (mm)	735	768	955
B (mm)	ø530	ø620	ø790
C (mm)	730	820	1102
D (mm)	281	300	349
E (mm)	431	449	579

Modèle	Gravier (Kg)	Sable (Kg)	Débit (m ³ /h)	Ø (mm)	Vanne	Code	Prix ^{TTC}
TRL 530	25	75	10,5	530	1"1/2	34C0020	530,00€
TRL 620	50	100	14	620	1"1/2	34C0022	598,00€
TRL 790	75	175	22	790	2"	34C0024	937,00€

Fournis sans charge de sable/gravier



GARANTIE
5 ANS
CUVE

STA-RITE
CUVE



40-88 m³

10.5 à 22 m³/h

LES FILTRES DE PISCINE

LE FILTRE A SABLE


A PARTIR DE :

CANTA

499€ TTC

LES PLUS :

- Cuve résistante en résine thermoplastique injectée
- Renfort périphérique
- Fermeture renforcée
- Excellent rapport qualité/prix



Modèle	H (en mm)	M (en mm)	N (en mm)	A (en mm)
CANTA 500	800	415	290	410
CANTA 600	875	445	320	450
CANTA 750	1045	575	345	600



Modèle	Gravier (Kg)	Sable (Kg)	Débit (m³/h)	Ø (mm)	Vanne	Code	Prix TTC
CANTA 500	25	75	9	530	1 1/2"	34B0102	499,00€
CANTA 600	50	100	14	620	1 1/2"	34B0104	599,00€
CANTA 750	100	200	21	790	2"	34B0106	879,00€

Fournis sans charge de sable/gravier



Vue éclatée / schéma



24-84 m³



9 à 21 m³/h

LE FILTRE A SABLE


A PARTIR DE :

TRX

606€ TTC

LES PLUS :

- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable
- Vanne 6 voies assemblée en ABS
- Purge d'air en plastique anticorrosion
- Dôme avec connexion indépendante



Modèle	TRX 480	TRX 610	TRX 760	TRL 910
A (mm)	785	915	1065	1160
B (mm)	400	400	610	610
C (mm)	ø480	ø610	ø762	ø914
D (mm)	252	252	302	302
E (mm)	120	120	160	160
F (mm)	876	1006	1146	1251
G (mm)	463	530	590	657
H (mm)	524	592	671	738
I (mm)	70	70	70	70

Type	Gravier (Kg)	Sable (Kg)	Débit (m³/h)	Ø (mm)	Vanne	Code	Prix TTC
TRX 480	25	50	8.5	480	1 1/2"	34C0050	606,00€
TRX 610	50	100	14	610	1 1/2"	34C0052	689,00€
TRX 760	75	200	22	762	2"	34C0054	978,00€
TRX 910	100	300	32	914	2"	34C0056	1354,00€

Fournis sans charge de sable/gravier



Vue éclatée / schéma



22-138 m³



8,5 à 32 m³/h

LES FILTRES DE PISCINE



GARANTIE
10 ANS
CUVE



Vue éclatée / schéma

40-100 m³

20 à 30 m³/h

LE FILTRE A CARTOUCHE


MONO C

A PARTIR DE :

560€^{TTC}

LES PLUS :

- Finesse de filtration
- Cuve en polypropylène anti-corrosion
- Fournis avec une cartouche
- Eco-responsable, pas de rejet d'eau traitée



Modèle	Mono C 100	Mono C 150	Mono C 200
A (mm)	838	1029	1029
B (mm)	1550	1980	1930
C (mm)	68	68	68
D (mm)	280	280	280
E (mm)	150	150	150
F (mm)	560	560	560
G (mm)	586	586	586

Type	Débit équivalent filtre à sable (m ³ /h)	Débit (m ³ /h)	Ø (mm)	Surface filtrante (m ²)	Code	Prix ^{HT}
Mono C 100	20	22.7	394	9.3	34E0012	560,00€
Mono C 150	25	34.1	394	13.9	34E0014	625,00€
Mono C 200	30	34.1	394	18.6	34E0016	648,00€

LE FILTRE A CARTOUCHE


MULTI C

A PARTIR DE :

842€^{TTC}

LES PLUS :

- Finesse de filtration
- Fournis avec ses 4 cartouches
- Cuve résistante à la corrosion
- Eco-responsable, pas de rejet d'eau traitée



Modèle	Multi C 240	Multi C 320	Multi C 420	Multi C 520
A (mm)	940	1092	1244	1422
B (mm)	546	546	546	546
C (mm)	203	203	203	203
D (mm)	394	394	394	394
E (mm)	1422	1575	1727	1880

Type	Débit équivalent filtre à sable (m ³ /h)	Débit (m ³ /h)	Ø (mm)	Surface filtrante (m ²)	Code	Prix ^{HT}
Multi C 240	10	27.3	546	22.3	34E0050	842,00€
Multi C 320	14	29.8	546	29.7	34E0052	990,00€
Multi C 420	22	32	546	39	34E0054	1017,00€
Multi C 520	30	34	546	48.3	34E0056	1192,00€



Vue éclatée / schéma

40-120 m³

10 à 30 m³/h



GARANTIE
10 ANS
CUVE



LES FILTRES DE PISCINE

LE BLOC DE FILTRATION

SAPHIR LED

A PARTIR DE :

1520€^{TTC}

LES PLUS :

- Pas de perte de charge, car peu de tuyauterie
- 18m³/h de filtration, pour piscine jusqu'à 80m³
- Pas de rejet d'eau traitée à l'égoût
- Eclairage LED blanc 18W/1200 lumens






	Schéma 1	Schéma 2	Schéma 3
A (mm)	310	1494	518
B (mm)	70	385	70
C (mm)	70	320	730
D (mm)	365	789	870



GARANTIE
2 ANS



Vue éclatée / schéma



Jusqu'à 65 m³



18 m³/h

Type	Code
Filtration compacte - 18m ³ /h	30B0110
Filtration compacte - 18m ³ /h - NCC	30B0112
Filtration compacte - 18m ³ /h - électrolyseur	30B0114
Cartouche pour filtration pour MX18 & MX25 - le lot de 2	30C0300

LE LOCAL TECHNIQUE

EASY+

A PARTIR DE :

1399€^{TTC}

LES PLUS :

- Un des locaux les plus petits du marché
- Peut équiper une piscine jusqu'à 60m³
- Equipé d'une pompe 1CV et d'un filtre de Ø 560mm
- Prêt à l'emploi avec un simple raccordement



GARANTIE
2 ANS



Vue éclatée / schéma




60 m³



12 m³/h



ø50mm



Ref.	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
Easy+	1015	1076	1088	767	100	132	132	93.5 202.5

Désignation	Code	Prix ^{HT}
Local technique Easy+ 12m ³ /h	30A0040	1399,00€

LE MUR FILTRANT DE PISCINE

LE MUR EVOLUTIF

SUPREME EVO

Un mur filtrant intégré évolutif !

A PARTIR DE :

2199€^{TTC}

+ FRAIS DE PORT

Ultra-silencieux grâce à son couvercle et aux parois du local de bonne épaisseur



Un brassage dynamique sur tout le volume de la piscine

Existe également en version carrelage

Tube annelé Ø 500mm



LES PLUS :

- S'adapte à toutes les structures
- Esthétique, s'adapte parfaitement à son environnement
- Economie d'énergie, d'eau et de chimie
- Optimisation de la filtration

EN FONCTION DU VOLUME DE VOTRE PISCINE

Désignation	Code	Prix ^{TTC}
Mur filtrant "Suprême EVO"	20C0220F	2199,00€
Pompe PHT 10 400W, 10m³/h	32A0300	582,00€
Pompe PHT 15 800W, 15m³/h	32A0301	599,00€
Coffret EA filtration 100 VA + Disj. 2,5 / 4 A	31B0100	199,00€
Electrolyseur Pro S 60	83A0200	1392,00€
Pompe de relevage	20C0502	382,00€
Option by-pass chauffage	20C0460F	203,00€
Option raccords électrolyseur Pro S 60	20C0425F	39,00€
Option vanne de dérivation	20C0466F	79,00€
Option couvercle gris clair	20C0520	199,00€
Option couvercle gris anthracite	20C0522	199,00€
Option couvercle sable	20C0524	199,00€

Privilégier une pompe PHT 15 si dérivation et/ou refoulement supplémentaire



LE MUR FILTRANT DE PISCINE

LE MUR EVOLUTIF

SUPREME EVO

Les options du mur "Suprême EVO"

Pompe PHT à choisir :
PHT 10 400W, 10m³/h. 32A0300
PHT 15 800W, 15m³/h. 32A0301

Option by-pass
Chauffage Ø 50 mm

Option vanne de dérivation
Ø 50 mm pour refoulement déporté ou cascade

Option électrolyseur PRO S 60
Coffret à déporter
Hallonge Cellule 10 m. 83D0302
Hallonge Cellule 20 m. 83D0304

GARANTIE 2 ANS
GARANTIE MOTEUR 5 ANS
*Sauf roulements, condensateur et garniture mécanique

OPTIONS COFFRET

- Coffret filtration 100 VA à déporter

Désignation	Code
Option coffret EA filtration 100 VA + Disj. 2,5 / 4 A	31B0100
Option coffret EA filtration 100 VA + Disj. 4 / 6,3 A	31B0102

LES OPTIONS ACCESSOIRES

1. Bouchon d'hivernage SP1451
2. Poche filtrante d'hivernage
3. Cartouche supplémentaire C6

Désignation	Code	Prix TTC
1. Bouchon d'hivernage SP1451	16C0010	40,00€
2. Poche filtrante d'hivernage	16C0014	56,00€
3. Cartouche supplémentaire C6	90CARTWELTO40	109,00€

LE SABLE ET LE GRAVIER DE VERRE

Le sable de silice et gravier filtrent à 30/40 microns, laissant une partie des particules retourner dans la piscine. Une autre solution, légèrement plus onéreuse, le sable et gravier de verre permet d'améliorer la finesse de filtration à 20/25 microns et de faire une économie sur les produits ! En effet plus on filtre fin moins on consommera de produits de traitement et plus l'eau sera cristalline.

LES MEDIAS FILTRANTS

SABLE ET GRAVIER DE VERRE




Verre recyclé, non coupant

Désignation	Sacs (Kg)	Réf.
Sable de silice 0,6 - 1,6 mm	25	34F0010
Gravier de silice 2 - 4 mm	25	34F0012
Sable de verre 0,8 - 1,5 mm	20	34F0020
Gravier de verre 1 - 3 mm	20	34F0022
Diatomée (en seau)	8	34F0044


UTILISATION DE LA VANNE 6 VOIES :

ATTENTION ! Penser à couper la pompe de filtration avant de manipuler la vanne.




1 Filtration

L'eau passe dans le filtre de haut en bas et retourne à la piscine.



2 Lavage

L'eau passe dans le filtre de bas en haut et s'évacue vers l'égoût. Le lavage dure environ 5 mn.




3 Rincage

L'eau passe dans le filtre de haut en bas et s'évacue vers l'égoût. Le rinçage dure environ 2 mn.




4 Égoût

L'eau ne passe pas dans le filtre et s'évacue vers l'égoût. Permet de vider la piscine, ou temporairement d'aspirer le limon et de l'envoyer à l'égoût (en freinant la vanne d'égoût).



5 Circulation

L'eau ne passe pas dans le filtre et retourne à la piscine. Peut s'utiliser pour brasser rapidement la piscine avec un produit de traitement.



6 Fermeture

La vanne 6 voies est fermée.

LA PISCINE CONNECTEE

FILTRATION
DE L'EAU

LA PISCINE
CONNECTÉE

TRAITEMENT
DE L'EAU

NETTOYAGE
DU BASSIN

CHAUFFAGE
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION
SOLIDPOOL

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE
CONSTRUCTION

EQUIPEMENTS
DE SECURITE

ELECTRICITE
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

SolidPool®
Fabricant de piscines

LA PISCINE CONNECTEE

LA PISCINE CONNECTEE

E-POOL® CONNECT

Solution de gestion à distance de votre piscine



LES PLUS :

- Gestion à distance des équipements depuis un smartphone (filtration, éclairage, robot, pompe à chaleur)
- Indicateurs clairs pour une analyse et un contrôle parfait
- Historique des données, notifications des alarmes déclenchées



Module connecté/
e-Pool® Command



Coffret électrique
e-Pool® Coffret



Analyseur connecté/
e-Pool® Guard



Flotteur connecté/
e-Pool® Sense



Coffret LRGB +
antenne relais/
e-Pool® Relais



*Hors sonde



*Hors sonde



FONCTIONNALITES :

- **Gestion intelligente :** Filtration thermo-régulée et protection hors-gel.
- **Pilotage et programmation du système de traitement** et des auxiliaires (filtration, éclairage, robot, pompe à chaleur)
- **Analyse de la température de l'eau** grâce à la sonde température incluse
- **Capteur position volet** pour une production de chlore contrôlée
- **Diagnostic distant :** accès à l'historique du parc de piscine
- **Pilotage distant :** paramétrage des équipements connectés à distance
- **Coffret LRGB + Antenne relais** avec passerelle Wi-Fi/LoRa™ pour une communication fiable avec les différents modules
- **Message d'alerte par notification push et email**

Caractéristiques techniques

Compatibilité	Pompe mono et triphasée
Connectivité	Bluetooth®/LoRa™
Portée radio LoRa™	800m
Relais pompo	250VAC-16A
Relais Aux 1/ Aux 2	250VAC-10A
Température de l'eau	-10°C à 60°C
Interface utilisateur	Appli Myindygo/myindygo.com
Téléchargement application	App Store / Google Play
Dimensions e-Pool Command(mm)	L54 x H90 x P63
Dimensions e-Pool Relais(mm)	L80 x H82 x P13
Dimensions e-Pool Guard(mm)	L166 x H145 x P36

LA PISCINE CONNECTEE

KIT E-POOL COMMAND :

Paramétrez le temps de filtration en fonction de la température de l'eau. Connectez vos produits auxiliaires en Bluetooth



- Module e-Pool command,
- Sonde température + Porte-sonde
- Collier de prise en charge (Ø50mm).

Modèle	Code	Prix TTC
kit e-pool command	31F0010	336,00€
kit e-pool command VS*	31F0012	456,00€

*pour pompe à vitesse variable

KIT E-POOL CONNECT :

Gérez à distance l'ensemble des paramètres de la piscine



- Module e-Pool command
- Sonde température + Porte-sonde
- Collier de prise en charge (Ø50mm)
- Coffret LRMB-Pool + Antenne relais
- Adaptateur externe 230V-12VDC.

Modèle	Code	Prix TTC
kit e-pool connect	31F0020	534,00€
kit e-pool connect VS*	31F0022	630,00€

*pour pompe à vitesse variable

KIT E-POOL COFFRET :

Un coffret de filtration connecté



- Module e-Pool command
- Sonde température + Porte-sonde
- Collier de prise en charge (Ø50mm)
- Coffret LRMB-Pool + Antenne relais
- Adaptateur externe 230V-12VDC
- Coffret électrique 100VA/disj.6,3A

Modèle	Code	Prix TTC
kit e-pool coffret	31F0030	630,00€
kit e-pool coffret VS*	31F0032	750,00€

*pour pompe à vitesse variable

E-POOL GUARD :



- Coffret e-Pool Guard
- Sondes pH/ORP/Température
- Solutions calibration pH7 et pH10
- Adaptateur 230V/24V
- Capteur de débit + Porte-capteurs
- Porte-sondes x 2

Modèle	Code	Prix TTC
E-pool Guard	31F0040	542,40€

E-POOL SENSE :



- Flotteur e-Pool Sense
- Solutions calibration pH7 et pH10
- Piles AAA x4

Modèle	Code	Prix TTC
E-pool Sense	31F0042	390,00€


E-POOL RELAIS :



- Coffret LRMB-Pool + Antenne relais
- Adaptateur externe 230V-12VDC

Modèle	Code	Prix TTC
E-pool Relais	31F0044	198,00€

SCHEMA D'INSTALLATION :



LE TRAITEMENT DE L'EAU

FILTRATION
DE L'EAULA PISCINE
CONNECTÉETRAITEMENT
DE L'EAUNETTOYAGE
DU BASSINCHAUFFAGE
DE L'EAULOISIRS, SPAS
ET ACCESSOIRESCONSTRUCTION
SOLIDPOOL

REVÊTEMENTS

EQUIPEMENTS DE
CONSTRUCTIONEQUIPEMENTS
DE SECURITEELECTRICITE
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

SolidPool®
Fabricant de piscines

TRAITEMENT DE L'EAU DE VOTRE PISCINE

ETAPE 1 ANALYSE DE L'EAU

1

- Contrôler tous les paramètres de l'eau :
 - T.A.C. : 80 à 120 mg/L
 - pH : 7,0 à 7,4
 - Chlore : 1 à 3,5 mg/L
 - Brome : 2 à 10 mg/L
 - Oxygène actif : jusqu'à 10mg/L
 - TH : 100 à 200 mg/L

ETAPE 2 EQUILIBRE DE L'EAU

2

- Ajuster le T.A.C.
- Re-contrôler le pH
- Ajuster le pH (pH⁻ pour le baisser et pH⁺ pour l'augmenter)

ETAPE 3 DESINFECTION

3

- Faire une désinfection choc : en début de saison ou en cas d'eau verte
- Effectuer la maintenance : chlore lent, brome ou oxygène actif

ETAPE 4 PREVENTION

4

- Prévenir contre les algues : algicide
- Prévenir contre le calcaire : séquestrant
- Prévenir contre les micro-particules : floculant

ETAPE 5 ENTRETIEN DU BASSIN ET DES EQUIPEMENTS

5

- Nettoyer la ligne d'eau
- Nettoyer les filtres : à cartouche et sable

LE TRAITEMENT DE L'EAU

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Eau trouble, sale	pH trop fort, mauvaise filtration	Ajuster le pH après vérification, laver le filtre, mettre du floculant (filtre à sable uniquement)
Odeurs de chlore et irritations oculaires	Présence de chloramines, pH non correct	Ajuster le pH après vérification, faire un traitement choc ou chlore granulé
Odeurs de chlore	Manque de chlore	Ajuster le pH après vérification, faire un traitement choc ou chlore granulé
Eau verdâtre et traces vertes sur les parois	Taux de désinfectant trop bas, ou taux de stabilisant trop fort, ou insuffisamment filtré	Ajuster le pH après vérification, faire un traitement de choc au chlore granulé, puis mettre de l'algicide 8 heures plus tard, brosser les parois, filtrer au moins 48h non stop
Proliférations des algues	Taux de désinfectant trop bas, ou taux de stabilisant trop fort, ou insuffisamment filtré	Ajuster le pH après vérification, faire un traitement au rattrapage choc, brosser les parois, filtrer au moins 48h non stop
Chlore OK, pH OK, mais prolifération des algues	Alcalinité trop faible	Ajuster l'alcalinité après vérification avec l'augmentateur d'alcalinité, faire un traitement au rattrapage choc, brosser les parois, filtrer au moins 48h non stop
Mousse, écume	Trop d'algicide	Mettre de l'eau neuve, ou de l'anti-mousse

ANALYSE ET CONSEILS EN MAGASIN



LES CHLORES POUR LA DESINFECTION

LES CONSEILS SOLIDPOOL :

NE JAMAIS mettre le chlore solide en contact direct avec des revêtements de type liner, vinyle, polyester. Peut provoquer une décoloration de la surface.

L'**ÉQUILIBRE DE L'EAU** (pH, alcalinité, dureté, stabilisant) est fondamental pour parvenir à une parfaite transparence et une désinfection efficace.

CHLORE LONGUE DUREE

TRAITEMENT LONGUE DUREE

20 galets de 250 gr, 90% de chlore actif minimum.

Seau 5 kg

CONSEIL :

2 galets pour 50m³ d'eau pour une durée de 5 à 7 jours.



Désignation

Chlore longue durée - seau 5 kg

Code

80A0010

CHLORE 10 ACTIONS

TRAITEMENT LONGUE DUREE

20 galets de 250 gr, sans sulfate de cuivre. Action simultanée de : désinfectant, algicide, bactéricide, algistatique, virucide, fongicide, floculant, stabilisant, anti-calcaire et de diminution du pH.

Seau 5 kg

CONSEIL :

2 galets pour 50m³ d'eau pour une durée de 7 à 10 jours.



Désignation

Chlore 10 actions - seau 5 kg

Code

80A0014

CHLORE CHOC PASTILLES

TRAITEMENT CHOC

Pastilles de 20 gr, chlore en pastilles 50% de chlore actif minimum pour une action rapide. Seau 5 kg

CONSEIL :

1 pastille par tranche de 1 à 2m³ d'eau.



Désignation

Chlore choc pastilles - seau 5 kg

Code

80A0032

CHLORE CHOC GRANULES

TRAITEMENT CHOC

Chlore en granulé, 55% de chlore actif minimum pour une action rapide. Seau 5 kg

CONSEIL :

750 gr par tranche de 50m³ d'eau.



Désignation

Chlore choc granulés - seau 5 kg

Code

80A0030

STABILISANT DE CHLORE

PROLONGE L'EFFICACITE DU CHLORE

Permet de stabiliser le chlore contre l'action destructrice des UV. Régule et baisse la consommation de chlore. Seau 5 kg

CONSEIL :

A utiliser au remplissage de la piscine (4Kg/100m³). S'utilise avec du sel pour électrolyseur non stabilisé. Maintenir le taux entre 30/75 ppm.



Désignation

Stabilisant de chlore - seau 5 kg

Code

80A0410

Plus d'infos

Offres de SAISON en magasin

VENEZ EN MAGASIN
RENDEZ-VOUS SUR TOUTPOURLEAU.FR

LES CHLORES NON STABILISES

(MESURES DE SECURITE A PRENDRE)

LES CONSEILS SOLIDPOOL :

Les chlores non stabilisés sont **INCOMPATIBLES** avec les produits acides. **NE JAMAIS MELANGER** les chlores non stabilisés avec du chlore organique, du chlore lent, du chlore multifonctions, du chlore choc ou en granulés.

HYPOCHLORITE DE CALCIUM

TRAITEMENT EN STICK DE 300 GR

Chloration lente, pour l'élimination des bactéries, virus, algues, et des champignons. Convient aux eaux douces.

Produit à dissolution lente, n'apportant pas d'acide isocyanurique dans l'eau.

Seau 5,4 kg

CONSEIL :

1 stick de 300 gr pour 25m³ tous les 4 à 5 jours.

ATTENTION NE PAS MELANGER !



Désignation	Code
Hypochlorite de calcium - seau 5,4 kg	80A0300

HYPOCHLORITE DE CALCIUM

TRAITEMENT EN GRANULES

Chloration choc sans stabilisateur. Convient aux eaux douces. N'apporte pas d'acide cyanurique dans l'eau. Sans stabilisant, à 70% en chlore actif.

Seau 5 kg

CONSEIL :

A introduire devant la buse de refoulement.

ATTENTION NE PAS MELANGER !



Désignation	Code
Hypochlorite de calcium - seau 5 kg	80A0310

CHLORE LIQUIDE 36°

CHLORE LIQUIDE MULTI-FONCTIONS

Puissant désinfectant bactéricide non stabilisé à action algicide et anti-calcaire. Chlore liquide à 36°.

Bidon de 20 L

CONSEIL :

S'utilise de préférence avec une pompe doseuse.



Désignation	Code
Chlore liquide 36° - bidon de 20 L	80A0202



VENEZ EN MAGASIN
RENDEZ-VOUS SUR TOUTPOURLEAU.FR

LES BROMES

LES CONSEILS SOLIDPOOL :

Le brome est un **OXYDANT PUISSANT** idéal pour désinfecter l'eau de la piscine et du spa. C'est un désinfectant sans odeur, non agressif pour la peau et les yeux. Il présente une grande tolérance à l'augmentation de la température et aux variations de pH. Le traitement au brome doit être associé à un régénérateur de brome 1 à 2 fois par mois, il s'utilise uniquement avec un doseur à galets.

BROME TABLETTES

TRAITEMENT EN TABLETTE DE 20 GR

S'utilise en balnéothérapie (spa) ou piscine, moins sensible à un pH élevé.

Seau 5 kg

CONSEIL :

Dosage entre 1 et 3 ppm

Utiliser **OBLIGATOIREMENT** un doseur de brome. (voir rubrique régulation)



Désignation	Code
Brome tablettes - seau 5 kg	80A0500

REACTIVATEUR DE BROME

TRAITEMENT EN POUDRE

Dosage 500 gr à 1 Kg / 50m³ pour un traitement de choc.

Seau 5 kg

CONSEIL :

A introduire devant la buse de refoulement.



Désignation	Code
Réactivateur de brome - seau 5 kg	80A0510

LES ALGICIDES

LES CONSEILS SOLIDPOOL :

ALGUES VERTES : Ce sont les plus courantes. Croissance rapide, peuvent envahir une piscine en 24 h. Elles "consommant" de grandes quantités de chlore.

ALGUES MOUTARDES : Apparaissent généralement sur les zones ombragées de la piscine et résistent même au chlore actif entre 3 et 5 mg/L. Elles forment une poussière jaune foncé très volatile au fond du bassin et sont difficiles à supprimer définitivement.

ALGUES NOIRES : Elles sont extrêmement tenaces et ont plusieurs origines : migration des bactéries sous la membrane suite à une humidité sous jacente, présence de métaux lourds dans l'eau (fer, argent...), pollution externe (centre ville, milieu agricole pesticides...).

ALGUES BLANCHÂTRES : Aspect cotonneux et très volatile.

ALGUES ROUGES OU ROSES : Se développent sur les équipements plastiques.

ANTI-ALGUES SUPER

ANTI-ALGUES A EFFET PREVENTIF

Compatible avec tous les types de traitement d'eau. Bidon de 5 L

CONSEIL :
Dosage 1/2 litre / 50m³ d'eau en traitement initial.
1/4 litre / 100m³ d'eau / semaine en entretien.



Désignation	Code
Anti-algues super - bidon 5 L	80C0010

ANTI-ALGUES 3 FONCTIONS

ANTI-ALGUES A EFFET PREVENTIF ET CURATIF

Efficace contre les algues vertes, noires et brunes. Action algicide, fongicide et bactéricide.

CONSEIL :
Bidon de 5 L
Dosage 1/4 litre / 10m³ d'eau en traitement initial.
1/4 litre / 50 m³ d'eau / semaine en entretien.



Désignation	Code
Anti-algues 3 fonctions - bidon 5 L	80C0020

ANTI-ALGUES ULTIME

ANTI-ALGUES A EFFET PREVENTIF ET CURATIF

Non moussant destiné à détruire tous types d'algues et éviter leur réapparition. Efficace contre les algues vertes, moutardes, blanchâtres et roses.

CONSEIL :
Bidon de 3 L
Dosage 3 litres pour 100m³ d'eau.
En traitement récupération d'eau.



Désignation	Code
Anti-algues ultime - bidon 3 L	80C0030

RATTRAPAGE CHOC

ANTI-ALGUES A EFFET CURATIF

Compatible avec tous types de traitement d'eau. Bidon de 5 L

CONSEIL :
Rattrape des eaux vertes en quelques heures, l'analyse de chlore ne réagit plus durant quelques jours. Ne modifie pas le pH.



Désignation	Code
Rattrapage choc - bidon 5 L	80C0104

LE PH

LES CONSEILS SOLIDPOOL :

LE PH OU POTENTIEL HYDROGENE est la valeur la plus importante de l'eau de sa piscine. Elle conditionne l'efficacité de tous les traitements !

Un pH trop haut (< à 7,6) empêchera au chlore ou à l'électrolyseur d'être efficace, et favorisera le développement des algues, l'entartrage etc... !
Un pH trop bas (> à 7,0) favorise la corrosion, la formation de plis sur le liner etc...

PH- EN POUDRE

TRAITEMENT EN POUDRE

Produit qui permet de corriger rapidement un taux de pH trop élevé. Ce produit équilibre l'eau et améliore l'efficacité du désinfectant.

Seau 5 kg

CONSEIL :
1,5 Kg pour 100m³ d'eau.
Baisse le pH de 0,2.



Désignation

PH- en poudre - seau 5 kg

Code

80B0010

PH+ EN POUDRE

TRAITEMENT EN POUDRE

Produit qui permet de corriger rapidement un taux de pH trop faible. Ce produit équilibre l'eau et améliore l'efficacité du désinfectant.

Seau 5 kg

CONSEIL :
2 galets pour 50m³ d'eau
pour une durée de 5 à 7 jours.



Désignation

PH+ en poudre - seau 5 kg

Code

80B0012

PH- LIQUIDE

TRAITEMENT LIQUIDE

Produit qui permet de corriger rapidement un taux de pH trop élevé. Ce produit équilibre l'eau et améliore l'efficacité du désinfectant. Bidon de 20 L.

CONSEIL :
S'utilise exclusivement
avec une pompe doseuse.



Désignation

PH- liquide - bidon 20 L

Code

80B0020

PH+ LIQUIDE

TRAITEMENT LIQUIDE

Produit qui permet de corriger rapidement un taux de pH trop élevé. Ce produit équilibre l'eau et améliore l'efficacité du désinfectant. Bidon de 20 L.

CONSEIL :
S'utilise exclusivement
avec une pompe doseuse.



Désignation

PH+ liquide - bidon 20 L

Code

80B0022

ALKA+ EN POUDRE

TRAITEMENT EN POUDRE

Produit à utiliser quand le TAC de l'eau est inférieur à 125mg/L. L'alcalinité totale indique la quantité d'éléments alcalins dissous dans l'eau des piscines (carbonates, bicarbonates et hydroxydes).

Seau 6 kg
CONSEIL : Absorbe les fluctuations du pH (effet tampon). Paramètre très important de l'équilibre de l'eau 1,8 Kg. Remonte le TAC de 10 ppm / 100m³



Désignation

Alka+ en poudre - seau 6 kg

Code

80B0100

Plus
d'infos

Offres de
SAISON
en
magasin

VENEZ EN MAGASIN
RENDEZ-VOUS SUR TOUTPOURLEAU.FR

LES FLOCULANTS

FLOCULANT CHAUSSETTE

FLOCULANT A DISSOLUTION LENTE

Le floculant emballé dans une chaussette piège les particules en suspension dans l'eau des piscines équipées d'un filtre à sable.

8 cartouches de 125 gr soit 1 kg

CONSEIL : En général, une chaussette de floculant permet de traiter 50m³, cependant reportez-vous sur la notice du produit.



Désignation	Code
Floculant chaussette - boîte 1 kg	80D0020

CLARIFIANT NATUREL

FLOCULANT CONCENTRE BIODEGRADABLE

Produit à base de chitosane, biodégradable (provient de l'enveloppe des crustacés). Bidon de 1 L

CONSEIL : Naturellement actif, utiliser ce produit chaque semaine permet d'obtenir une eau cristalline. Evite la formation de mousse, prévient la turbidité, supprime les traces de crèmes solaires et piège l'excès de métal. 40ml / 50m³ / semaine.



Désignation	Code
Clarifiant naturel - bidon 1 L	80D0030

FLOCULANT LIQUIDE

TRAITEMENT LIQUIDE

Ils sont à utiliser dans les eaux très troubles en traitement curatif. Filtration en marche et en l'absence de baigneurs, verser le produit dans le bassin. Bidon de 1 L ou 5 L

CONSEIL : Laisser reposer et aspirer avec la vanne en position égout.



Désignation	Code
Floculant liquide - bidon 1 L	80D0010
Floculant liquide - bidon 5 L	80D0012

Plus d'infos

Offres de SAISON en magasin

VENEZ EN MAGASIN
RENDEZ-VOUS SUR TOUTPOURLEAU.FR

LES TRAITEMENTS SPECIFIQUES

ARRÊT METAL

TRAITEMENT LIQUIDE DESACTIVANT

Produit désactivant les ions cuivre, fer, et métaux lourds dans l'eau. Bidon de 5 L

CONSEIL : 1/2 L pour 10m³. Diluer dans un récipient la quantité d'arrêt métal et répartir sur la surface du bassin, filtration en marche.



Désignation	Code
Arrêt métal - bidon 5 L	80I 10032

SEQUESTRANT METAL

TRAITEMENT LIQUIDE

Elimine les incrustations et les tâches des ions métalliques. Bidon de 1,2 L

CONSEIL : Mise en marche : ajouter 1,5 L / 100m³ d'eau, le niveau de chlore libre doit être de 1,5 ppm. Maintenance hebdomadaire : Ajouter 0,5 L / 100m³ d'eau. Ajouter 3 L / 100m³ d'eau prévient le dépôt de calcaire sur les parois de la piscine.



Désignation	Code
Séquestrant métal - bidon 1.2 L	80I 10030

ELIMINATEUR DE TACHES

TRAITEMENT EN POUDRE

Elimine les tâches incrustées sur les parois, fonds et escaliers de piscine. Compatible avec tous les types de revêtements (béton, liner et polyester). Elimine les tâches jaunes-marrons pour les piscines avec un liner. N'agresse pas les éléments en acier inoxydable. Il est recommandé de le combiner avec un séquestrant métaux ou un séquestrant cuivre. Bidon de 1,3 kg

CONSEIL : Dose d'emploi initial 20 gr/m³.



Désignation	Code
Eliminateur de tâches - bidon 1.3 kg	80H0050

ANTICALCAIRE LIQUIDE

TRAITEMENT LIQUIDE PREVENTIF

Produit destiné à prévenir les dépôts de calcaire et l'obturation des filtres et la corrosion des parties métalliques du système de recyclage de l'eau et de filtration. Bidon de 5 L

CONSEIL : Dosage initial pour 100 m³ selon la dureté de l'eau. 2 L jusqu'à 35°; 2,5 L de 36° jusqu'à 45° et 3 L supérieure à 45°



Désignation	Code
Anticalcaire liquide - bidon 5 L	80H0020

LES TRAITEMENTS "PASTILLES"

SEQUESTRANT CALCAIRE

TRAITEMENT EN PASTILLE

Prévient les dépôts de calcaire sur les parois et fonds du bassin. Convient à toutes les filtrations.

10 pastilles de 40 gr

CONSEIL :

3 pastilles pour 40 m³ à la mise en route puis 1 pastille pour 40 m³ après chaque lavage 1 / semaine.



Désignation	Code
Séquestrant calcaire - 10 pastilles de 40 gr	80G0110

ALGICIDE + FLOCULANT

TRAITEMENT EN PASTILLE

Convient à toutes les filtrations. Améliore la finesse de filtration et prévient la formation des algues. Ne contient pas de cuivre. 10 pastilles de 40 gr

CONSEIL : Déposer 1 pastille (sans film protecteur) dans le panier du skimmer après chaque lavage de filtre (1/semaine). 1 pastille jusqu'à 50 m³.



Désignation	Code
Algicide + floculant - 10 pastilles de 40 gr	80G0112

FLOCULANT CONCENTRE

TRAITEMENT EN PASTILLE

Convient pour les filtres à sable, à cartouches, à diatomées, à zéolite et poches filtrantes.

Améliore la finesse de filtration du média et assemble les plus fines particules pour les conduire vers le filtre.

10 pastilles de 20 gr



Désignation	Code
Floculant concentré - 10 pastilles de 20 gr	80G0010

SEQUESTRANT METAUX

TRAITEMENT EN PASTILLE

Indispensable pour toutes les piscines avec revêtement liner. Elles permettent de fixer les ions métalliques afin qu'ils puissent être retenus par le filtre. Elles limitent l'apparition des tâches brunes sur la membrane PVC. Convient à toutes les filtrations. 10 pastilles de 40 gr



Désignation	Code
Séquestrant métaux - 10 pastilles de 40 gr	80G0016

ENTRETIEN LIGNE D'EAU

TRAITEMENT EN PASTILLE

Entretien préventif de la ligne d'eau. Elle prévient des dépôts gras et calcaire avant qu'ils ne se déposent sur les parois du bassin et facilite ainsi le brossage de la ligne d'eau. Sa formulation permet de dissoudre les graisses provenant de lotions, huiles solaires... 10 pastilles de 40 gr



Désignation	Code
Entretien ligne d'eau - 10 pastilles de 40 gr	80G0120

ANTI-INSECTES

TRAITEMENT EN PASTILLE

Buzz'Off repousse tous les insectes de la surface d'une piscine. Sa formulation à base d'huiles essentielles 100% naturelles garantit une totale biodégradabilité. 10 pastilles de 40 gr

CONSEIL : Prévu pour une piscine de 50 m² de plan d'eau sur 15 jours.



Désignation	Code
Anti-insectes - 10 pastilles de 40 gr	80G0116

AUGMENTATEUR D'ALCALINITE

TRAITEMENT EN PASTILLE

Le TAC Tab+ augmente l'alcalinité totale du bassin et participe au bon équilibre de l'eau.

La valeur idéale du TAC doit être comprise entre 80 et 150 ppm. 50 pastilles de 20 gr

CONSEIL :

Mettre 1 pastille dans le skimmer pour augmenter le TAC de 2 ppm / 10 m³ d'eau.



Désignation	Code
Augmentateur d'alcalinité - 50 pastilles de 20 gr	80G0114

ANTI-PHOSPHATES

TRAITEMENT EN PASTILLE

Les phosphates présents dans l'eau sont source de développement pour les algues. Prédosée pour 15 m³, cette pastille permet la mise en route et d'éliminer les phosphates présents dans le bassin. 40 pastilles de 20 gr

CONSEIL :

1 pastille permet d'éliminer 100 ppb pour 15 m³.



Désignation	Code
Anti-phosphates - 40 pastilles de 20 gr	80G0118

LES DETACHANTS

DETACHANT TACHE DE ROUILLE

TRAITEMENT EN SPRAY

Supprime les taches de rouille qui peuvent apparaître sur le liner ou la coque de piscine et autres matières PVC. Prêt à l'emploi. 650 ml



Désignation

Détachant tâche de rouille - 650 ml

Code

80H0062

KIT DETACHANT ROUILLE

TRAITEMENT PRET A L'EMPLOI

Immerger le sachet prêt à l'emploi contenant le détachant rouille. Frotter sur la tache jusqu'à disparition. 150 gr de produit + 1 chiffon



Désignation

Kit détachant rouille - 150 gr de produit + 1 chiffon

Code

80H0060

LES NETTOYANTS

NETTOYANT LINER DE PISCINE

TRAITEMENT EN SPRAY

Nettoie la saleté incrustée dans la ligne d'eau. Agit immédiatement. S'utilise également pour entretenir l'intégralité du bassin avant la mise en eau. Traite environ 45 m linéaire de ligne d'eau. 650 ml



Désignation

Nettoyant liner de piscine - 650 ml

Code

80H0110

DETARTRANT LINER DE PISCINE

TRAITEMENT EN SPRAY

Formule en gel prêt à l'emploi avec pulvérisateur. Supprime le tarte le long de la ligne d'eau des liners ou des coques de piscine. 650 ml



Désignation

Détartrant liner de piscine - 650 ml

Code

80H0200

NETTOYANT LIGNE D'EAU

TRAITEMENT LIQUIDE

Gel nettoyant détartrant qui élimine les incrustations calcaires, les résidus organiques et les dépôts minéraux sur les parois des bassins. Utiliser une éponge pour l'appliquer, laisser agir quelques minutes puis frotter légèrement. Ne contient pas d'abrasifs et convient donc à tous les revêtements. Bidon de 1 L



Désignation

Nettoyant ligne d'eau - bidon de 1 L

Code

80H0100

Plus d'infos

Offres de SAISON en magasin

VENEZ EN MAGASIN
RENDEZ-VOUS SUR TOUTPOURLEAU.FR

ANTI-PHOSPHATES / DETARTRANT

ANTI-PHOSPHATES

TRAITEMENT LIQUIDE

Produit concentré qui élimine les phosphates, responsable de la prolifération des algues. L'utilisation de Phosfree réduit la consommation d'algicide, compatible tous traitements curatifs et préventifs. 65 ml / 50 m² / semaine.

Bidon de 1 L

Kit de 25 bandelettes d'analyse phosphates.

Réf. 83E0080

Piscine de 50 m²

Taux de phosphate (ppb) 250 500 1000 1500

Dosage de Phosfree (ml) 150 300 600 900

Désignation

Anti-phosphates - bidon de 1 L



Code

80H0070

DETARTRANT DE SURFACE

TRAITEMENT LIQUIDE

Détartrant liquide de surface, détergent, spécialement étudié pour éliminer les incrustations calcaires sur les parois de la piscine. Bidon de 5 L

CONSEIL :

Utiliser avec un pulvérisateur.



Désignation

Détartrant de surface - bidon de 5 L

Code

80E0200

LES PRODUITS D'HIVERNAGE

HIVERNATEUR EXTRA

TRAITEMENT LIQUIDE

Evite la prolifération des bactéries et algues qui produisent la putréfaction de l'eau et la formation de dépôts, évite les dépôts de calcaires sur les parois. Qualité garantie. Bidon de 5 L

PROFITEZ DE
PROMO DE SAISON !



Désignation	Code
Hivernateur extra - bidon de 5 L	80E0012

DÉTARTRANT FILTRE ET ELECTRODES

TRAITEMENT LIQUIDE

Nettoyant détartrant pour filtres à sable. Produit liquide acide. Dissout le calcaire par son action effervescente et éliminé les impuretés qui se sont déposés à l'intérieur du filtre. Permet de prolonger la durée d'utilisation du sable. Compatible tous types de traitement. Bidon de 5 L

PROFITEZ DE
PROMO DE SAISON !



Désignation	Code
Détartrant filtre et électrodes - bidon de 5 L	80E0110

LES PRODUITS D'ANALYSE

LES ANALYSES BANDELETTES

Désignation	Code	Prix TTC
1- pH/ Chlore libre/ TAC/ acide cyanurique - 50 bandelettes	83E0020	14,90€
2- pH/ brome TAC - 50 bandelettes	83E0022	17,00€
3- Oxygène actif - TAC - 50 bandelettes monopersulfate	83E0026	24,00€
4- Sel - 10 bandelettes	83E0024	16,80€



LES INDICATEURS DE CHIMIE

Désignation	Code	Prix TTC
1 - Rouge phénol (pH) - la bouteille	83E0112	3,20€
2 - Orthotolidine (chlore) - la bouteille	83E0110	3,20€
3 - Rouge phénol/orthotolidine - 2 bouteilles	83E0114	7,00€
4 - Rouge phénol - 50 pilules	83E0124	7,00€
5 - Chlore libre DPD1 - 50 pilules	83E0120	7,00€
6 - Chlore total DPD3 (à utiliser dans les éprouvettes) - 50 pilules	83E0122	7,50€



Attention à la durée de vie du rouge phénol et orthotolidine n'est que de quelques mois (la saison). Les mesures ensuite seront faussées !

BANDELETTES TRUATEST

BANDELETTE AQUACHECK D'ANALYSE

Bandelette d'analyse. Uniquement pour une utilisation avec les lecteurs de test TruTest chlore/brome libre et alcalinité totale. Flacon de 50 bandelettes



Désignation	Code	Prix TTC
Bandelettes truTest Aquacheck - 50 bandelettes	83E0050	17,60€

TROUSSE ANALYSE

ANALYSE PH ET CHLORE

Flacon de rouge phénol / orthotolidine. Kit de test de qualité de l'eau de piscine



Désignation	Code	Prix TTC
Trousse d'analyse pH et chlore	83E0100	9,90€

TRUATEST ELECTRONIQUE

TESTEUR AQUACHECK DIGITAL

25 bandelettes incluses. Mesure le pH, le brome, le chlore libre et l'alcalinité totale. Résultats numériques en quelques secondes. Piles non incluses.



Désignation	Code
TruTest électronique Aquacheck digital	83E0220



VENEZ EN MAGASIN
RENDEZ-VOUS SUR TOUTPOURLEAU.FR

LES ELECTROLYSEURS DE SEL

1 LE PRINCIPE

A partir d'une eau très légèrement salée (7 fois moins que l'eau de mer), une cellule d'électrolyse fabrique du chlore gazeux et le diffuse dans l'eau pour éliminer les bactéries, algues chloramines et ce sans résidus ni pollution, le sel se reforme automatiquement avant de se transformer à nouveau en chlore.

2 LA TRANQUILITE ET LA SIMPLICITE

Votre piscine est traitée automatiquement, son entretien est réduit au minimum.

3 LA SANTE, LE BIEN-ETRE

Vous vous baignez dans une eau claire et saine. Vous profitez des bienfaits de l'eau salée. Vous oubliez les yeux irrités et la peau desséchée.

4 LA SECURITE

Vous n'avez plus de désinfectants chimiques à manipuler, à stocker ou à acheter. Vous contribuez à la préservation de l'environnement.

AIDE AU CHOIX

MODELE	VOLUME (EN M ³)	PRODUCTION CHLORE (g/h)	POINTS FORTS	NOTRE SELECTION
LES ELECTROLYSEURS				
 PRO M	30 à 90m ³	6 à 17	Navigation intuitive sur afficheur LED, alarmes par voyant lumineux, cellule autonettoyante de haute qualité, installation et montage facile	♥
 PRO S	30 à 160m ³	3 à 21	Robuste, précis avec de nombreux réglages, auto-adaptation de la puissance de production, auto-nettoyage selon la dureté	♠ ♥♥
 EXPERT DUO	30 à 90m ³	6 à 17	Navigation intuitive sur afficheur LCD rétroéclairé, affichage en ligne ou tableau de bord, pompe doseuse silencieuse intégrée, télécommande Bluetooth	♠ ♥♥♥
 CHLOR'IN	30 à 90m ³	0 à 300 (dans la chambre)	Confort de baignade, écologique : rejet d'eau peu salé, économique avec une consommation de sel réduite et aucune corrosion du matériel	♥♥♥


♥ Entrée de gamme

♥♥ Milieu de gamme

♥♥♥ Haut de gamme



La sélection SolidPOOL

TAUX DE SEL RECOMMANDE : 4,5 G/L


L'ELECTROLYSE AU SEL

L'ELECTROLYSEUR PRO M

A PARTIR DE :

720€ TTC

LES PLUS :

- Navigation intuitive sur afficheur Led
- Cellule autonettoyante haute qualité
- Installation et montage rapide



Cellule PRO M 30



Cellule PRO M 60/90



- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Cellule autonettoyante** par inversion de polarité à mémoire
- **Mode Boost** : superchloration à 100% pendant 24 heures
- **Low mode** pour réduire la production de chlore
- **Taux de sel recommandé** : 4,5 g/l

Modèle	Production de chlore en g/h	Volume d'eau en m ³	Code	Prix TTC
PRO M 30	6	30	83A0080	720,00€
PRO M 60	12	60	83A0082	882,00€
PRO M 90	17	90	83A0084	1017,00€



ACCESSOIRES ELECTROLYSEURS

AQUA TERRE EN TE

Indispensable pour protéger les parties métalliques (échelles...) en contact avec l'eau du bassin traité au sel.



Modèle	Code
Aqua terre en te Ø 50mm	83D0100
Aqua terre en te Ø 63mm	83D0102

PESOSEL : MESURE

Mesure du sel très précise en fonction de la température de l'eau.
Tube et flotteur gradués



Modèle	Code
Pesosel	83C0300

AQUASWIM ACTI+

Contient du sel, pour une eau cristalline, du stabilisant, un anti-calcaire, des agents anti-corrosion qui contribue à la protection des parties métalliques et optimise la durée de vie de votre électrolyseur.

Sac de 25 Kg, port sur devis



Modèle	Code
Aquaswim acti+ - Sac de 25 Kg	80I0010

SEL PISCINE STANDARD

Sac de sel de piscine standard



Modèle	Code
Gel piscine standard - Sac de 25 Kg	80I0020

PRIX EN MAGASIN

LES ELECTROLYSEURS DE SEL

L'ELECTROLYSEUR

PRO S

A PARTIR DE :

1116€^{TTC}


Le confort en toute sérénité



Coffret industriel étanche IP 66

Ecran rétro éclairé

Auto adaptation de la puissance de production en Mode Boost



Cellule résistante à 6 bars de pression en coups de bélier

LES PLUS :

- Robuste par les matériaux
- Précis avec de nombreux réglages
- Une utilisation intuitive et conviviale

- Auto-adaptation de la puissance de production
- Auto-nettoyage selon la dureté
- Nettoyage automatique de la cellule par inversion de polarité
- Niveau de production réglable de **10% à 100%**
- Mode volet pour éviter toute sur-chloration (pilote ou manuel)
- Compatible salinité haute (de 3,2 à 35 g/l)
- Electrode surmoulée garantie anti-oxydation

Exemple de local technique avec un électrolyseur PRO S



Modèle	Production de chlore en g/h	Volume d'eau en m ³	Code	Prix ^{TTC}
PRO S 30	6	30	83A0198	1116,00€
PRO S 60	10	60	83A0200	1296,00€
PRO S 90	18	90	83A0202	1512,00€
PRO S 120	21	120	83A0204	1776,00€
PRO S 160	28	160	83A0206	2136,00€
Option contrôleur de débit			90ELECCOR030	69,00€



PRO S



A PARTIR DE :

1899€^{TTC}

L'ELECTROLYSEUR ET REGUL PH

EXPERT DUO**L'électrolyseur / régul pH tout-en-un !****LES PLUS :**

- Navigation intuitive sur afficheur Lcd rétroéclairé
- Pompe doseuse silencieuse intégrée
- Sonde pH de haute qualité



Cellule Expert Duo



Sonde Expert Duo

GARANTIE COFFRET
2 ANS



- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Cellule autonettoyante** par inversion de polarité à mémoire
- **Régulation pH intelligente** et proportionnelle au volume de la piscine
- **Hivernage** et remise en route automatique de l'électrolyseur
- **Taux de sel recommandé** : 4,5 g/l

Modèle	Production de chlore en g/h	Volume d'eau en m ³	Code	Prix ^{TTC}
EXPORT DUO 30	6	30	83A0250	1899,00€
EXPORT DUO 60	12	60	83A0252	2049,00€
EXPORT DUO 90	17	90	83A0254	2449,00€



EXPERT DUO

L'ELECTROLYSEUR

CHLOR'IN**La production instantanée** de chlore naturel

A PARTIR DE :

3550€^{TTC}

GARANTIE
2 ANS

LES PLUS :

- Confort de baignade
- Ecologique : rejet d'eau peu salé
- Economie : consommation de sel réduite
- Aucune corrosion du matériel

Interface de contrôle intelligent

Le système CHI OR'IN est piloté par un boîtier à partir des technologies les plus avancées.
Largeur 250mm x hauteur 345mm x profondeur 160mm



Hors production

En production
Diamètre 250mm x hauteur 870mm

Modèle	Production de chlore en g/h	Volume d'eau en m ³	Code	Prix ^{TTC}
CHI OR'IN 60	0 à 300 (dans la chambre)	60	83A1010	3550,00€
CHLOR'IN 90	0 à 300 (dans la chambre)	90	83A1012	3740,00€



CHLOR'IN

LES REGULATEURS DE PH



GARANTIE
2 ANS

LE REGULATEUR

MAXI PRO

A PARTIR DE :

426 € TTC

LES PLUS :

- Instrument de pH / Redox(chlore) intégré
- 3 modes de fonctionnement possibles
- Alarme en cas de surdosage
- Contrôle de l'état des électrodes

Pompe doseuse pH / Rx livrée sans sonde. Livrée avec canne d'aspiration, clapet d'injection, 2 m de tuyau d'injection (PVC), 2 m de tuyau de refoulement (PE)
Dimensions : H. 219mm x L. 140mm x l. 128mm



MAXI PRO

Désignation

Désignation	Code	Prix TTC
MAXI PRO pH/Rx (on sus : sonde Rx porto sonde collier de prise on charge solution tampon)	83B0030	426,00€
Choisir sa sonde pH / Redox (chlore)		
Kit sonde Redox (chlore)	83D0036	97,00€
Kit sonde Redox (chlore) verre	83D0037	182,00€
Kit sonde pH	83B0032	103,00€
Kit sonde pH verre	83B0034	197,00€

LE REGULATEUR

PH+ / PH-

459 € TTC

Réf. : 83B0012

LES PLUS :

- Régulation optimale
- Très simple à utiliser
- Le débit d'injection peut varier de 0 à 1,5 l/h
- Choisir le pH désiré grâce à 4 points de consigne: 7,0 / 7,2 / 7,4 / 7,6

La vitesse de dosage est proportionnelle à l'écart par rapport à la consigne pH.
Dimensions : H. 290mm x L. 140mm x l. 90mm
Livré avec une sonde pH, solution tampon, collier de prise en charge Ø50/63 et kit d'installation.

OFFERT EN +

- + 1 sonde pH
- + 1 porte galet
- + 1 tube santoprène

GARANTIE
2 ANS



Désignation

Régulateur pH+ / pH- (offert en plus : 1 sonde pH, 1 porte galet, 1 tube santoprène)

Code Prix TTC

83B0012 459,00€

INFO : Asservir la pompe pH à la pompe de filtration



PH+ / PH-

LES REGULATEURS DE PH

LA POMPE DOSEUSE

NANO PH2

286€^{TTC}

Réf. : 83D0024

LES PLUS :

- Valeur pH indiquée sur afficheur digital
- Pompe doseuse silencieuse intégrée
- Sonde pH de qualité, testée et calibrée en usine



Sonde Nano pH2

- Régulation du pH proportionnelle au volume de la piscine
- Régulation de tous types d'eau : mode acide (pH⁻) ou basique (pH⁺)
- Sécurité dépassement de consigne pH et surdosage
- Alarme par voyant lumineux
- Installation et montage facile

Pompe livrée avec un coffret électronique, 1 sonde pH ambré, solutions de calibrage pH 7 & pH 10, collier de prise en charge x2 (Ø50mm), porte-sonde et raccord d'injection, câble d'alimentation (2m), support de fixation murale avec vis et un manuel d'utilisation.

Dimensions : L 118mm x H 231mm x P 78mm



GARANTIE COFFRET
2 ANS



NANO PH2

Désignation	Volume du bassin (en m ³)	Débit l/h	Code	Prix ^{TTC}
Nano pH2	160	1.8	83B0024	286,00€

ACCESSOIRES REGULATEUR PH

SOLUTION D'ETALONNAGE

FLACON DE 25 ML OU EN SACHET

Désignation	Code
Solution pH 4	83D0200
Solution pH 7	83D0204
Solution pH 9	83D0208
Solution pH 10	83D0212



SONDE PH DE RECHANGE

LIVRE AVEC 2 M DE CABLE



Désignation	Code
Sonde pH de rechange - livré avec 2m de câble	83D0010

COLLIER DE PRISE EN CHARGE

COMPATIBLE PH / REDOX EN Ø50/63

Désignation	Code
Collier de prise en charge - Ø 50 x 1/2"	36B0502
Collier de prise en charge - Ø 63 x 1/2"	36B0504




PORTE SONDE 1/2"

PORTE ÉLECTRODES

Compatible avec la plupart des appareils du marché.

Désignation	Code
Porte sonde 1/2"	90HEGULDIV020



PRINCIPE DE LA REGULATION PH

LES CONSEILS SOLIDPOOL :

Installation très simple, il suffit de mettre les colliers de prise en charge sur le tuyau de refoulement.

PRIX EN MAGASIN

LE NETTOYAGE DU BASSIN

FILTRATION
DE L'EAULA PISCINE
CONNECTÉETRAITEMENT
DE L'EAUNETTOYAGE
DU BASSINCHAUFFAGE
DE L'EAULOISIRS, SPAS
ET ACCESSOIRESCONSTRUCTION
SOLIDPOOL

REVÊTEMENTS

EQUIPEMENTS DE
CONSTRUCTIONEQUIPEMENTS
DE SECURITEELECTRICITE
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

SolidPool®
Fabricant de piscines

AIDE AU CHOIX ROBOTS DE PISCINE

COMMENT CHOISIR SON ROBOT DE PISCINE ?

MODELE	TAILLE MAX DE LA PISCINE	TYPE DE PISCINE	ZONE DE NETTOYAGE	DUREE DE CYCLE	GARANTIE	POINTS FORTS	NOTRE SELECTION
LES ROBOTS AVEC SURPRESSEUR							
 Quattro	12 x 6 m	Enterrée	Fond (plat, pente douce, pente composée), paroi et ligne d'eau	-	2 ans	Bouche d'aspiration extra-large, puissance d'aspiration supérieure, navigation multidirectionnelle	 ♥♥♥
 Polaris 280	12 x 6 m	Enterrée	Fond (plat, pente douce, pente composée)	-	2 ans	La référence des robots à surpression 2 jets, aspiration ultra-puissante - venturi, vanne de recul automatique anti-blocage	♥♥
LES ROBOTS HYDRAULIQUES							
 MX6	10 x 5 m	Enterrée et hors-sol	Fond et paroi	-	2 ans	Une puissante turbine et une hélice d'aspiration, un nettoyage méthodique, entraînement par chenilles crantées	♥
 MX9	12 x 6 m	Enterrée et hors-sol	Fond et paroi	-	2 ans	Une puissante turbine et une hélice d'aspiration, un nettoyage méthodique, un brossage cyclonique	♥♥
LES ROBOTS ELECTRIQUES							
 S50	jusqu'à 8 m	Enterrée et hors-sol	Fond plat	1h30	2 ans	Léger et facile à manipuler, recommandé pour les petites piscines, panier facile à nettoyer et remettre en place	♥
 S200	jusqu'à 12 m	Enterrée	Piscine rectangulaire, fond (plat), paroi et ligne d'eau	2h	3 ans	Nettoyage autonome sans effort, léger et facile à manipuler, entretien et réparation rapide	♥♥
 S300	jusqu'à 12 m	Enterrée	Fond, paroi et ligne d'eau	1h/2h	3 ans	Choix du cycle de nettoyage, léger et facile à manipuler, système de navigation breveté Power Stream System	♥♥♥
 S300i	jusqu'à 12 m	Enterrée	Piscine (formes complexes) fond, paroi et ligne d'eau	1h/1h30 / 2h / 2h30	3 ans	Connectivité en temps réel, nettoyage autonome sans effort, entretien et réparation rapide	♥♥♥
 M400	jusqu'à 15 m	Enterrée	Piscine (formes complexes) fond, paroi et ligne d'eau	2h30	4 ans	Compatible tous types de revêtements, entièrement automatique, fonctionnement sans effort	♥♥
 M600	jusqu'à 15 m	Enterrée	Fond, paroi et ligne d'eau	1h30 / 2h / 2h30	4 ans	Maximum de performance de nettoyage, minimum d'effort et de contraintes, totalement automatique	 ♥♥♥
 Voyager™ 4200	jusqu'à 10 m	Enterrée	Fond, paroi et ligne d'eau	1h30 / 2h30	2 ans	Aspiration cyclonique breveté, fonctionne pour toutes formes de piscines et revêtements	♥♥
 Voyager™ 4400	jusqu'à 12 m	Enterrée	Fond, paroi et ligne d'eau	1h30 / 2h30	3 ans	Aspiration cyclonique breveté, fonctionne pour toutes formes de piscines et revêtements, contrôle via l'application	 ♥♥
 Alpha IQ 6300	jusqu'à 12 m	Enterrée	Fond, paroi et ligne d'eau	1h15 / smart temps calculé	4 ans	Efficacité d'aspiration, facilité d'utilisation, pilotage intuitif	♥♥♥
 Alpha IQ 6500	jusqu'à 12 m	Enterrée	Fond, paroi et ligne d'eau	de 0h30 à 3h30	4 ans	Mode télécommande via l'application, facilité d'utilisation et pilotage intuitif, nettoyage personnalisé	♥♥♥
 Alpha IQ 6700	jusqu'à 15 m	Enterrée	Fond, paroi et ligne d'eau	de 0h30 à 3h30	4 ans	Mode télécommande via l'application, facilité d'utilisation et pilotage intuitif, nettoyage personnalisé	♥♥♥

♥ Entrée de gamme

♥♥ Milieu de gamme

♥♥♥ Haut de gamme

 La sélection SolidPOOL

LES ROBOTS AVEC SURPRESSEUR



LE ROBOT QUATTRO 799€ TTC

Réf. : 52D0050



LES PLUS :

- Bouche d'aspiration extra-large
- Puissance d'aspiration supérieure
- Navigation multidirectionnelle



Fonctionne avec un surpresseur

Modèle	Type de piscine et de surface	Système de déplacement	Longueur de tuyau	Capacité du filtre	Code	Prix TTC
Quattro sport	tous types de fonds et revêtements	4 roues motrices	9.60 m	3.5 L	52D0050	799,00€

LES ROBOTS A SURPRESSION

LES SURPRESSEURS

POLARIS 280

La référence des nettoyeurs à pression. Il s'adapte à tous les bassins quelle que soit sa forme ou sa dimension. Le polaris 280 fonctionne avec un surpresseur.



Fonctionne avec un surpresseur



Modèle	Type de piscine et de surface	Longueur de tuyau	Code	Prix TTC
Polaris 280	Fond toutes formes	9.60 m	62A0020	539,00€

SURPRESSEURS JET COM

Adapté au traitement au sel. Effet anti-corrosion renforcé. Puissance 3/4 CV particulièrement adapté aux Polaris 280/380.

INFO : Se reporter à la page 120 pour les coffrets balai.



Modèle	CV/Puis. (kW)	Code	Prix TTC
Jet com 0.75	0.75 / 0.88	62C0030	248,00€
Jet com 1	1 / 1.13	62C0032	271,00€

SURPRESSEURS EUROCOM

Corps en résine. Pompe multicellulaire. Adapté au traitement au sel. Silencieux et puissant, pour tous types de robots.

INFO : Se reporter à la page 120 pour les coffrets balai.



Modèle	CV/Puis. (kW)	Code	Prix TTC
ERC 3 mono	0.75 / 0.88	62C0010	343,00€
ERC 4 mono	1 / 1.20	62C0012	380,00€

LES ROBOTS HYDRAULIQUES

LE ROBOT

MX6

449€ TTC

Réf. : 51B0300

LES PLUS :

- Une puissante turbine et une hélice d'aspiration
- Un nettoyage méthodique
- Entraînement par chenilles crantées



ZODIAC®



MX6

Fonctionne sur la prise balai ou le skimmer

Modèle	Type de nettoyage	Taille de piscine	Formes de bassin	Puissance mini requise de la pompe de filtration	Longueur de tuyau	Code	Prix TTC
MX6	Fonds et parois	jusqu'à 10 x 5m	toutes	3/4 CV	10 section de 1m	51B0300	449,00*

LE ROBOT

MX9

539€ TTC

Réf. : 51B0304

LES PLUS :

- Une puissante turbine et une hélice d'aspiration
- Un brossage cyclonique
- Un nettoyage méthodique



ZODIAC®



MX9

Fonctionne sur la prise balai ou le skimmer

Modèle	Type de nettoyage	Taille de piscine	Formes de bassin	Puissance mini requise de la pompe de filtration	Longueur de tuyau	Code	Prix TTC
MX9	Fonds et parois	jusqu'à 12 x 6m	Toutes	3/4 CV	12 section de 1m	51B0304	539,00*

LES ROBOTS ELECTRIQUES DOLPHIN

LES ROBOTS

A PARTIR DE :

LA GAMME S

655€ TTC

Bluetooth

Le meilleur de la technologie au service de votre piscine. Faciles à manipuler, les robots de piscine de la gamme S Line sont compatibles avec tous les types de revêtements de bassin. Très précis, leur technologie brevetée PowerStream System leur permet d'adhérer à la paroi pour un nettoyage optimal.

L'application "MyDolphin™ Plus" permet de contrôler le robot de piscine de n'importe où, à n'importe quel moment (S300i et S400). Connecté via le Cloud, le robot de piscine peut être piloté et programmé en temps réel (sélection des programmes de nettoyage, programmateur hebdomadaire, sélecteur de cycle, départ différé, navigation manuelle). L'application présente sur le S300 quant à elle, vous permet de choisir uniquement le programme et de piloter le robot.



S 50	S 200	S 300	S 300i
Fond	Fond, parois et ligne d'eau	Fond, parois et ligne d'eau	Fond, parois et ligne d'eau
Jusqu'à 8 m	Jusqu'à 12 m	Jusqu'à 12 m	Jusqu'à 12 m
cycle : 1h30	Cycle : 2h	Cycle : 1h / 2h	Cycle : 1h / 1h30 / 2h / 2h30
Brosse active, peu importe le revêtement.	Brosse active, augmente l'efficacité du nettoyage.	Brosse active, augmente l'efficacité du nettoyage.	Brosse active, peu importe le revêtement.
	Navigation et déplacement optimisés sur le fond, les parois et la ligne d'eau. Adhère en permanence sur tous types de revêtements, et dans toutes les conditions.	Navigation et déplacement optimisés sur le fond, les parois et la ligne d'eau. Adhère en permanence sur tous types de revêtements, et dans toutes les conditions.	Navigation et déplacement optimisés sur le fond, les parois et la ligne d'eau. Adhère en permanence sur tous types de revêtements, et dans toutes les conditions.
Accès au système de filtration par le haut, panier facile à nettoyer et à remettre en place. Léger, facile à manipuler.	Panier filtrant, livré avec 2 niveaux de filtration.	Filtre multicouches, sépare et filtre simultanément les gros débris, les particules fines et ultrafines, pour une filtration efficace sans risque de colmatage. Panneaux de filtration amovibles pour un nettoyage facile.	Filtre multicouches, sépare et filtre simultanément les gros débris, les particules fines et ultrafines, pour une filtration efficace sans risque de colmatage. Panneaux de filtration amovibles pour un nettoyage facile.
Non	Non	Caddy	Caddy
12 m de câble	18 m de câble	18 m de câble	18 m de câble
6,3 Kg	7,5 Kg	7,5 Kg	7,5 Kg
Non	Non	Application "MyDolphin™ Plus", sélection des programmes de nettoyage long ou court et la navigation manuelle	Application "MyDolphin™ Plus", sélection des programmes de nettoyage, programmateur hebdomadaire, sélecteur de cycle, départ différé, navigation manuelle
Garantie 24 mois	Garantie 36 mois	Garantie 36 mois	Garantie 36 mois
50A0110	50A0120	50A0125	50A0130
 Notice S50	 Notice S200	 Notice S300	 Notice S300i
655,00 €	999,00 €	1190,00 €	1299,00 €

LES ROBOTS ELECTRIQUES DOLPHIN

LE ROBOT

M 400

1450€ TTC


Réf. : 50A0020

LES PLUS :

- Compatible tous types de revêtements
- Entièrement automatique
- Fonctionnement sans effort



Système de balayage CleverClean™



Double motorisation



Caddy fourni



Fond, parois et ligne d'eau



Contrôle total du robot via l'App



Système Swivel

GARANTIE 4 ANS



Notice M 400

Modèle	Type de nettoyage	Taille de piscine	Durée de cycle	Longueurs de câble	Poids	Code	Prix TTC
M 400	Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 15 m	2h30	18 m	10 Kg	50A0020	1450,00€



LE ROBOT

M 600

1720€ TTC

Réf. : 50A0040

LES PLUS :

- Maximum de performance de nettoyage
- Minimum d'effort et de contraintes
- Totalement automatique

GARANTIE 4 ANS



Système de déplacement PowerStream



Fond, parois et ligne d'eau



Filtre multi couche



Indicateur de filtre plein



Récupérez-moi



Contrôle total du robot via l'App



Notice M 600



Modèle	Type de nettoyage	Taille de piscine	Durée de cycle	Longueurs de câble	Poids	Code	Prix TTC
M 600	Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 15 m	1h30 / 2h / 2h30	18 m	11.5 Kg	50A0040	1720,00€

LES ROBOTS ELECTRIQUES ZODIAC

LE ROBOT

VOYAGER™ 4200

930€^{TTC}

Réf. : 50D0100

GARANTIE
2 ANS



LES PLUS :

- Performance de nettoyage maximale
- Agilité intégrée
- Confort d'utilisation

Accessoires inclus :



Boîtier de commande



Bac filtrant débris très fin 100µ



Socle pour boîtier de commande



VOYAGER™ 4200



Modèle	Type de nettoyage	Taille de piscine	Durée de cycle	Longueurs de câble	Poids	Code	Prix ^{TTC}
Voyager™ 4200	Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 10 m	1h30 / 2h30	15 m	8 Kg	50D0100	930,00€

LE ROBOT

VOYAGER™ 4400

1070€^{TTC}

Réf. : 50D0106



LES PLUS :

- Performance de nettoyage maximale
- Agilité intégrée
- Contrôle via l'App. iAqualink™



GARANTIE
3 ANS

*2 ans + 1 an accordé sous condition d'appariage du robot à l'application iAqualink™

Accessoires inclus :



Boîtier de commande



Filtration double 160µ / 60µ



Socle pour boîtier de commande



Application mobile (gratuite)



Modèle	Type de nettoyage	Taille de piscine	Durée de cycle	Longueurs de câble	Poids	Code	Prix ^{TTC}
Voyager™ 4400	Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 12 m	1h30 / 2h30	18 m	8 Kg	50D0106	1070,00€



VOYAGER™ 4400

LES ROBOTS ELECTRIQUES ZODIAC

LES ROBOTS

LA GAMME ALPHA IQ

A PARTIR DE :

1459€^{11C}

Zone de nettoyage : Fond, parois, ligne d'eau. Déplacement préprogrammé, 4 roues motrices. Transmission par engrenages, brosse contact+, Lift Système. Fenêtre transparente, indicateur du filtre plein, système plage. Sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs. Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot.








ALPHA IQ 6300

Jusqu'à 12 m

2 cycles:
- Rapide: fond seul 1h15
- Intelligent : fond, parois et ligne d'eau (temps calculé)

18 m avec Swivel

Indicateur du filtre plein

10 Kg

Garantie 48 mois*

50D0120



ALPHA IQ 6300

1459,00 €

ALPHA IQ 6500

Jusqu'à 12 m

Cycle multiple de 0h30 à 3h30
Cycles prédéfinis:
- Rapide: fond seul 1h15
- Intelligent : fond, parois et ligne d'eau (temps calculé)
- Ultra: fond, parois et ligne d'eau 2h45

18 m avec Swivel

Horloge de programmation sur 7 jours

Capteur de pression

Mode télécommande via l'application

Indicateur du filtre plein

10 Kg

Garantie 48 mois*

50D0122



ALPHA IQ 6500

1599,00 €

ALPHA IQ 6700

Jusqu'à 15 m

Cycle multiple de 0h30 à 3h30
Cycles prédéfinis:
- Rapide: fond seul 1h15
- Intelligent : fond, parois et ligne d'eau (temps calculé)
- Ultra: fond, parois et ligne d'eau 2h45
- Ligne d'eau seule 0h45

21 m avec Swivel

Horloge de programmation sur 7 jours

Capteur de pression

Mode télécommande via l'application et fonction Spot Cleaning

Mesure de la température de l'eau via l'application

Indicateur du filtre plein

10 Kg

Garantie 48 mois*

50D0124



ALPHA IQ 6700

1699,00 €

Accessoires inclus :



Chariot de transport



Boîtier de commande



Bac filtrant débris très fin 60µ



Brosses Contact+



Swivel



Application mobile (gratuite)

*4 ans de garantie: 3 ans + 1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'application iAquaLink™
Tous les robots ALPHA IQ disposent de l'application iAquaLink™ mais l'ALPHA 6300 IQ ne dispose pas de la fonction télécommande sur le smartphone

LES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

LA GAMME

EUROPA



LES BALAIS

BALAI TRIANGULAIRE

AVEC BROSSE LINER

En polyéthylène. Adaptable tuyau balai standard Ø 32 et Ø 38. Fixation à clip ou à vis papillon. Produit classique de qualité.



Désignation	Code	Prix TTC
Balai triangulaire avec brosse liner	53A0106	19,10€

BALAI OVALE

AVEC BROSSSE

Brosse de fond et brosses latérales pour piscine Liner. Adaptable tuyau balai standard Ø 32 et Ø 38. Fixation à clip ou à vis papillon.



Désignation	Code	Prix TTC
Balai ovale avec brosse	53A0104	23,80€

BALAI FLEXIBLE

8 ROUES

En polyéthylène (EVA) de haute résistance. Adaptable tuyau balai standard Ø 32 et Ø 38. Sa flexibilité et son poids procurent une grande efficacité de nettoyage. Fixation à clip ou à vis papillon.



Désignation	Code	Prix TTC
Balai flexible 8 roues	53A0102	43,80€

LE MANCHE TELESCOPIQUE

MANCHE TELESCOPIQUE ALU

Connexion à clip ou à vis papillon.



Désignation	Code	Prix TTC
Manche télescopique alu 1.80 - 3.60 m	53E0100	38,50€
Manche télescopique alu 2.40 - 4.80 m	53E0102	41,20€

LE DOSEUR FLOTTANT

DOSEUR FLOTTANT

Doseur en polypropylène de haute densité. Capacité de 4 galets de 250 gr. Facile à manipuler avec son bouchon ergonomique.



Désignation	Code	Prix TTC
Doseur flottant	53G0010	9,80€

LES BROSSES

BROSSE COURBE

45 CM

Idéal pour nettoyer le fond de la piscine. Poils souples insérés solidement. Fixation à clip ou à vis papillon.



Désignation	Code	Prix TTC
Drosse courbe 45 cm	53B0104	11,60€

BROSSE DE PAROI

33 CM

Angle entre le manche et la brosse réduit afin de s'adapter aux parois et avoir un nettoyage sans effort. Poils souples insérés solidement. Fixation à clip ou à vis papillon.



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse de paroi 33 cm	53B0102	10,10€

BROSSE CIRCULAIRE

POUR ANGLES

Nettoyage et brossage des angles simplifiés, possibilité de raccorder un tuyau balai standard Ø 32 et Ø 38.



Désignation	Code	Prix TTC
Drosse circulaire pour angles	53B0100	9,60€

LES EPUISSETTES

EPUISSETTE DE SURFACE

En polypropylène, filet en polyester soudé au corps de l'épuisette, très solide. Formes adoucies pour ne pas blesser le revêtement. Fixation à clip ou à vis papillon.



Désignation	Code	Prix TTC
Epuisette de surface	53C0162	10,70€

EPUISSETTE DE FOND

En polypropylène, filet en polyester soudé au corps de l'épuisette, très solide. Formes adoucies pour ne pas blesser le revêtement. Fixation à clip ou à vis papillon.



Désignation	Code	Prix TTC
Epuisette de fond	53C0102	14,90€

LES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

LA GAMME

AZUR LUXE BAYROL

LES BALAIS

BALAI TRIANGULAIRE

AVEC BROSSE LINER

En thermoplastique rigide et des articulations souples en caoutchouc. S'adapte aux formes du bassin. Livré avec 2 adaptateurs / connecteurs Ø32mm



Désignation	Code	Prix TTC
Balai triangulaire avec brosse liner	53A0062	56,00€

BALAI FLEXIBLE

12 ROUES

Structure en thermoplastique. Livré avec 2 adaptateurs / connecteurs Ø32mm. Compatible avec tous types de tuyaux d'aspirateurs du marché. Bouton presseur



Désignation	Code	Prix TTC
Balai flexible 12 roues	53A0060	40,50€

BROSSE LIGNE D'EAU

BROSSE LIGNE D'EAU

Poignée en plastique, la brosse est fournie avec 2 tampons de remplacement



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse ligne d'eau + 2 tampons de rechange	53C0212	9,20€

LE MANCHE TELESCOPIQUE

MANCHE TELESCOPIQUE ALU

Manche télescopique en 3 sections. Manche aluminium léger et très solide de 4,5 m compatible avec tous les types de balais, d'épuisettes et de brosses de piscine.



Désignation	Code	Prix TTC
Mancho télescopique alu 4.50 m	53E0050	49,90€

LE DOSEUR FLOTTANT

DOSEUR FLOTTANT

Bayrol Doseur flottant pour tablettes de chlore de 200 g/250 g (jusqu'à 4 pastilles). Ouverture de dosage réglable sur 5 niveaux. Avec indicateur de niveau : le couvercle se déplace vers le haut lorsqu'il est vide.



Désignation	Code	Prix TTC
Doseur flottant rond	53G0040	16,20€

LES BROSSES

BROSSE PAROI

25 CM

Dessus renforcé en aluminium. Bouton presseur, poils en polypropylène. Compatible avec tous les manches télescopiques existants.



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse paroi 25 cm	53B0090	14,00€

BROSSE DE FOND

CAOUTCHOUC 50 CM

Brosse renforcée en aluminium et poils en caoutchouc. S'adapte sur les manches télescopiques standard et le manche Bayrol en 3 parties.



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse de fond caoutchouc 50 cm	53B0060	19,00€

BROSSE CIRCULAIRE

POUR ANGLES

Dessus renforcé en aluminium. Bouton presseur, poils en polypropylène. Compatible avec tous les manches télescopiques existants.



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse circulaire pour angles	53B0066	10,40€

LES EPUISSETTES

EPUISSETTE DE SURFACE

Filet en polypropylène résistant aux chocs. Armature en aluminium robuste et durable. Bouton presseur. Compatible avec tous les manches télescopiques existant de la marque Bayrol. Épuisette vendue sans le manche



Désignation	Code	Prix TTC
Épuisette de surface	53C0030	18,50€

EPUISSETTE DE FOND

Inclinaison à 40°. Filet souple et robuste en polypropylène. Armature en aluminium. Bords incurvés. Raclette de 3cm. Bouton presseur. Épuisette universelle. Épuisette vendue sans le manche



Désignation	Code	Prix TTC
Épuisette de fond	53C0032	20,90€

LES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

LES TUYAUX FLOTTANTS

ENROULEUR

POUR TUYAU FLOTTANT

Enrouleur pour tuyau flottant jusqu'à 15 m.



Désignation	Code	Prix TTC
Enrouleur pour tuyau flottant	53F0010	44,40€

TUYAU FLOTTANT FLEXI+

Tuyau flottant avec embout tournant (swivel) Ø 38 mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Tuyau flottant Flexi+ longueur 7 m	53F0055	30,00€
Tuyau flottant Flexi+ longueur 9 m	53F0105	36,00€
Tuyau flottant Flexi+ longueur 12 m	53F0145	43,20€
Tuyau flottant Flexi+ longueur 15 m	53F0150	49,90€

LES EMBOUTS

EMBOUT CANNELE

Embout cannelé pour tuyau flottant sur prise balai avec écrou tournant.



Désignation	Code	Prix TTC
Embout cannelé pour tuyau flottant	53G0100	7,00€

EMBOUT

Embout pour tuyau flottant renforcé Ø 38/40.



Désignation	Code	Prix TTC
Embout Ø38/40	53G0110	7,00€

LES ACCESSOIRES LIGNE D'EAU

BROSSE LIGNE D'EAU

Brosse synthétique ergonomique.



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse pour ligne d'eau	53B0200	10,00€

EPONGE LIGNE D'EAU

Eponge avec poignée.



Désignation	Code	Prix TTC
Eponge pour ligne d'eau	53G0200	4,20€

LA GAMME TOUCAN

NET' SKIM®

Préfiltre universel pour skimmers. Préservation de la pompe et de l'ensemble du matériel. Boîte de 12 préfiltres.



Désignation	Code	Prix TTC
NET'SKIM® préfiltre universel pour skimmer	53H0015	13,95€

WATER LILY®

Absorbant résidus gras. A placer dans le panier du skimmer. Absorbe les huiles, les résidus de la pollution atmosphérique et les crèmes solaires. 6 par boîte.



Désignation	Code	Prix TTC
WATER LILY® absorbant de résidus gras	53H0020	12,10€

POOL' GOM®

Gomme pour ligne d'eau et matériel plastique de piscines et spas. Ne pas utiliser sur des surfaces vernies ou très fragiles. Boîte de 3 gommages.



Désignation	Code	Prix TTC
POOL' GOM® gomme pour ligne d'eau	53I 10025	7,95€

EASY POOL' GOM®

Gomme nettoyant ligne d'eau + recharge. Dimension 11.2 x 18 x 10cm



Désignation	Code	Prix TTC
EASY POOL' GOM® + recharge	53H0026	11,95€
Recharge EASY POOL' GOM®	53I 10027	5,95€

POOL' GOM® XL

Brosse avec tête de balai + 2 recharges.



Désignation	Code	Prix TTC
POOL' GOM® XL + 2 recharges	53H0030	24,95€
Recharge POOL' GOM® XL	53H0032	7,95€

L'ASPIRATEUR ELECTRIQUE

V-PRO



Modèle	Capacité filtre	Temps utilisation	Temps charge	Débit	Code	Prix TTC
V-PRO	0.65 L	90 min	5/6h	95L/min	53A0282	240,00€

GARANTIE 2 ANS

LE CHAUFFAGE DE L'EAU

FILTRATION
DE L'EAU

LA PISCINE
CONNECTÉE

TRAITEMENT
DE L'EAU

NETTOYAGE
DU BASSIN

CHAUFFAGE
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION
SOLIDPOOL

REVÊTEMENTS

EQUIPEMENTS DE
CONSTRUCTION

EQUIPEMENTS
DE SECURITE

ELECTRICITE
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

SolidPool[©]
Fabricant de piscines

LE CHAUFFAGE DE L'EAU

POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE D'UNE PAC, PENSEZ A UNE COUVERTURE :

ATTENTION ! En fermant la couverture de votre piscine la nuit, vous économiserez sur la consommation d'électricité et sur les produits d'entretien ! Une couverture ou un volet est le seul moyen efficace de garder vos degrés.

1 L'EVAPORATION : 30 A 50%

L'évaporation compte pour **30 à 50%** de la déperdition thermique totale.

2 LE RAYONNEMENT : 25 A 35%


Le rayonnement est le transfert thermique par l'air ambiant des objets chauds vers les objets plus froids, la perte la plus importante a lieu durant les nuits claires. **25 à 35%**.

3 LA CONVECTION : 15 A 25%

La convection est le transfert thermique de la piscine à l'air par le mouvement de l'eau. Quand la pompe ne mélange pas l'eau chaude et l'eau plus froide, celle première monte vers le haut du bassin. La chaleur de l'eau s'échappe alors par convection dans l'air plus frais. **15 à 25%**.

4 LA CONDUCTION : - DE 5%

La conduction s'entend du transfert thermique lors du contact physique avec un matériau (murs et fonds). **- de 5%**



CHAUFFAGE ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE : LA POMPE À CHALEUR

La pompe à chaleur représente un coût non négligeable à l'achat mais reste la solution la plus rentable à moyen terme et, de fait, est assez vite amortie. En effet 80 % de l'énergie que restitue la PAC à l'eau du bassin provient de l'air, ce qui allège grandement votre facture d'électricité par rapport à tout autre système de chauffage. Cette solution convient à un usage toute l'année, pour les PAC équipées d'un système de dégivrage par inversion de cycle. C'est le système de chauffage le plus polyvalent, de plus la technologie Inverter permet de mieux contrôler sa consommation d'énergie.

CHAUFFAGE RAPIDE POUR UN USAGE PONCTUEL : LE RECHAUFFEUR ÉLECTRIQUE DE PISCINE

Solution la plus économique à l'achat, elle permet de monter rapidement la température de l'eau de votre piscine. Mais ayez bien en tête que la facture d'électricité, elle aussi, monte très vite ! C'est pourquoi le réchauffeur électrique est conseillé pour une utilisation ponctuelle (coup de froid passager, nuit très fraîche) ou pour chauffer rapidement la piscine d'une résidence secondaire. C'est la solution idéale en complément d'une pompe à chaleur pour une montée rapide en température.

CHAUFFAGE PERFORMANT ET ROBUSTE, RACCORDE AU CHAUFFAGE DE LA MAISON : L'ÉCHANGEUR THERMIQUE

L'échangeur thermique permet de profiter de la chaleur du réseau de chauffage de votre maison pour réchauffer l'eau de votre piscine. L'eau de votre piscine est ainsi tout simplement chauffée par votre chauffage domestique (pompe à chaleur maison, géothermie, chaudière au gaz ou au fioul...). Par conséquent, la consommation énergétique et la performance de chauffe, dépend entièrement du type de chauffage domestique que vous utilisez. Simple d'installation c'est une bonne solution qui permet de rentabiliser votre système de chauffage, mais attention, à ne retenir que si votre chaudière est économique. Et sachez que ce système n'est possible que pour les piscines à proximité de la maison.

AIDE AU CHOIX POMPES À CHALEUR

POURQUOI CHOISIR UNE PAC FULL INVERTER ?

Grâce à son système de régulation intelligente exclusif, la pompe à chaleur réversible SolidPOOL-Inverter régule sa puissance en fonction de la température de l'eau mais aussi en fonction de la température ambiante afin de toujours assurer la bonne température de baignade, le meilleur COP* et le plus bas niveau sonore !

- Des niveaux sonores extrêmement bas.
- *COP : 30 à 40% plus efficace.
- 3 modes de fonctionnement : BOOST, SMART et ECO-SILENCE.
 - Mode BOOST : Utilisation de 85% à 100% de la puissance afin d'assurer une montée en température rapide.
 - Mode ECO-Silence : Utilisation de 25% à 60% de la puissance, le COP et le niveau sonore sont privilégiés, le ventilateur fonctionne en vitesse mini et le compresseur fonctionne pour favoriser le COP
 - Mode SMART : La puissance et le niveau sonore s'ajustent automatiquement en fonction de la température extérieure et celle de l'eau de votre piscine.

Exemple : fonctionnement simplifié de la PAC SolidPool-Inverter en mode SMART

	Puissance	COP	Niveau sonore
Ambiance froide et eau "froide"	élevée	Standard	Standard
Ambiance froide et eau "chaude"	moyenne	moyen	abaissé
Ambiance élevée et eau "chaude"	mini	maxi	mini

AVANTAGES EQUIPEMENTS




Fonctionnement simple et intuitif
Ecran tactile TFC couleur de série
3 modes de fonctionnement : Chauffage, Refroidissement et Automatique.



Très faible niveau sonore
La variation de vitesse de rotation du compresseur et du ventilateur assure un niveau sonore extrêmement bas.



Système exclusif "basse temp."
Dégivrage par inversion de cycle, Préchauffage de carter compresseur, Pilotage automatique du système "basse température".



Fonctionnement intelligent
La pompe à chaleur régule automatiquement sa puissance pour s'adapter aux besoins de votre bassin selon les températures d'eau et air.



Performance optimisées
Un condensateur PVC/titane spiralé insensible à la corrosion.



Un compresseur INVERTER aux performances accrues, COP très élevé grâce à sa variation de vitesse hertz par hertz.



Un ventilateur DC brushless à vitesse variable pour assurer des performances optimales.



Solution connectée
Connexion Wifi de série. Compatible avec le système de gestion à distance Polyconnect Pro.

Accessoires inclus :
Couverture d'hivernage, kit de connexion hydraulique 50mm, 4 patins anti-vibration "Silent block", kit d'évacuation des condensats, manuel d'utilisation et d'entretien multilingue.

Régulation exclusive

Optimisation de la puissance nécessaire au maintien de la température de votre bassin, par croisement des données de la température ambiante et la température de l'eau.

Anticipation des besoins en énergie du bassin grâce à une régulation évoluée à double entrée.

COP bien plus élevé en moyenne sur la saison + niveau sonore au plus bas.

Technologie full Inverter pour faire des économies

Compresseur Inverter avec échangeurs "surdimensionnés" = COP plus élevés.

Ventilateur Brushless (à vitesse variable) = niveau sonore plus bas.

Combinaison du compresseur Inverter et du ventilateur Brushless = régulation de la puissance en fonction des besoins du bassin.

TABLEAU DE SELECTION

Du 15 mai au 15 septembre, niveau d'eau 1.50 m (couverture ou volet roulant obligatoire)

	XXS	XS	S	S+	M	XM	L	L+
Zone chaude	30 m³	45 m³	55 m³	70 m³	85 m³	105 m³	130 m³	160 m³
Zone tempérée	25 m³	40 m³	50 m³	65 m³	80 m³	100 m³	115 m³	145 m³
Zone fraîche	15 m³	30 m³	45 m³	55 m³	70 m³	85 m³	105 m³	130 m³

ATTENTION : Ce tableau ne remplace pas une étude thermique et est donné à titre indicatif. Pour un fonctionnement en toutes saisons, merci de contacter votre installateur.



LA POMPE A CHALEUR

LA POMPE A CHALEUR

A PARTIR DE :

MAX+

2039€ TTC

Le silence de la technologie FULL INVERTER !



Le contrôle de tous les paramètres à distance est aussi possible via l'application gratuite pour smartphone ou tablette pour une gestion connectée et simplifiée

ABS traité en anti-UV

LES PLUS :

- Full Inverter, compresseur et ventilateur à variation de vitesse
- Soft Start (pas de problème de réseau électrique au démarrage)
- Contrôleur digital intuitif de séries

Pré-requis : La performance d'une pompe à chaleur en Europe s'évalue avec une température d'air de 15°C, une température d'eau de 26°C et une hygrométrie de 70%. (Les données avec une température d'air de 28°C, d'eau de 28° et une hygrométrie à 80% concerne principalement les pays très chauds et humides.)



MAX+

Modèle SolidPool-Inverter	MAX+ 05	MAX+ 07	MAX+ 08	MAX+ 10	MAX+ 12	MAX+ 15	MAX+ 18	MAX+ 24
Taille de bassin recommandé	15-30m³	30-45m³	45-55m³	55-70m³	70-85m³	85-105m³	105-130m³	130-160m³
Puissance restituée Mode Boost (kW)	5.6 kW	6.6 kW	7.8 kW	9.8 kW	11.5 kW	14.8 kW	18.2 kW	22.8 kW
COP Mode Boost	5.3	5.3	5.2	4.7	5.1	4.5	4.6 ~ 4.4	4.5 ~ 4.2
Puissance restituée Mode SMART (kW)	6.6 ~ 2.6 kW	6.6 ~ 3.2 kW	7.5 ~ 3.5 kW	9.8 ~ 3.7 kW	11.5 ~ 4.2 kW	14.6 ~ 4.9 kW	18.2 ~ 6.8 kW	22.8 ~ 8.1 kW
COP Mode SMART	6.7 ~ 5.3	6.7 ~ 5.6	6.7 ~ 4.9	7.0 ~ 4.5	6.7 ~ 4.2	6.6 ~ 4.3	6.7 ~ 4.4	6.5 ~ 4.2
Puissance restituée Mode ECO-Silence (kW)	2.9 ~ 2.6 kW	3.8 ~ 3.2 kW	4.9 ~ 3.5 kW	7.8 ~ 3.7 kW	6.7 ~ 4.2 kW	8.5 ~ 4.9 kW	10.2 ~ 6.8 kW	12.5 ~ 8.1 kW
COP Mode ECO-Silence	6.7 ~ 5.6	6.7 ~ 5.6	7.1 ~ 6.1	7.0 ~ 5.5	6.7 ~ 5.7	6.6 ~ 5.6	6.7 ~ 5.7	6.5 ~ 5.6
Niveau sonore Min / Max (à 10m)	21 ~ 23 dB(a)	21 ~ 25 dB(a)	22 ~ 26 dB(a)	23 ~ 28 dB(a)	25 ~ 30 dB(a)	25 ~ 30 dB(a)	26 ~ 31 dB(a)	26 ~ 32 dB(a)
Plage de fonctionnement	-15°C -> 38°C							
Raccordement hydraulique	1.5" / 50 mm							
Débit d'eau minimum	4 m³ / h			5 m³ / h			6 m³ / h	
Dimensions	967 x 358 x 593	967 x 358 x 593	968 x 358 x 593	967 x 358 x 593	1070 x 430 x 690	1070 x 430 x 690	1110 x 530 x 830	1120 x 530 x 830
Poids (net)	50 kg	54 kg	55 kg	56 kg	68 kg	78 kg	100 kg	120 kg
Code	60F0010	60F0012	60F0014	60F0016	60F0018	60F0020	60F0022	60F0024
Prix TTC	2039,00€	2399,00€	2760,00€	3228,00€	3599,00€	4446,00€	6456,00€	7548,00€

Toutes les PAC sont équipées d'un compresseur 2D Full DC Inverter, un détendeur électronique, un échangeur en titane spiralé, une carrosserie en ABS traité anti-UV et un réfrigérant R32.

LA POMPE A CHALEUR

LA POMPE A CHALEUR

A PARTIR DE :

NEO **1320€ TTC**

LES PLUS :

- Modes chauffage, refroidissement et automatique
- Fonctionne jusqu'à 0°C
- Faible niveau sonore

Pré-requis : La performance d'une pompe à chaleur en Europe s'évalue avec une température d'air de 15°C, une température d'eau de 26°C et une hygrométrie de 70%. (Les données avec une température d'air de 28°C, d'eau de 28° et une hygrométrie à 80% concerne principalement les pays très chauds et humides.)



GARANTIE
3 ANS

Modèle	NEO 06	NEO 08	NEO 10	NEO 12
Taille de bassin recommandé	20-40m³	40-55m³	55-65m³	65-75m³
Puissance restituée (kW)	Air 15°C	5.20 kW	7.40 kW	9.90 kW
	Eau 26°C	1.18 kW	1.65 kW	2.12 kW
Puissance absorbée(kW)	70% HR	4.4	4.5	4.7
		4.4	4.5	4.7
COP*	4.4	4.5	4.7	4.8
Niveau sonore Mini / Maxi (à10m)	33 dB(a)	33 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)
Plage de fonctionnement	Jusqu'à une température extérieure de 0°C			
Débit d'eau minimum	4 m³ / h		4 m³ / h	
Poids (net)	58 kg	73 kg	90 kg	93 kg
Code	60F0050	60F0052	60F0054	60F0056
Prix TTC	1320,00€	1440,00€	1680,00€	2040,00€

LES ECHANGEURS

L'ECHANGEUR

A PARTIR DE :

HEAT L **772€ TTC**

L'ECHANGEUR

A PARTIR DE :

ECH-T **1620€ TTC**

GARANTIE
2 ANS



HEAT L
ZODIAC

GARANTIE
2 ANS



ECH-T
POLYTROPIC
Le chauffage de piscine

- LES PLUS :**
- Robustesse maximale
 - L'échangeur de chaleur multitubulaire
 - Plusieurs configurations disponibles

- LES PLUS :**
- Détecteur de débit
 - Régulateur tactile IP44
 - Wifi pour pilotage à distance

Modèle	Unité	HEAT L 20		HEAT L 40		HEAT L 70	
Primaire	°C	90	45	90	45	90	45
Secondaire	°C	26		26		26	
Puissance	KW	20	4	40	8	70	14
Débit	m³/h	0,9	0,7	1,7	1,4	3	2,4
		10		15		20	
Perte de charge	Primaire	0,15		0,2		0,3	
	Secondaire	0,5		0,8		1	
Code		62A0010		62A0012		62A0014	
Prix TTC version nu		772,00€		912,00€		1127,00€	

Modèle	ECHT 40	ECHT 70	ECHT 90	ECHT 130	
Primaire	Débit	1.3 m³/h	1.8 m³/h	2.7 m³/h	4.2 m³/h
	Perte de charge	6.8 KPa	8.3 KPa	12.9 KPa	20 KPa
Secondaire	Débit	10 m³/h	16 m³/h	17 m³/h	19 m³/h
	Perte de charge	5 KPa	9.2 KPa	10.6 KPa	12.6 KPa
Pression max d'utilisation	4 bars				
Taille de bassin préconisé (pour un temps de montée en température de 48h env)					
T° d'eau chaudière	90°C	90 m³	120 m³	200 m³	250 m³
	70°C	60 m³	90 m³	120 m³	200 m³
	50°C	40 m³	60 m³	90 m³	120 m³
Poids en kg	3.5	4.5	5.3	6.4	
Connexion Wifi	oui				
Code	62B0010	62B0012	62B0014	62B0016	
Prix TTC	1620,00€	1740,00€	1908,00€	2388,00€	

LES RECHAUFFEURS

LE RECHAUFFEUR

RED L

A PARTIR DE :

1216€ TTC

GARANTIE
2 ANS



RED L



- LES PLUS :**
- Robustesse maximale
 - Meilleur rapport qualité / prix
 - Réglage précis de la température

Modèle	RED L 3	RED L 6	RED L 9	RED L 12
Volume max en m ³	20	40	60	80
Puissance thermoplongeurs*	3 kW	6 kW	9 kW	12 kW
Intensité absorbée Tri 400V**	5 A	9 A	13 A	18 A
Section câble d'alim Tri 400V***	5 x 2,5 mm ²		5 x 4 mm ²	
Intensité absorbée Mono 230V**	14 A	27 A	40 A	
Section câble d'alim Mono 230V***	3 x 4mm ²	3 x 6mm ²	3 x 10mm ²	
Débit min en m ³ /h	5			
Débit maxi en m ³ /h	30			
Code	61A0100	61A0102	61A0104	61A0120
Prix TTC	1216,00€	1293,00€	1365,00€	1422,00€

* Tolérance fabrication + ou - 5%

** Tolérance tension efficace + 6 - 10%, fourniture réseau EDF

*** Pour une longueur maxi de 20 mètres

LE RECHAUFFEUR

HET

A PARTIR DE :

1950€ TTC

GARANTIE
2 ANS



HET



- LES PLUS :**
- Facilité d'installation
 - Résistance en titane
 - Détecteur de débit d'eau

Modèle	HET 15	HET 18	HET 24
Puissance	15 kW	18 kW	24 kW
Alimentation électrique	400V/3-N/50I lz		
Code	61B0110	61B0112	61B0114
Prix TTC	1950,00€	2190,00€	2399,00€

LES DESHUMIDIFICATEURS

LE DESHUMIDIFICATEUR

SIROCCO



GARANTIE
2 ANS



SIROCCO

- LES PLUS :**
- Confort optimal
 - Intelligence intégré
 - Design harmonieux

IMPORTANT :
Nous contacter pour plus d'information et prix

LE DESHUMIDIFICATEUR

DPM / DPE



GARANTIE
2 ANS



DPM / DPE

- LES PLUS :**
- Hautes performances
 - Simplicité d'installation
 - Affichage digital

IMPORTANT :
Nous contacter pour plus d'information et prix

LOISIRS, SPAS ET ACCESSOIRES



SolidPool[®]
Fabricant de piscines

FILTRATION
DE L'EAU

LA PISCINE
CONNECTÉE

TRAITEMENT
DE L'EAU

NETTOYAGE
DU BASSIN

CHAUFFAGE
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION
SOLIDPOOL

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE
CONSTRUCTION

EQUIPEMENTS
DE SECURITE

ELECTRICITE
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

LES GONFLABLES ET ACCESSOIRES

BALLONS GONFLABLES

COLLECTION CHIC ET COOL

25€^{TTC}



1.

2.

2.

1. BALLON BAHIA Ø80CM

Fourni avec un patch de réparation en cas de perforation. Réf. 74A0030

2. BALLON HAMPTONS Ø80CM

Fourni avec un patch de réparation en cas de perforation. Réf. 74A0032

BOUEES GONFLABLES

COLLECTION CHIC ET COOL

49€^{TTC}



1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. BOUEE BAHIA Ø120CM

Fourni avec un patch de réparation en cas de perforation. Réf. 74A0134

2. BOUEE BERMUDES Ø120CM

Fourni avec un patch de réparation en cas de perforation. Réf. 74A0138

3. BOUEE FORMENTERA Ø120CM

Fourni avec un patch de réparation en cas de perforation. Réf. 74A0138

4. BOUEE HAMPTONS Ø120CM

Fourni avec un patch de réparation en cas de perforation. Réf. 74A0140

5. BOUEE STINSON Ø120CM

Fourni avec un patch de réparation en cas de perforation. Réf. 74A0142

6. BOUEE IZU Ø120CM

Fourni avec un patch de réparation en cas de perforation. Réf. 74A0144

MATELAS GONFLABLES

COLLECTION CHIC ET COOL

69,50€^{TTC}



1.

2.

3.

1. MATELAS BAHIA CORAIL Ø150CM

Fourni avec un patch de réparation en cas de perforation. Réf. 74A0442

2. MATELAS BAHIA Ø150CM

Fourni avec un patch de réparation en cas de perforation. Réf. 74A0444

3. MATELAS JAVA Ø150CM

Fourni avec un patch de réparation en cas de perforation. Réf. 74A0448

NATTES

BOHEME CHIC ET COOL

44€^{TTC}



NATTE EMERAUDE 175 X 80CM

Réalisation artisanale fait main. Réf. 74D0014

Les dimensions peuvent varier de quelques cm, elles sont fabriquées de façon artisanale à la main.

EVANTAILS

LE NATUREL CHIC ET FUN

19€^{TTC}



1.

2.

3.

EVENTAIL ROUGE M, VERT M ET VIOLET M Ø24CM

Eventail en feuille de palmier naturel et teint avec un manche en tronc de bambou. Les éventails sont fabriqués à la main de façon artisanale.

1. Rouge M Réf. 74D0050, 2. Vert M Réf. 74D0052 et 3. Violet M Réf. 74D0054

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

LES GONFLABLES ET ACCESSOIRES

ANIMAUX GONFLABLES GEANTS



RHINO XXL POP
201 cm x 102 cm
Réf. 74C0100
Prix^{TTC}: 65€



TORTUE GEANTE
141 cm x 141 cm
Réf. 74C0102
Prix^{TTC}: 26,90€



TOUCAN GEANT
207 cm x 150 cm
Réf. 74C0104
Prix^{TTC}: 55€



AUTRUCHE GEANTE
190 cm x 160 cm
Réf. 74C0100
Prix^{TTC}: 60€

MATELAS GONFLABLES



ILE LOUNGE POP GEANTE
Diamètre 188 cm
Réf. 74C0108
Prix^{TTC}: 58€



AQUALOUNGE FILET
160 cm x 84 cm
Réf. 74C0114
Prix^{TTC}: 19€



MATELAS MOONSHINE
190 cm x 114 cm
Réf. 74C0110
Prix^{TTC}: 25€



MATELAS MERIDIENNE HOUSE
176 cm x 105 cm
Réf. 74C0122
Prix^{TTC}: 108€

BOUEES GONFLABLES



BOUEE BONBONS
Diamètre 118 cm
Réf. 74C0118
Prix^{TTC}: 24€



BOUEE POP RONDE
Diamètre 119 cm
Réf. 74C0110
Prix^{TTC}: 14€



FAUTEUIL VIS-A-VIS
188 cm x 117 cm
Réf. 74C0120
Prix^{TTC}: 37€



BODY BOARD GONFLABLE
114 cm x 46 cm
Réf. 74C0124
Prix^{TTC}: 14€

BOUEES GONFLABLES



1.



2.



3.

1. BALLON FRUIT (3 modèles)
Diamètre 40 cm
Réf. 74C0112 Prix^{TTC}: 12€

2. BALLON TERRE LUMINEUX
Diamètre 61 cm
Réf. 74C0126 Prix^{TTC}: 15€

3. BALLON POP
Diamètre 91 cm
Réf. 74C0128 Prix^{TTC}: 12€

JEUX GONFLABLES



1.



2.



3.

1. BASKET BALL
Diamètre 61 cm, ballon fourni
Réf. 74A0642 Prix^{TTC}: 15€

2. VOLLEY BALL
244 cm x 64 cm x 78 cm, ballon fourni
Réf. 74A0645 Prix^{TTC}: 22€

3. WATER POLO
137 cm x 66 cm x 72 cm, ballon fourni
Réf. 74A0640 Prix^{TTC}: 22€

LES CASCADES, ECHELLES ET ACCESSOIRES

ATTENTION ! Ne pas utiliser si votre piscine est traitée au sel.

CASCADE D'EAU

CONNEXION F 1"1/2

Des lignes contemporaines, un matériau luxueux et moderne, donneront à votre bassin une personnalisation certaine et un bien être incomparable. Inoxy AISI 304. Fournis avec tire-fonds. Débit 20 m³/h.

Prévoir une pompe de 1,5 cv



Désignation	Code	Prix TTC
Cascade d'eau	70C0050	974,00€

CASCADE D'EAU SILKFLOW

EFFET FILM

Cascades en ABS anti-corrosion, peuvent être alimentées en eau via le circuit de la filtration ou par une pompe indépendante.



Désignation	Code	Prix TTC
Cascade d'eau 30 cm - 0,9m³/h	70C0100	379,00€
Cascade d'eau 60 cm - 3,6m³/h	70C0102	457,00€
Cascade d'eau 90 cm - 8,1m³/h	70C0104	543,00€

ECHELLE EN 2 PARTIES

INOX 316

Echelle en 2 partie avec 3 marches.



Désignation	Code	Prix TTC
Echelle en 2 parties INOX 316	70A0050	440,00€

ECHELLE CONFORT

Ø 43 MM INOX 316L

Marches antidérapantes de 19 cm de profondeur. Très confortable, descente et montée facile, remplace un escalier. INOX 316L



Désignation	Code	Prix TTC
3 marches	70A0030	935,00€
4 marches	70A0032	1105,00€

ECHELLE INOX

Ø 43 MM

Livrée avec sabot de scellement.




Désignation	Code	Prix TTC
3 marches	70A0012	290,00€
4 marches	70A0014	354,00€

SORTIE DE BAIN

INOX 316L

Elle agrémente avec élégance un escalier et sécurise l'accès à la piscine. Livré sans ancrage à visser.



Désignation	Code	Prix TTC
Sortie de bain à sceller	70A0200	342,00€
Sortie de bain platines soudées	70A0210	398,00€

PAIRE D'ANCRAGES ARTICULES

Ø 43 MM

Sans scellement : fixation par vis et chevilles pour lagés bois.



Désignation	Code
Paire d'ancrages articulés	70A0100

PAIRE D'ARTICULATIONS

Ø 43 MM

Pour échelle avec ancrage existant.



Désignation	Code
Paire d'articulations	70A0102

THERMOMETRES ET DOSEUR FLOTTANT



Désignation	Code
1. Bleu standard	53D0012
2. Bouée ronde	53D0210
3. Blanc	53D0014
4. Chromé	53D0016
5. Luxe rond blanc	53D0018
6. Oeufs*	53D0022
7. Canard*	53D0020
8. Animaux*	53D0010
9. Doseur flottant éco	53G0020

*Existe en plusieurs modèles

PRIX EN MAGASIN

LES DOUCHES

LA DOUCHE PLUVIUM

INOX AISI 316 SATINE

Fabriquées avec des matériaux de haute qualité, comme le bois exotique et l'acier INOX AISI 316 satiné, les douches PLUVIUM se distinguent par leurs très grandes résistances aux intempéries et à la corrosion. Leur design minimaliste crée un environnement élégant et moderne autour de la piscine.

Large pommeau en laiton avec système anti-calcaire.
Mitigeur pour contrôler la température de l'eau.
Fixation au sol sans ancrage (platine + vis).



Désignation	Code	Prix TTC
Douche Pluvium	70B0120	2308,00€
Douche Pluvium solaire 30 litres	70B0122	2188,00€
Plateau pour douche Pluvium	70C0200	637,00€

LA DOUCHE IGUAZU

INOX AISI 316 SATINE

Se distingue par la qualité des matériaux, de ses équipements et son design très contemporain.

Jets de massage + brumisateur.
Embase dotée d'une surface résistante.
Un pommeau en laiton chromé traité anticalcaire.
Un régulateur de débit + de température + sélecteur
2 sorties d'eau. Raccord d'eau 1/2".
Fixation au sol sans ancrage à l'aide de platine et vis.



Désignation	Code	Prix TTC
Douche Iguazu	70B0140	1660,00€
Douche Iguazu solaire 25 litres	70B0142	2442,00€

LA DOUCHE EASY

DOUCHE SOLAIRE, GRAND POMMEAU, MITIGEUR, RINCE-PIED, 35 L

Réservoir souple interchangeable de 35 L de capacité.
Pomme de douche orientable.
Sécurité haute température.
Robinetterie mélangeuse.
Hauteur 230 cm



Désignation	Code	Prix TTC
Douche Easy solaire 35 L	70B0052	269,00€

LES SPAS

LE SPA

FAMILY+

Le spa familial par excellence !



Coque : White



LES PLUS :

- Généreux dans ses dimensions
- Jusqu'à 6 personnes
- Spa haut de gamme élégant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions 213 x 213 x 89 cm,
 Poids vide 215 kg,
 Poids plein 1915 kg,
 Volume 1700 L,
 5 places assises + 1 allongée,
 40 jets + 1 tourbillon,
 1 pompe 2,5 CV,
 1 réchauffeur 2 Kw,
 1 skimmer à cartouche,
 Habillage en PVC synthétique,
 1 projecteur LED,
 1 couverture iso thermique avec verrouillage de sécurité,
 Mousse polyuréthane sur cuve et 1 ozonateur.

TARIF ET DELAI NOUS CONSULTER !

IF SPA

GL 635

Le spa compact pour toute la famille !

LES PLUS :

- Un nombre de jets impressionnant
- Jusqu'à 9 jets par sièges assis
- Massage intense

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions 198 x 211 x 92 cm,
 Poids vide 328 kg,
 Poids plein 1368 kg,
 Volume 1040 L,
 4 places assises + 1 allongée + 1 siège de rafraîchissement,
 35 jets inox hydro,
 1 pompe 2,5 CV,
 1 réchauffeur 4 Kw,
 1 skimmer à cartouche,
 Habillage en PVC synthétique,
 1 projecteur LED + LED aux 4 coins extérieurs,
 1 couverture iso thermique avec verrouillage de sécurité,
 Mousse polyuréthane sur cuve et 1 ozonateur.



TARIF ET DELAI NOUS CONSULTER !

LES SPAS

LE SPA

MARS

Le spa pour une détente absolue !



LES PLUS :

- 2 places allongées
- Spacieux et confort
- Système audio Bluetooth

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions 213 x 160 x 75 cm,
Poids vide 250 kg,
Volume 660 L,
2 places allongées + 1 assise,
37 jets,
1 pompe 2 CV bi-vitesse,
1 réchauffeur 2 Kw,
1 skimmer à cartouche,
Habillage en PVC synthétique,
Eclairage 12 LED,
Système audio Mymusic™ 2.0 Bluetooth
Plug & Play : fiche 30mA + câble 3m
1 couverture iso thermique avec verrouillage de sécurité,
Mousse polyuréthane sur cuve et 1 ozonateur.

TARIF ET DELAI NOUS CONSULTER !

IF SPA

OLYMPUS

Le spa spacieux pour les familles nombreuses !

LES PLUS :

- Le spa aromathérapie
- Jusqu'à 9 personnes
- Massage énergisant et irrésistible

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions 354 x 230 x 98 cm,
Poids vide 900 kg, Volume 2331 L,
7 places assises + 2 allongées, 88 jets,
2 pompes 3 CV bi-vitesse - 2 pompes 2 CV mono-vitesse,
Pompe de circulation 1,2 CV
1 réchauffeur 3 Kw,
Puissance requise 3 x 20A 400V/50Hz / 1 x 48A 230V/50Hz
Traitement de l'eau UV-C + 1 PC filtre MicroPlus
Eclairage 20 LED + Central
Système audio AquaSoul™ Pro 4.1 Pop-Up
Couverture Incluse
By pass PAC ou échangeur de chaleur
Application Wifi incluse
Aromathérapie Oui (parfum non inclus)



TARIF ET DELAI NOUS CONSULTER !

LES ACCESSOIRES SPAS

LA GAMME SPA TIME®

LES PRODUITS D'ENTRETIENS POUR SPAS



Désignation	Code	Prix TTC
1. Alca-plus Spa Time - 1kg	94C0200	9,80€
2. Anti-calcaire Spa Time - 1L	94C0202	18,60€
3. Anti-mousse Spa Time - 1L	94C0204	23,60€
4. Clarifiant Spa Time - 1L	94C0206	16,10€
5. Chlore granulé Spa Time - 1kg	94C0208	21,60€
6. Chlore pastilles multifonction Spa Time - 1kg	94C0210	19,90€
7. Désinfectant plus Spa Time - 35 gr x 4	94C0212	10,40€
8. Oxygène actif granulé Spa Time - 1kg	94C0214	22,00€
9. Activateur oxygène actif Spa Time - 1L	94C0216	31,90€
10. Nettoyeur canalisation Spa Time - 1kg	94C0218	12,60€
11. Nettoyeur filtre Spa Time - 800 gr	94C0220	28,80€
12. Nettoyeur ligno d'eau Spa Time - 1L	94C0222	11,20€
13. PH moins Spa Time - 1,5kg	94C0224	11,00€
14. PH plus Spa Time - 1kg	94C0226	11,00€

LES ACCESSOIRES SPA

LES ACCESSOIRES D'ENTRETIENS POUR SPAS



Désignation	Code	Prix TTC
1. Diffuseur pour petites piscines et spa	94C0260	12,40€
2. Brosse 12cm pour spa avec poignée en caoutchouc	94C0262	12,40€
3. Epuisette de surface pour spa avec poignée en caoutchouc	94C0264	14,90€
4. Manche télescopique de 58 à 122cm	94C0266	19,90€
5. Ensemble d'éponges absorbantes pour spa	94C0268	21,10€

ASPIRATEUR

AUTONOME

Pour nettoyer spas, escaliers, goulottes de débordement, piscine hors-sol, blocs de filtration intégrés. Elimine le sable, les graviers et les débris au fond.

Contient :

- Un filet pour le nettoyage de la surface
- Un embout pour le brossage de la paroi
- Un support mural pour le rangement

Désignation	Code	Prix TTC
Kit entretien brome	94B0400	42,90€



LA CONSTRUCTION

SolidPool[©]
Fabricant de piscines

FILTRATION
DE L'EAU

LA PISCINE
CONNECTÉE

TRAITEMENT
DE L'EAU

NETTOYAGE
DU BASSIN

CHAUFFAGE
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION
SOLIDPOOL

REVÊTEMENTS

EQUIPEMENTS DE
CONSTRUCTION

EQUIPEMENTS
DE SECURITE

ELECTRICITE
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

LA CONSTRUCTION SOLIDPOOL®

VOTRE PROJET DE PISCINE SE CONCRETISE

Venez en discuter afin que nous validions ensemble votre choix. SolidPOOL® vous accompagne de sa conception à sa réalisation pour une expérience unique et parfaite. **3 OPTIONS S'OFFRENT À VOUS**



1 UNE PISCINE "PRET A PLONGER"

Profitez de notre réseau de professionnels qui s'occupe de tout. Vous n'aurez plus qu'à plonger dans une eau cristalline et profiter de chaque instant.



2 UN "KIT AVEC OPTIONS"

Vous réalisez la structure de votre piscine en béton armé avec les blocs **SolidPOOL®** mais vous pouvez nous solliciter pour tout ou partie des prestations, de la pose de la membrane d'étanchéité au local technique. Un projet de construction où vous contribuez à la réalisation pour une baignade avec un goût de fierté.



3 UN "KIT A MONTER"

Vous vous occupez de tout. Pour vous faciliter l'installation complète, un dossier avec tous les éléments constitutifs à une belle construction est prévu, des schémas aux notices explicatives, des vidéos à chaque étape pour construire votre piscine. Un projet en famille, entre amis pour savourer le plaisir de nager dans sa piscine.

C'est vous qui décidez en fonction de vos envies et capacités techniques. Plus vous êtes en autonomie, plus vous faites des économies

LA STRUCTURE SOLIDPOOL[®]

POURQUOI CHOISIR la structure **SolidPOOL[®]** ?



UNE STRUCTURE
DE PISCINE
100%

- BETON ARMÉ :
SOLIDITE, LONGEVITE
- MADE IN FRANCE A TRES FAIBLE
EMPREINTE CARBONE
- ECO-RESPONSABLE EN
POLYPROPYLENE REGENERE ET
REGENERABLE INDEFINIMENT



UNE STRUCTURE PERMETTANT LA CONSTRUCTION DE PISCINE SANS
LIMITE DE TAILLE, DE FORME, DE REVETEMENT NI DE FINITION.



AIDE AU CHOIX STRUCTURE DE PISCINE

POURQUOI CHOISIR LA STRUCTURE SOLIDPOOL® ?

PANORAMA DES STRUCTURES DE PISCINE

	STRUCTURE SOLIDPOOL®	MOELLONS TRADITIONNELS	BLOCS POLYSTYRÈNE	PANNEAUX ACIER INOX / ALU	PANNEAUX BÉTON	PANNEAUX RÉSINE	PISCINE COQUE
Facilité de montage	Léger, facilité de perçage pour monter les pièces à sceller classiques mais aussi balnéo, volet automatique... Assemblage facile.	Lourd, pénible, enduit à faire	Léger, mise en place des pièces à sceller peu pratique (le polystyrène s'effrite lors de la découpe, de plus les pièces à sceller doivent être calées, bloquées...)	Assez lourd, difficulté de perçage pour mettre des pièces à sceller (doit être prévu en usine). Panneaux coupants.	Lourd, "impossible" de mettre des pièces à sceller autres que celles prévues (doit être réalisé en usine).	Léger, facilité de perçage pour monter des pièces à sceller. Assemblage facile.	Léger, facilité de perçage pour monter des pièces à sceller. Assemblage facile.
Durabilité, corrosion	Excellente, indestructible	Excellente	Bonne avec réserves. Racines, rongeurs...	Possibilité de corrosion.	Excellente	Excellente	Durée de vie du gel coat, osmose, etc... Coût important d'une réfection...
Mise en oeuvre	Très, très rapide	Longue	Moyenne	Rapide	Rapide	Très rapide	Très rapide
Montage de la structure	Simple pour tout bon bricoleur.	Pour professionnel ou excellent bricoleur.	Pour très bon bricoleur avec précautions.	Pour professionnel ou excellent bricoleur.	Pour professionnel ou excellent bricoleur.	Pour tout bon bricoleur avec assistance.	Pour professionnel
Remblais	La résistance du béton dans le SolidPOOL® permet de vider ou remplir la piscine sans précaution particulière	En même temps que le remplissage de la piscine (à surveiller). Ou alors utiliser des blocs à bancher.	La résistance du béton dans les blocs permet de vider ou remplir sans précaution particulière.	En même temps que le remplissage de la piscine (à surveiller).	En même temps que le remplissage de la piscine (à surveiller).	En même temps que le remplissage de la piscine (à surveiller).	En même temps que le remplissage de la piscine (à surveiller).
Montage hors-sol En partie hors-sol	Possible et facile.	Possible avec blocs à bancher	Possible	Non	Non	Non	Non
Etat de surface Alignement	Bon état de surface très facile à aligner, repères et guides prévus sur toutes les pièces. Pièces solides ne craignant pas les chocs.	Bien avec un bon enduit réalisé par un professionnel.	Bon, mais attention au poinçonnement à travers le liner malgré le feutre (le polystyrène est très mou). <u>Dlocs très fragiles, s'abiment facilement.</u>	Bon état de surface facile à aligner.	Bon état de surface facile à aligner.	Bon état de surface facile à aligner.	Bon état de surface.
Stabilité	Excellente, auto-stable, sans jambe de force.	Très bonne	Bonne	Bonne avec jambe de force en sus.	Bonne avec jambe de force en sus.	Bonne avec jambe de force en sus.	Bonne avec si le remblai est bien fait
Taille du terrassement	Réduite au minimum (possibilité de passer les tuyaux dans la structure).	Réduite	Réduite	Important jambe de force en sus.	Important jambe de force en sus.	Important jambe de force en sus.	Réduite
Isolation T° de l'eau	Sans objet, inutile d'isoler les murs de la piscine avec du polystyrène, les pertes en calories d'une piscine proviennent à + de 93 % de la surface de l'eau !!! Utiliser une bonne couverture sera le meilleur isolant !						

LA PLAGE ET LES ESCALIERS SOLIDPOOL[®]

DETENDEZ VOUS SUR LA PLAGE DE VOTRE CHOIX

NOS MODELES PHARES



DES ESCALIERS ADAPTES A VOS ENVIES

NOS MODELES PHARES




FILTRER SELON VOS BESOINS

PISCINE AVEC UN MUR FILTRANT

FILTRE A CARTOUCHE

En optant pour un mur filtrant vous n'avez pas de rejet d'eau pour le lavage du filtre.



Un mur filtrant **DISCRET** et qui **S'INTÈGRE** totalement dans son environnement.




PISCINE AVEC UN LOCAL TECHNIQUE

FILTRE A SABLE / FILTRE A CARTOUCHE



LOCAL TECHNIQUE



LA GARANTIE
de produits français

1 / LES PISCINES "PRET A PLONGER"

- 1** Laissez vous porter par votre créativité et vos envies.
- 2** Notre réseau de professionnels SolidPOOL[®] vous conseillera.
- 3** Aucun tracas de gestion de chantiers, tout est anticipé et suivi par nos experts.
- 4** Pas de limite de tailles, de formes, de revêtements, d'équipements ni de finitions.
- 5** Plongez dans votre piscine et profitez de chaque instant.



LES GARANTIES POUR VOTRE PISCINE

La société Tout Pour l'Eau[®] fabricant du SolidPOOL[®] est titulaire, auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, d'un contrat responsabilité civile n°36978900059187 garantissant les dommages occasionnés aux TIERS et notamment à ses clients sur la même période de DIX ANS. Ce contrat comporte une garantie des frais de «dépense - repose».

Ainsi nous proposons pour le Solidpool[®], une couverture de l'ensemble des risques qui peuvent survenir de notre fait.



LA GARANTIE
de produits français

2/3/ LES PISCINES KIT



LA STRUCTURE
PISCINE
100%
BETON

LA PISCINE KIT CLASSIC

A PARTIR DE :

6 650€

TTC
Hors frais
de transport

Piscine 4.08m x 2.27m intérieur, fond plat 1.51m
Banquette 0.60m pleine largeur et marche d'angle
Feutre et liner Ultim 75/100^{ème}
Filtration skimfiltre + buse venturi
Kit hydraulique
Coffret électrique

Profitez de nombreuses options
Exemple : Pompe à chaleur, volet de piscine,
robot nettoyeur électrique, traitement d'eau...

2/3/ LES PISCINES KIT

FILTRATION
DE L'EAULA PISCINE
CONNECTÉETRAITEMENT
DE L'EAUNETTOYAGE
DU BASSINCHAUFFAGE
DE L'EAULOISIRS, SPAS
ET ACCESSOIRESCONSTRUCTION
SOLIDPOOL

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE
CONSTRUCTIONEQUIPEMENTS
DE SECURITEELECTRICITE
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE



LA STRUCTURE
PISCINE
100%
BETON

LA PISCINE KIT **FAMILY**

A PARTIR DE :

7 595€ TTC
Hors frais
de transport

Piscine 7.11m x 2.88m intérieur,
Pente composée, petit bain 1.095, grand bain 1.51m
Escalier d'angle 3 marches
Feutre et liner Ultim 75/100^{ème}
Filtration skimfiltre + buse venturi
Kit hydraulique
Coffret électrique

Profitez de nombreuses options
Exemple : Pompe à chaleur, volet de piscine,
robot nettoyeur électrique, traitement d'eau...

2/3/ LES PISCINES KIT



LA STRUCTURE
PISCINE
100%
BETON

LA PISCINE KIT DETENTE

A PARTIR DE :

10 350€

TTC
Hors frais
de transport

Piscine 10.14m x 3.48m intérieur,
Fond tronc de pyramide
Plage 0,60m pleine largeur et escalier droit pleine largeur
Feutre et liner Ultim 75/100^{entier}
Filtration à sable
Coffret électrique

Profitez de nombreuses options
Exemple : Pompe à chaleur, volet de piscine,
robot nettoyeur électrique, traitement d'eau...

2/3/ LES PISCINES KIT



LA STRUCTURE
PISCINE
100%
BETON

LA PISCINE KIT **NAGE**

A PARTIR DE :

11 499€ TTC
Hors frais
de transport

Piscine 8.92m x 2.88m intérieur
Fond plat 1.51m
Escalier d'angle 4 marches
Feutre et liner Ultim 75/100^{ème}
Mur Suprême EVO
Coffret électrique

Profitez de nombreuses options
Exemple : Pompe à chaleur, volet de piscine,
robot nettoyeur électrique, traitement d'eau...

FILTRATION
DE L'EAU

LA PISCINE
CONNECTÉE

TRAITEMENT
DE L'EAU

NETTOYAGE
DU BASSIN

CHAUFFAGE
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION
SOLIDPOOL

REVÊTEMENTS

EQUIPEMENTS DE
CONSTRUCTION

EQUIPEMENTS
DE SECURITE

ELECTRICITE
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

MONTAGE DES BLOCS ET DE LA STRUCTURE SOLIDPOOL®

LE BLOC STANDARD

SOLIDPOOL®



Bloc standard de construction SolidPOOL®

Bloc haut : 60,5 x 15 x 55,5 cm
Bloc bas : 60,5 x 15 x 42 cm



LE BLOC FLEX

SOLIDPOOL®

Bloc flex de construction SolidPOOL®

Bloc : 60,5 x 15 x 55,5 cm
(existe aussi en version prêt à carreler)



MONTAGE DES BLOCS ET DE LA STRUCTURE SOLIDPOOL[®]

LE BLOC PRET A CARRELER

SOLIDPOOL[®]



Bloc prêt à carreler de construction SolidPOOL[®]

Bloc : 60,5 x 15 x 55,5 cm
(existe en 2 versions, bloc prêt à carreler
1 face et 2 faces)



LES GARANTIES POUR VOTRE PISCINE


SOLIDPOOL[®]

Les garanties SolidPOOL[®] :

Garantie 10 ans fabricant

Garantie 10 ans constructeur

Déclaration simplifiée



LA GARANTIE
de produits français



STRUCTURE ÉCOLOGIQUE
Réalisée en polypropylène régénérés et
NON ÉNERGÉTIQUEMENT !

LA STRUCTURE
PISCINE
100%
BETON
ARME

Normes et conformités garantie 10 ans constructeur

AXA FRANCE IARD. (n° 36978900059187)



réinventons / notre métier




LA STRUCTURE SOLIDPOOL®

QUELLE DIMENSION DE PISCINE SOLIDPOOL®

2 hauteurs de bloc
... une multitude de profondeurs de piscine




*Ces valeurs restent indicatives



*Ces valeurs restent indicatives

QUEL TYPE DE FOND DE PISCINE SOLIDPOOL®


FOND PLAT :
Hauteur à l'arase 1,28 - 1,40 - 1,51 - 1,63 m



LES PLUS :

Le fond plat est la solution la plus polyvalente et sécurisante si vous aimez nager ou jouer.


FOND PENTE COMPOSEE :
Hauteur à l'arase 1,10 m jusqu'à 2,17 m



LES PLUS :

Permet d'avoir un espace de jeux pour les enfants et un espace pour la natation.

FOND TRONC DE PYRAMIDE :
Hauteur à l'arase 1,10 m à ...



LES PLUS :

Bénéficie d'une zone plus profonde pour faciliter les plongeurs et éviter de toucher le fond.

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDEOS SUR



Notices, documentations...



LA GARANTIE de produits français



Coulage pente composée SolidPOOL®



Montage d'un Spa en SolidPOOL®



Coulage fond plat SolidPOOL®



Montage SolidPOOL® Flex



Coulage escalier SolidPOOL®



Coulage SolidPOOL® Carrelage



Pose Liner SolidPOOL®



Montage escalier SolidPOOL®



Montage SolidPOOL®



Usine de fabrication SolidPOOL®

LES REVETEMENTS

SolidPool[®]
Fabricant de piscines

AIDE AU CHOIX LINER PVC ARME

COMMENT CHOISIR SON REVETEMENT DE PISCINE ?

Avant de choisir la couleur de votre membrane d'étanchéité, voici les caractéristiques du liner et de la membrane armée pour l'aide aux choix. Les deux solutions assurent l'étanchéité de la piscine et peuvent être traités anti-tâches, anti-algues, anti-UV, anti-vieillessement, fongicide et microbiocide.

LE LINER DE PISCINE :


Constitué de feuilles de PVC assemblées entre elles, le liner est adapté aux dimensions de votre bassin. Il vient s'accrocher dans un profilé et se plaque aux parois grâce à la pression de l'eau.

LES AVANTAGES DU LINER :


S'adapte à tous les types de piscines, quelles que soient leurs tailles, leurs formes. Le liner est résistant, ne nécessite pas trop d'entretien et se remplace en moyenne tous les 10 ans.

ATTENTION ! LA PRISE DE COTES AVANT SA CONFECTION DOIT ETRE TRES PRECISE.

LINER VERNIS 1 FACE



LINER VERNIS 2 FACES



PVC ARME OU MEMBRANE ARME DE PISCINE :


Composé d'une armature en fibres de polyester recouverte de deux couches de PVC, le PVC armé se présente généralement sous forme de rouleau à souder directement dans la piscine.

LES AVANTAGES DU PVC ARME :


S'adapte à tous types de piscines, y compris les plus complexes (débordements, piscines privées à usage collectif, piscines chauffées de manière intensive (piscine intérieure)). Généralement épais de 1,5mm (150/100^{ème}), le PVC armé résiste bien aux températures élevées et aux usages intensifs de la piscine. Cette membrane armée se remplace en moyenne tous les 20 ans.

ATTENTION ! SA POSE EST COMPLEXE ET NECESSITE UN PROFESSIONNEL AGREE. PROFITER DE LA QUALITE DES EQUIPES "SOLIDPOOL"

PVC ARME VERNIS 1 FACE



PVC ARME VERNIS 2 FACES




LES REVETEMENTS : LES PVC ARMES (Nous consulter pour les tarifs)

LE PVC ARME 1 HYDROFLEX

CLASSIQUE

Coloris disponibles :



* Disponible en antidérapant pour vos escaliers
Consulter les nuanciers en magasin !

Disponible en rouleaux de 25 x 1,65m



LE PVC ARME


VERNIS 1 FACE

Coloris disponibles :



* Disponible en antidérapant pour vos escaliers
Consulter les nuanciers en magasin !


Disponible en rouleaux de 25 x 1,65m et rouleaux de 25 x 2,05m
*Antidérapant disponible en rouleaux de 25 x 1,65m



LE PVC ARME


VERNIS 2 FACES

Coloris disponibles :



* Disponible en antidérapant pour vos escaliers
Consulter les nuanciers en magasin !

Disponible en rouleaux de 25 x 1,65m et rouleaux de 25 x 2,05m
*Antidérapant disponible en rouleaux de 25 x 1,65m



LES REVETEMENTS PVC 150/100µm ARME SONT PRODUITS EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME AFNOR NF T 54-003-2, ET POSÉS SELON LA NORME AFNOR NF T 54-004.

LES REVETEMENTS : LES PVC ARMES (Nous consulter pour les tarifs)

LE PVC ARME

AQUASENSE

Coloris disponibles :



Disponible en rouleaux de 20 x 1,65m



LE PVC ARME

3D TOUCH

Coloris disponibles :



*Existe en antidérapant

Disponible en rouleaux de 21 x 1,65m et antidérapant en rouleaux de 10 x 1,65m



LE PVC ARME


IMPRIME

Coloris disponibles :



*Existe en antidérapant

Disponible en rouleaux de 25 x 1,65m et antidérapant en rouleaux de 20 x 1,65m



LE PVC ARME

ALKORPLAN®

ALKORPLAN® 1000, 2000 VERNI ET 3000 VERNI

Coloris disponibles :



*Existe en antidérapant



GARANTIE : 15 ANS ETANCHEITE ET 6 ANS ANTI-TACHES SUR L'ALKORPLAN® 2000 ET 3000

Rouleaux de 25 x 1,65m et rouleaux de 25 x 2,05m (sauf vert Caraïbes pour Alkorplan® 1000 et 2000) Rouleaux de 25 x 1,65m pour Alkorplan® 3000. La reproduction des coloris imprimés sur ce catalogue peut être différent de la réalité. **DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS EN MAGASIN.**

LES REVETEMENTS : LES LINERS (Nous consulter pour les tarifs)

LE LINER EASY

CLASSIQUE

Coloris disponibles :



LE LINER

VERNIS 1 FACE

Coloris disponibles :




Existe également en 19 coloris imprimés et 18 frises

LE LINER

VERNIS 2 FACES

Coloris disponibles :



CONSULTEZ LES NUANCIERS LINER EN MAGASIN. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES D'UN VENDEUR POUR CONNAITRE LES POSSIBILITES.

ATTENTION toute commande de liner donnera lieu à un acompte, aucune commande de liner ne sera acceptée par téléphone, toute commande fera l'objet d'un devis. Ne tardez pas pour la commande, ce produit est fabriqué sur mesure, les délais s'allongent en avançant dans la saison. La reproduction des coloris imprimés sur ce catalogue peut être différente de la réalité, demandez nos échantillons.

LES ACCESSOIRES : LINER ET PVC ARME

MOUSSE DE PROTECTION

POUR LINER OU PVC ARME

Épaisseur 5mm HD pour les murs de piscine. Épaisseur 10 mm pour les fonds et escaliers de piscine. Mousse technique PE réticulée gris 5mm Haute Densité, cache les défauts de surface.



Désignation	Code	Prix TTC
Rouleau de 30 x 1.63m - épaisseur 5mm HD	45B0120	449,00€

Jusqu'à épuisement des stocks disponibles

FEUTRE POLYPROPYLENE

POUR LINER OU PVC ARME

Rouleau de 350 gr/m², résistant, anti-bactéries et imputrescible. Utilisation pour le fond et mur des piscines afin de protéger le liner ou le PVC armé



Désignation	Code	Prix TTC
Rouleau de 30 x 1.5m - 350gr/m ²	45D0016	225,00€
Rouleau de 30 x 2m - 350gr/m ²	45B0018	262,00€

COLLE 90

HAUTE PERFORMANCE

Colle en aérosol 90, 500ml
Colle puissante et polyvalente.
Résistante à la chaleur et à l'humidité.
Efficace sur le stratifié, le bois, le béton, le métal, le plastique...



Désignation	Code	Prix TTC
Colle haute performance - 500ml	45B0232	38,00€

COLLE POUR FEUTRE

COLLE SPECIALE PISCINE

100m² environ le seau de 5 kg.
Traitée contre les attaques de champignons et micro-organismes.
Compatible support maçonné.
Incompatible avec tout autre support (panneau aluminium, bloc polystyrène, gel coat...)



Désignation	Code	Prix TTC
Adhésif double face rouleau de 25m x 80mm	45B0250	35,50€

ADHESIF DOUBLE FACE

ROULEAU DE 25 M

Grâce à sa formule, l'adhérence est vraiment forte, rapide et dure longtemps. Pour une meilleure adhérence, il est important de bien nettoyer le support.



Désignation	Code	Prix TTC
Adhésif double face rouleau de 25m x 80mm	45B0200	47,90€

BANDELETTE 9MM

A SOUDER SUR UN LINER OU PVC ARME

Soudée sur l'envers de la membrane, permet l'accrochage de la paroi de PVC armé sous les margelles dans un profilé de type "HUNG" en PVC ou alu.
Longeur 25m.



Désignation	Code	Prix TTC
Bandelette 9mm x 25m à souder	45C0020	39,00€

PVC LIQUIDE ALKORPLAN®

BIDON DE 1 L

Existe en 6 couleurs harmonisées. Le PVC liquide ne peut en aucun cas remplacer la soudure de la membrane. Il ne s'agit que d'une finition. Il est vrai qu'en cas de point mal soudé le PVC liquide permettra d'éviter une fuite dans la piscine.



Désignation	Prix TTC
PVC liquide Alkorplan® - bidon de 1L	A partir de 60,00€

PVC LIQUIDE

BIDON DE 1 L

Existe en plusieurs couleurs. Le PVC liquide ne peut en aucun cas remplacer la soudure de la membrane. Il ne s'agit que d'une finition. Il est vrai qu'en cas de point mal soudé le PVC liquide permettra d'éviter une fuite dans la piscine.



Désignation	Prix TTC
PVC liquide - bidon de 1 L	A partir de 50,90€

COLLE POUR PVC ARME

BIDON DE 5 KG

La colle de contact à froid Vinycol pour PVC 150/100e est idéale pour les escaliers et goulottes. Le Vinycol est à utiliser avec précaution. Nous vous invitons à prendre connaissance des dangers et des composants de ce produit.



Désignation	Code	Prix TTC
Colle pour PVC armé - bidon de 5 kg	45C0110	139,00€

DEMYCOLINER

BIDON DE 5 L

Produit fongicide et bactéricide très puissant à appliquer sur les parois de la piscine avant la pose du feutre et du revêtement d'étanchéité.

Dilution à 5%.
1 litre traite 80 à 100m²



Désignation	Code	Prix TTC
Demycoliner - bidon de 5 L	80H0040	45,00€

LES ACCESSOIRES : LINER ET PVC ARME

KIT DE REPARATION LINER

RUSTINE POUR LINER

Vous avez constaté un petit trou sur votre liner de piscine, optez pour le kit de réparation liner. Le kit de réparation liner est composé d'une pièce PVC transparente de 30 x 9 cm, d'une colle de 29 ml et d'un tampon applicateur, peut s'appliquer sous l'eau.



Désignation	Code	Prix TTC
Kit de réparation liner - tube de 29 ml	37B0030	9,90€

PROFILE HUNG

PROFILE EN PVC OU ALU

Profilé type fixation HUNG, en PVC ou en aluminium en baguette de 2 m. Ce profilé est à cheville sur l'arase, horizontalement.



Désignation	Code	Prix TTC
Profilé en PVC - baguette de 2 m	46A0011	8,50€
Profilé en ALU - baguette de 2 m	45A0030	12,50€

PROFILE RENOVATION HUNG

PROFILE EN PVC OU ALU

Profilé rénovation HUNG, en PVC ou en aluminium. Ce profilé est à emboîter sur le haut de la paroi.



Désignation	Code	Prix TTC
Profilé rénovation HUNG en PVC - baguette de 2 m	45A0013	10,00€
Profilé rénovation HUNG en ALU - baguette de 2 m	45A0032	14,00€

PROFILE HUNG FORME LIBRE

PROFILE EN PVC

Profilé HUNG de forme libre, en PVC en baguette de 1,5 m. Ce profilé est à cheville sur l'arase, horizontalement.



Désignation	Code	Prix TTC
Profilé HUNG de forme libre - baguette de 1,5 m	45A0014	20,00€

RIVET A EXPANSION POUR PROFILE

BOITE DE 200 RIVETS

Rivet aluminium à frapper, tête large en aluminium spécialement étudié pour la pose de profilés et de membrane PVC. Boîte de 200 rivets.



Désignation	Code	Prix TTC
Rivet à expansion pour profilé - boîte de 200	45A0200	76,00€

BURETTE EN PLASTIQUE

CONTENANCE 400 ML

Burette en plastique avec bouchon pour application du PVC liquide. Contenance 400 ml.



Désignation	Code	Prix TTC
Burette en plastique - 400 ml	45C0010	9,90€

ANGLE PROFILE HUNG

ANGLE PROFILE EN PVC OU ALU

Angle profilé type fixation HUNG, en PVC ou en aluminium de rayon 15 cm. Ce profilé est à cheville sur l'arase, horizontalement.



Désignation	Code	Prix TTC
Angle profilé HUNG en PVC - rayon 15 cm	46A0100	5,50€
Angle profilé HUNG en ALU - rayon 15 cm	45A0122	23,00€

ANGLE PROFILE RENOVATION HUNG

ANGLE PROFILE EN PVC OU ALU

Angle profilé rénovation HUNG, en PVC ou en aluminium de rayon 15 cm. Ce profilé est à emboîter sur le haut de la paroi.



Désignation	Code	Prix TTC
Angle profilé rénovation HUNG en PVC - rayon 15 cm	45A0102	13,50€
Angle profilé rénovation HUNG en ALU - rayon 15 cm	45A0120	26,00€

JONG DE BLOCAGE

BOBINE DE 30 M


Permet de bloquer le liner dans la gorge du profilé d'accrochage et surtout d'assurer une meilleure finition. Vendu par bobine de 30 m.




Désignation	Code	Prix TTC
Jonc de blocage BLANC	45A0301	69,00€
Jonc de blocage BLEU CLAIR	45A0321	69,00€
Jonc de blocage GRIS	45A0341	69,00€
Jonc de blocage SABLE	45A0351	69,00€
Jonc de blocage GRIS ANTHRACITE	45A0332	69,00€

DESCRIPTION DES PROFILES

PROFILE "HUNG" STANDARD



PROFILE "HUNG" RENOVATION



EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION

FILTRATION
DE L'EAU

LA PISCINE
CONNECTÉE

TRAITEMENT
DE L'EAU

NETTOYAGE
DU BASSIN

CHAUFFAGE
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION
SOLIDPOOL

REVÊTEMENTS

EQUIPEMENTS DE
CONSTRUCTION

EQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ

ELECTRICITÉ
& ÉCLAIRAGE

PLOMBERIE


SolidPool®
Fabricant de piscines

AIDE AU CHOIX DES PIÈCES À SCELLER

COMMENT CHOISIR LES PIÈCES À SCELLER ?

1

DISPOSITION STANDARD DES BASSINS RECTANGULAIRES, CLASSIQUES ET PRIVÉS



2

REPARTITION DES PIÈCES À SCELLER

Une disposition spécifique est nécessaire pour les piscines en "L", "Haricot", "Lazy" et autres formes libres.




Schéma de principe

"Tirer un tuyau indépendant pour chaque pièce à sceller est plus sécurisant..."

IMPORTANT !

Ne pas oublier qu'un skimmer ou une bonde de fond accepte un débit maximum unitaire de 7m³/h environ. On n'installera donc pas une filtration de 32m³/h avec 2 skimmers et 1 bonde de fond : (3 x 7m³/h = 21m³/h !!!).

Bassin	Skimmer	Bonde de fond	Refoul.	Balai	Projecteur	Boite de connexion
< 45m ³	1	1	2	1	1	1
< 65m ³	2	1	3	1	1	1
< 90m ³	2	1	3	1	2	2



LES PIECES A SCELLER

LA GAMME

AQUA

La fabrication française !

LA GAMME AQUA


SKIMMER MIROIR

260,00€^{TTC}

Réf. : 20B0020

LES PLUS :

- Intégration très discrète
- Niveau d'eau à seulement 5cm de la margelle
- La qualité et la sécurité



1. Fermeture à baïonnette
2. Large choix de profondeurs
3. Choix des meurtrières
4. Enjoliveur cache bride
5. Amortisseur de volet
6. Colerette de fixation
7. Panier autobloquant
8. Sortie latérale
9. Régulateur de débit
10. Sortie inférieure
11. Trop plein en 50mm

Exemple de couleurs de la sur-meurtrière :



Désignation	Code	Prix TTC
Skimmer miroir - version panneau / béton / liner	20B0020	260,00€
Sur-meurtrière couleur pour skimmer miroir		39,00€



Meurtrière de 402x175mm, encastrement de 468mm



Avant Skimmer classique



Après Skimmer miroir

SKIMMER PETITE MEURTRIÈRE AQUA

SKIMMER À RALLONGE

Dimension :

Meurtrière 187 x 126mm.
Encastrement 321mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Skimmer petite meurtrière à rallonge	35A1000	145,00€

SKIMMER GRANDE MEURTRIÈRE AQUA

SKIMMER À RALLONGE

Dimension :

Meurtrière 402 x 162mm.
Encastrement 318,5mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Skimmer grande meurtrière à rallonge	35A1010	147,00€
Sur-meurtrière à rallonge grande meurtrière		37,70€

LES PIÈCES À SCELLER

LE SKIMMER À CARTOUCHE

SKIMMER FILTRANT

429€^{TTC}

Réf. : 20B0025

LES PLUS :

- Une finesse de filtration exceptionnelle 15µ
- Installation simple et économique
- Écologique, pas de rejet d'eau traitée à l'égout



UNE QUALITÉ DE FILTRATION EXCEPTIONNELLE :

- 1 La meurtrière assure le drainage de l'eau. Le volet pivotant retient les débris. L'eau traverse le panier qui est équipé d'un pré-filtre destiné à arrêter les plus grosses impuretés (aiguilles, feuilles ...)
- 2 L'eau est ensuite filtrée par un média filtrant plissé, avec une finesse de 15µ, les plis du média filtrant ont un dispositif anti-colmatage qui permet de faire un simple entretien mensuel. (breveté)



Ce concept simplifie considérablement l'installation en supprimant toute tuyauterie entre l'écumeur et le filtre, avec un ensemble très compact. C'est écologique par son mode de nettoyage simple et économique en eau. Conception compacte et modulaire pour une installation simple et économique. Cartouche C6-20m³/h, pour une piscine jusqu'à 80m².

Désignation	Code	Prix ^{TTC}
Skimmer filtrant à cartouche	20B0025	429,00€

MINI SKIMMER GRANDE MEURTRIÈRE

POUR PISCINE HORS-SOL

Mini skimmer grande meurtrière avec refolement et Skimvac.



Désignation	Code	Prix ^{TTC}
Mini skimmer GM + refolement + Skimvac	22D0014	13,50€

MINI SKIMMER PETITE MEURTRIÈRE

POUR PISCINE HORS-SOL

Mini skimmer petite meurtrière avec refolement et Skimvac.



Désignation	Code	Prix ^{TTC}
Mini skimmer PM + refolement + Skimvac	22D0012	36,80€

KIT SKIMMER + BUSE REFOULEMENT

POUR PISCINE HORS-SOL

Comprenant: 1 skimmer PM, 1 buse de refolement et 2 adaptateurs



Désignation	Code	Prix ^{TTC}
Kit skimmer + buse de refolement	22D0010	58,00€

SKIMMER FLOTTANT

POUR PISCINE HORS-SOL

Comprend différents types de support pour s'adapter sur les piscines à paroi souple ou rigide. Se connecte sur la pompe de filtration. Panier amovible.



Désignation	Code	Prix ^{TTC}
Skimmer flottant	22D0016	29,00€

SKIMMER GRANDE MEURTRIÈRE EASY

SKIMMER UNIVERSEFI

Pièce à sceller universelle avec bride et joints pour piscine liner, PVC armé, résine, peinture, carrelage... Fabrication européenne.



Désignation	Code	Prix ^{TTC}
Skimmer GM universel Easy	35B0010	64,90€

LES PIECES A SCELLER

BUSE DE REFOULEMENT AQUA

AVEC TRAVERSEE DE PAROI INTEGREE

Traversée de 250mm, avec buse liner et jet. Fileté 2" et Ø50mm à coller. Jet orientable.



Désignation	Code	Prix TTC
Buse de refoulement Aqua	35A2010	33,90€
Face avant et rotule couleur		7,50€

REFOULEMENT LINER

FILETE 2" ET Ø50MM

Pièce à sceller à visser à l'extérieur avec un filetage en 2" et à coller à l'intérieur en Ø50mm. Jet orientable.



Désignation	Code	Prix TTC
Refolement fileté 2" et 50	35A2030	21,00€
Face avant et rotule couleur		7,50€

REFOULEMENT EASY

FILETE 2" ET Ø50MM

Pièce à sceller à visser à l'extérieur avec un filetage en 2" et à coller à l'intérieur en Ø50mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Buse de refoulement Easy	35B0014	7,90€

BOUCHE DE REFOULEMENT DE FOND

POUR UN FOND LINER

Pour piscine à débordement, ou avec plage immergée, permet un meilleur brassage et nettoyage de fond selon disposition. Filetage mâle extérieur 2", intérieur Ø50mm F. Débit 12m³/h (réglable).



Désignation	Code	Prix TTC
Bouche de refoulement de fond liner	35B0202	32,60€

BOUCHE DE REFOULEMENT DE FOND

POUR UN FOND BETON

Pour piscine à débordement, ou avec plage immergée, permet un meilleur brassage et nettoyage de fond selon disposition. Filetage mâle extérieur 2", intérieur Ø50mm F. Débit 12m³/h (réglable).



Désignation	Code	Prix TTC
Bouche de refoulement de fond béton	35B0200	17,50€

BONDE DE FOND AQUA

ANTI-VORTEX SECURITE AQUA

Pour éviter tout risque d'obstruction, l'eau est aspirée à la fois par la surface et sur les côtés de la bonde anti-vortex. Orifices Ø63 ou Ø50mm femelle à coller.
(Par sécurité, utiliser deux aspirations.)



Désignation	Code	Prix TTC
Bonde de fond anti-vortex Aqua	35A0050	39,50€
Grille et bride couleur		34,00€

BONDE DE FOND GRILLE INOX AQUA

ANTI-VORTEX SECURITE AQUA

Pour éviter tout risque d'obstruction, l'eau est aspirée à la fois par la surface et sur les côtés de la bonde anti-vortex. Orifices Ø63 ou Ø50mm femelle à coller.
(Par sécurité, utiliser deux aspirations.)



Désignation	Code	Prix TTC
Bonde de fond anti-vortex grille inox Aqua	35C0010	Sur demande

BONDE DE FOND EASY

AVEC GRILLE ABS

Corps et grille en ABS blanc. Sortie latérale 2". Avec joints adhésifs, bride et vis. Débit maximal recommandé 11m³/h.
(Par sécurité, utiliser deux aspirations.)



Désignation	Code	Prix TTC
Bonde de fond Easy	35D0012	19,90€

LES PIÈCES À SCELLER

PRISE BALAI AQUA

AVEC TRAVERSEE DE PAROI INTEGREE

Traversée de 250mm, avec prise balai liner et bouchon intégré. Filetage extérieur 2", Ø intérieur 50mm à coller.



Désignation	Code	Prix ^{HT}
Prise balai Aqua avec traversée de paroi	35A3010	34,00€
Bouchon de prise balai couleur		5,90€

PRISE BALAI LINER

AVEC BOUCHON

Filetage extérieur 2", Ø intérieur 50mm à coller. Filetage bouchon 1 1/2". Fourni avec joints, bride et vis. Montage sur traversée de paroi.



Désignation	Code	Prix ^{HT}
Prise balai liner avec bouchon	35A3030	21,00€

PRISE BALAI EASY

FILETE 2" ET Ø50MM

Filetage extérieur 2", Ø intérieur 50mm à coller. Filetage bouchon 1 1/2". Fourni avec joints, bride et vis. Montage sur traversée de paroi.



Désignation	Code	Prix ^{HT}
Prise balai Easy	35B0016	7,90€

TRAVERSEE DE PAROI

UNIVERSELLE DE 250MM

Traversée universelle, filetage extérieur 2", Ø intérieur 50mm à coller.



Désignation	Code	Prix ^{HT}
Traversée de paroi universelle 250mm	35A4012	16,00€

TRAVERSEE DE PAROI EASY

UNIVERSELLE DE 250MM

Traversée de paroi prévue pour prise balai Easy et refoulement Easy.



Désignation	Code	Prix ^{HT}
Traversée de paroi Easy	35B0018	8,90€

ASPIRATION COMPLETE GRAND DEBIT

GRAND DEBIT 43M³/H

Ø63 femelle à coller pour liner. Diamètre extérieur total 162mm. (Par sécurité, utiliser deux aspirations.)



Désignation	Code	Prix ^{HT}
Aspiration complète grand débit	38A0220	79,00€

REGULATEUR DE NIVEAU RN305

SYSTEME A FLOTTEUR MECANIQUE REGLABLE

Entrée 3/8" mâle. 2 sorties en Ø50mm femelle. Ce régulateur de niveau vous permet de maintenir une hauteur constante d'eau dans votre piscine et éviter le désamorçage de la filtration.

(vue intérieur du régulateur)



Désignation	Code	Prix ^{HT}
Régulateur de niveau RN305	35A7010	113,00€

REGULATEUR DE NIVEAU EASY

MECANISME A FLOTTEUR INCLUS

En ABS blanc. Installation à l'aide d'une connexion latérale ou inférieure selon les besoins. Couvercle réglable en hauteur. Pour tous types de skimmers. Entrée 3/8" mâle, 2 sorties en Ø50mm femelle.



Désignation	Code	Prix ^{HT}
Régulateur de niveau Easy	35D0030	70,90€

AIDE AU CHOIX DES PIÈCES À SCELLER BALNEO

COMMENT CHOISIR LES PIÈCES À SCELLER BALNEO ?



BUSES AIR : Injection d'air provoquant un massage relaxant très doux (prévoir 1 à 3 injecteurs par place).
Le circuit d'injection d'air utilise un souffleur type **BLOWER**.

BUSES AIR-EAU : Circuit de massage avec buses "Venturi": Les buses sont alimentées en eau par une pompe annexe. L'air est prélevé dans le milieu ambiant par une prise d'air implantée sous la margelle, et est mélangé à l'eau par les buses à l'aide d'un système venturi interne. Il n'y a pas de **BLOWER**.


- Pour une installation familiale non intensive un **BLOWER** classic avec un moteur universel convient sous certaines conditions.
- Pour une installation collective, au fonctionnement fréquent ou continu, retenir un **BLOWER** professionnel. (*nous consulter*)

Le choix du **BLOWER** dépend du nombre et du modèle de buses, des pertes de charges globales, de la hauteur d'eau, du réseau d'alimentation et de la courbe débit pression.

Dans tous les cas, la hauteur maximale de l'eau au-dessus des injecteurs est de 55 cm avec une hauteur idéale à 45 cm.



SYSTEME DE MASSAGE DOUX (INJECTION D'AIR)



LES PIÈCES À SCELLER BALNEO

LA BALNEO SUR MESURE

PLAQUE À AIR

238€^{TTC}

Réf. : 38A0900

Grande surface de diffusion, des bulles avec effet garanti !



LES PLUS :

- Grande surface de diffusion des bulles
- Parfaitement plat et sans surépaisseur même avec un liner
- Convient à tous types d'espace



Cette plaque BALNEO à air, de forme allongée peut convenir dans tous types d'espace, elle s'installe à l'horizontale pour une diffusion OPTIMALE de ses bulles. Son design extra plat assure un grand confort, il n'y a pas de sur-épaisseur même avec un liner. Les matériaux choisis pour sa fabrication en font un produit de qualité et durable dans le temps. Elle est pourvue d'un revêtement anti dérapant.

Désignation	Code	Prix ^{TTC}
1. Plaque à air BLANCHE complète	38A0900	238,00€
2. Plaque à air GRIS CLAIR seule	38A0910	85,00€
3. Plaque à air GRIS ANTHRACITE seule	38A0912	85,00€
4. Plaque à air SABLE seule	38A0914	85,00€

BOUTON PNEUMATIQUE LINER

AVEC ADAPTATION LINER

Commande à 10m maximum, Ø9cm



Désignation	Code	Prix ^{TTC}
Bouton pneumatique liner	38A0120	59,00€

TUBE CRISTAL

LE METRE LINEAIRE OU BOBINE 30 M

Diamètre intérieur 3mm, extérieur 6mm



Désignation	Code	Prix ^{TTC}
Tube cristal - le ml	38A0600	2,70€
Tube cristal - bobine 30 m	38A0604	49,00€

COFFRET PNEUMATIQUE

MONO OU TRI

Coffret électrique pour pompe balnéo, blower, nage à contre-courant. Une gestion fiable, intuitive et complète de la balneo. Mono avec disjoncteur 9/14 A. Tri avec disjoncteur 4/6,3 A.



Désignation	Code	Prix ^{TTC}
Coffret pneumatique - mono a/disjoncteur 9/14 A	31E0502	197,00€
Coffret pneumatique - tri a/disjoncteur 4/6,3 A	31E0500	197,00€

BUSE ROTATIVE

ADAPTABLE



A placer dans un refoulement ou une buse venturi pour un mélange Air /Eau ! Buse ROTATIVE 1 1/2". Adaptable sur pièce 1 1/2"...

Désignation	Code	Prix ^{TTC}
1. Buse rotative BLANCHE	38A1000	65,00€
2. Buse rotative de couleur (sable/grise/anthracite/chromée)		65,00€

LES PIECES A SCELLER BALNEO

LES CONSEILS SOLIDPOOL : **IMPORTANT !** “ En cas d'installation du BLOWER sous le niveau d'eau on utilise obligatoirement un clapet anti-retour. ”

BLOWER CHAUFFANT

MASSAGE PAR INJECTION D'AIR

Pour équiper les Spas ou Balnéothérapie avec un massage doux par injection d'air.

LES PLUS TECHNIQUES :


Installation possible à la verticale ou à l'horizontale. (voir schéma). Fourni avec câble de 1,5m, connexion en Ø50mm. Dimension L. 245 x l. 168 x H. 174mm



Désignation	Code	Prix TTC
Blower B900C - 0,9kW	38B0121	400,00€


SCHEMA INSTALLATION HORIZONTALE

INSTALLATION DU BLOWER, B2 ET K2



SCHEMA INSTALLATION VERTICALE

INSTALLATION DU BLOWER, B2 ET K2



CLAPET ANTI-RETOUR

B2 Ø50MM

Diamètre Ø50mm.
(voir schéma)



Désignation	Code	Prix TTC
Clapet anti-retour B2 Ø50mm	38C0120	26,00€

CLAPET ANTI-RETOUR

K2 Ø50MM

Diamètre Ø50mm.
(voir schéma)



Désignation	Code	Prix TTC
Clapet anti-retour K2 Ø50mm	38C0122	26,00€

INJECTEUR D'AIR

POUR LINER / PVC ARME

Il procure un massage relaxant très doux. Ø1 1/2 femelle ou Ø2" mâle.

LIVRE EN 2 PIECES :

Refoulement + grille de 25 petits trous. Fileté 2", taraudé 1 1/2". Livré avec bride et jeu de joints.



Désignation	Code	Prix TTC
Injecteur d'air liner / PVC armé	38A0400	157,00€

INJECTEUR D'AIR "GEYSER"

POUR LINER / PVC ARME

LIVRE EN 2 PIECES :

Refoulement + grille de 37 gros trous. Fileté 2", taraudé 1 1/2". Livré avec bride et jeu de joints.



Désignation	Code	Prix TTC
Injecteur d'air "GEYSER" liner / PVC armé	38A0402	150,00€

ADAPTATION RACCORD

US EN METRIQUE

1 1/2 mâle = 48mm
Ø50 femelle
(Recouper la pièce au niveau du collet pour retrouver le Ø50mm.)



Désignation	Code	Prix TTC
Adaptation raccord 1 1/2 M	38C0020	16,00€

ADAPTATION RACCORD

US EN METRIQUE

1 1/2 femelle = 48mm
Ø50 femelle
(Recouper la pièce au niveau du collet pour retrouver le Ø50mm.)



Désignation	Code	Prix TTC
Adaptation raccord 1 1/2 F	38C0018	16,00€

ADAPTATION RACCORD

US EN METRIQUE

2" mâle = 61mm
Ø63 femelle
(Recouper la pièce au niveau du collet pour retrouver le Ø50mm.)



Désignation	Code	Prix TTC
Adaptation raccord 2" M	38C0022	16,00€

LES PIÈCES A SCELLER BALNEO

LES CONSEILS SOLIDPOOL :

FONCTION REFOULEMENT

Un rendement exceptionnel de 15 jusqu'à 30 m³/h avec le principe venturi !

FONCTION MASSAGE

En ouvrant simplement le bouton de contrôle d'air la buse aspire de l'air et crée un délicieux torrent oxygéné pour une détente maximum.



BUSE VENTURI SP1450

POUR LINER OU PVC ARME

10 à 15m³/h
Ø eau : 50mm à coller
Ø air : 33mm



Désignation	Code	Prix TTC
Buse Venturi SP1450 - liner / PVC armé	38A0360	85,90€

BOUCHON SP1450

POUR BUSE VENTURI SP1450

Bouchon d'hivernage pour buse venturi SP1450, fourni avec joint.



Désignation	Code	Prix TTC
Bouchon SP1450	16C0010	40,00€

BUSE VENTURI AVEC EGROU

POUR LINER OU PVC ARME

4,5 à 5,6m³/h
Ø eau : 50mm à coller
Ø air : 32mm
Ecroû à coller



Désignation	Code	Prix TTC
Buse Venturi avec écrou liner / PVC armé	20B0040	64,00€
Réduction conique M/F 40/32 x F20	36B0450	4,10€
Tube en Ø20mm - le mètre linéaire	36A0008	4,20€

TE VENTURI

POUR MAÇONNERIE

4,5 à 5,6m³/h
Ø eau : 50mm
Ø air : 33mm
A raccourcir de 7cm IMPERATIVEMENT avant scellement.



Désignation	Code	Prix TTC
Té Venturi maçonnerie	38A0710	56,00€

AIR CONTROL 1/2"

POUR LINER OU PVC ARME

Prise d'air avec adaptation liner / PVC armé. Ø50 femelle à coller. Diamètre hors tout : 9cm.



Désignation	Code	Prix TTC
Air control 1/2" liner / PVC armé	38A0014	53,00€

AIR CONTROL 1 1/2"

PRISE D'AIR AU DESSUS DE LA PAROI

Prévoir tuyau en Ø33mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Air control 1 1/2"	38A0016	20,00€

BOUTON PNEUMATIQUE

ABS BLANC

Commande à 10m. Ø4,5cm/3,4cm.



Désignation	Code	Prix TTC
Bouton pneumatique	38A0100	38,00€

TUYAUX DE MASSAGE

POUR KIT BUSE

Convient pour la référence 33B0150 (kit buse nage à contre-courant JR).



Désignation	Code	Prix TTC
Tuyau de massage 1,50m Ø35mm	38C0100	220,00€
Tuyau de massage 3,00m Ø35mm	38C0104	240,00€

POMPES ET ACCESSOIRES NCC

KIT BUSE NAGE À CONTRE-COURANT JR

LE KIT NCC

Ce système est adaptable sur tous types de piscine (maçonnerie, kits panneaux, liner, PVC armé 150/100^{ème}, peinture etc...).

L'interrupteur marche/arrêt est pneumatique, avec en plus un coffret avec télécommande. La prise d'air de grand diamètre permet d'obtenir un jet puissant, plus pétillant et relaxant.

Aspiration Ø63mm femelle, refoulement Ø63mm femelle, pour panneaux, liner et PVC armé. Prévoir une boîte de connexion pour la prise d'air. Le KIT contient les pièces à sceller + façade + coffret avec télécommande.



Désignation	Code	Prix TTC
Kit buse nage à contre-courant JR	33B0150	695,00€

A PARTIR DE :

728€^{TTC}

LA POMPE

SERIE GD



*Sauf roulements, condensateur et garniture mécanique

LES PLUS :

- Booster de massages toniques
- Un rendement exceptionnel
- Fourni avec raccords union Ø63mm

Pour des massages toniques, pompe à gros débit sans préfiltre, pour un rendement exceptionnel. Température admissible du liquide circulant dans les pompes de massage : de + 5°C à 50°C.

Désignation	CV	Débit (m³/h)	Code	Prix TTC
Série GD 22 M	1.5	22	38B0230	720,00€
Série GD 22 T	1.5	22	38B0240	728,00€
Série GD 28 M	2	28	38B0232	808,00€
Série GD 28 T	2	28	38B0242	808,00€
Série GD 32 M	2.5	32	38B0234	840,00€
Série GD 32 I	2.5	32	38B0244	840,00€
Série GD mono	3	40	33B0010	804,00€
Série GD tri	3	40	33B0020	804,00€

LOCAL TECHNIQUE POUR POMPE NCC

LE LOCAL TECHNIQUE NU

LA SOLUTION CONFORTABLE :

Local démontable, permet de faire le montage de la plomberie confortablement.

LA SOLUTION SIMPLE :

Peut être accolé au mur de la piscine (partie plate d'un côté).

LA SOLUTION SILENCIEUSE :

Grâce au couvercle et au paroi du local de bonne épaisseur. Longueur 1170cm x largeur 915cm x hauteur 637cm (voir schéma p20).



Désignation	Code	Prix TTC
Local technique nu "Suprême"	20C0030	785,00€

LES EQUIPEMENTS DE SECURITE

FILTRATION
DE L'EAULA PISCINE
CONNECTÉETRAITEMENT
DE L'EAUNETTOYAGE
DU BASSINCHAUFFAGE
DE L'EAULOISIRS, SPAS
ET ACCESSOIRESCONSTRUCTION
SOLIDPOOL

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE
CONSTRUCTIONEQUIPEMENTS
DE SECURITEELECTRICITE
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

SolidPool®
Fabricant de piscines


AIDE AU CHOIX EQUIPEMENTS DE SECURITE

COMMENT CHOISIR LA SECURITE DE SA PISCINE ?

La piscine est une source d'amusement, de moments familiaux et aussi de danger, c'est pourquoi la loi impose de garantir la sécurité de sa piscine. Avec tous les équipements de sécurité disponible sur le marché, il est parfois difficile de faire son choix. Les principaux critères de décision qui méritent une attention particulière sont : le budget, le niveau de protection, l'utilisation de la piscine, la nature de la piscine (taille, forme, chauffage...) et l'âge des utilisateurs. Il est important de définir les critères les plus adaptés à chaque situation.

DESIGNATION	CALORIES	PROTECTION	SECURITE	SAISON	POINTS FORTS
 Volet hors-sol	Elle évite les pertes de chaleur	Protège des débris et des UV	Sécurise le bassin norme NF P 90-308	Toutes les saisons	Simple et rapide, préserve la qualité de l'eau, limite l'utilisation de produits
 Volet immergé	Vraiment peu de perte de chaleur	Grande protection contre les débris et les UV	Sécurise le bassin norme NF P 90-308	Toutes les saisons	Discret et élégant, gain de place, protège de la pollution et de l'évaporation, préserve la température de l'eau
 Bâche à barres	Elle réduit les pertes de chaleur	Protège des débris et des UV	Sécurise le bassin norme NF P 90-308	Toutes les saisons	Un très bon rapport qualité / prix, utilisable toute l'année, gain de place et limite le développement des algues
 Abris de piscine	Elle conserve et augmente la température de l'eau	Protège de débris et des insectes	Haute sécurité du bassin norme NF P 90-309	Toutes les saisons	Une plus grande sûreté de sécurité, protection contre la pollution, chauffage de l'eau, meilleure stabilité chimique
 Terrasse mobile	Elle réduit les pertes de chaleur	Protège de débris et des insectes	Haute sécurité du bassin norme NF P 90-309	Toutes les saisons	Elegante et discrète, elle se fond dans son décors, idéale pour les petites espaces
 Alarme de piscine	-	-	Haute sécurité du bassin norme NFP 90-307-1 : 2009	Toutes les saisons	Grande précision de détection de chute, se fond dans son environnement, système de sécurité actif

VOLETS HORS-SOL CONFORME A LA NORME NF P 90-308



Dimensions maximum du bassin	5 x 10 m	7 x 15 m	
Mécanisme d'enroulement	-	SFC*	AFC* électronique
Lames tablier	5 COLORIS OPAQUES 		1 COLORIS POLYCARBONATE
Sangles de fixations	ASSORTIES AUX TABLIERS 		
Finition poteaux	LAQUAGE 		-
Garantie moteur	-	5 ans	
Option Cover Control**	-	Oui	

*SFC : Sans fin de course / AFC : Avec fin de course Cover Control** : Pilotage du volet avec le smartphone

BORNE PHOTOVOLTAIQUE

DERNIERE GENERATION A TRES HAUT RENDEMENT

La couverture automatique à énergie solaire permet une installation simple, aisée et rapide sans dégradation du bassin et des abords. Le moteur est alimenté par une batterie, elle-même rechargée au moyen d'une borne photovoltaïque de dernière génération à très haut rendement.

La conception de nos axes est réalisée en aluminium anodisé issu de l'industrie automobile pour la protection extrême contre la corrosion. **Garantie 5 ans.**

- Coffret électrique :** Garantie 3 ans.
- Borne solaire :** Garantie 2 ans.
- Batterie :** Garantie 1 an.
- Lame PVC :** Garantie 3 ans.
- Lame capteur solaire :** Garantie 2 ans.

Nos couvertures automatiques sont fournies avec un kit de système de verrouillage de sécurité par pontets avec clips de fixation manuels.



CONNECT COVER CONTROL

PILOTEZ VOTRE VOLET AVEC VOTRE SMARTPHONE



(Smartphone non fourni).

Un coffret + une application à télécharger

VOLETS HORS-SOL CONFORME A LA NORME NF P 90-308

DESIGN II		BANC		MOBILE	DESIGN III
4 x 10 m	6 x 12 m	6 x 12 m		6 x 12 m	10 x 25 m
AFC* mécanique	AFC* électronique	AFC* électronique		SFC*	AFC* électronique
5 COLORIS OPAQUES 		5 COLORIS OPAQUES 		5 COLORIS OPAQUES 	
1 COLORIS POLYCARBONATE 		3 COLORIS SOLAIRES 		1 COLORIS POLYCARBONATE 	
ASSORTIES AUX TABLIERS 					
Personnalisation : Capot avant ABS blanc ou gris		Personnalisation : Banc bois ou PVC		LAQUAGE 	
3 ans	5 ans	5 ans		5 ans	3 ans
-		Oui		-	Oui

*SFC : Sans fin de course / AFC : Avec fin de course

Cover Control** : Pilotage du volet avec le smartphone

LES LAMES DE VOLET

DISPONIBLES EN 3 VERSIONS

Les lames sont d'une largeur de 71,4mm, épaisseur de 17mm, avec 3 compartiments étanches. Elles sont fabriquées soit en PVC stabilisé au calcium / zinc, dans le but d'éviter les tâches, pour les versions opaques et solaires. Elles sont étanches à leur extrémités au moyen de bouchons soudés industriellement. Les coloris des bouchons sont assortis aux coloris des lames. Les lames s'assemblent sur place par encliquetage (par un double crochet). Les lames sont livrées assemblées par 3 lames.

FINITION DU TABLIER :



Découpe équerre




Découpe en forme, lisse lamo à aillottes rocoupées

OPTION BROSSES :



Avec les ailettes brosses PVC les impuretés pénètrent moins facilement dans le bassin.

FINITION LAMES :



LES LAMES OPAQUES :



LES LAMES PVC SOLAIRES :



LES LAMES POLYCARBONATES SOLAIRES :



VOLETS IMMERGES CONFORME A LA NORME NF P 90-308

COUVERTURES AUTOMATIQUES IMMERGEES

MOTEUR TUBULAIRE DANS L'AXE



MOTEUR COFFRE SEC



Dimensions maximum du bassin	14 x 6 m	14 x 8 m	7 x 15 m	
Mécanisme d'enroulement	SFC*	AFC* électronique	SFC*	AFC* électronique
Lames tablier	5 COI ORIS OPAQUFS 		2 COI ORIS SOLAIRES 	1 COI ORIS POLYCARBONATF
Garantie moteur	5 ans		5 ans	
Option Cover Control**	Oui			

*SFC : Sans fin de course / AFC : Avec fin de course Cover Control** : Pilotage du volet avec le smartphone

LES PROTECTIONS POUR VOLET

FILET POUR VOLET

LE COMPLEMENT IDEAL D'UNE COUVERTURE AUTOMATIQUE



Assemblage par couture
Filet vert / noir en polypropylène 150 gr/m² (4 coloris au choix)
Débordement de 35 cm sauf côté couverture automatique.
Découpe pour le modèle hors sol au niveau de chaque pied.
Les sangles sont placées dans les fourreaux.
Pas de découpe escalier dans le cas où l'escalier se trouve sur la largeur opposée. Filet uniquement rectangulaire.

Désignation	Code
Le m ²	ANA15AIVO19ZZ000
Découpe pour 2 poteaux	ANA15AIVOOZZ000
Forfait découpe bloc	ANA15APBOOOZZ000
Découpe en sus Fabrication sur-mesure, sur commande.	

PROTECT ONE 2

UNE PROTECTION DU TABLIER SIMPLE ET RAPIDE



LES COULEURS disponibles



Protection du tablier qui s'installe rapidement et facilement.
Composée d'une toile de PVC de 420 g enduite 2 faces, avec un ourlet périmétrique retenant feuilles et salissures, elle se positionne sur le tablier (sauf en cas de lames solaires) avec une fixation universelle par sandows glissés sur les extrémités des lames, dans des œillets.

Désignation	Code
Le m ²	ANA15SAISO13ZZ000
Découpe en sus Fabrication sur-mesure, sur commande.	
Attention : utilisation interdite en été et non compatible avec les lames solaires en raison des risques de détérioration des lames PVC du fait de la surchauffe occasionnée.	

VOLETS IMMERGES CONFORME A LA NORME NF P 90-308

COUVERTURES AUTOMATIQUES CAILLEBOTIS IMMERGES

MOTEUR TUBULAIRE DANS L'AXE



14 x 6 m

AFC* électronique

5 COI ORIS OPAQUIFS



5 ans

MOTEUR COFFRE SEC



14 x 6 m

AFC* électronique

2 COI ORIS SOI AIRFS



3 ans

1 COI ORIS POI YCARBONATF



Oui

*SFC : Sans fin de course / AFC : Avec fin de course

Cover Control** : Pilotage du volet avec le smartphone

LES CAILLEBOTIS

CAILLEBOTIS IMMERGES

ELEGANT, DISCRET ET GAIN DE PLACE



Volet immergé rangé dans son caisson



Volet immergé qui se déploie à la surface de l'eau

CAILLEBOTIS HORS D'EAU

PVC : Blanc, Sable, Gris Clair



Bois exotique strié derrière poutre



Alu laqué : Blanc, Sable, Gris Clair



Ipé lisse par-dessus poutre

CAILLEBOTIS IMMERGES

Caillebotis ipé lisse



PVC à draper spécial PVC 150/100ème, à assortir au revêtement du bassin



Polyester spécial résine polyester ou carrelage.



À découper sur place avec une scie circulaire.


LES COUVERTURES A BARRES

LA COUVERTURE A BARRES

4 SAISONS

A PARTIR DE :

35€^{TTC}
 LE M²
MINIMUM 20M² + PORT EN SUS
La couverture 4 saisons mais pas seulement !

Installation facile !


FORMES D'EMBOUTS

disponibles selon les modèles de couvertures


Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.

LES OPTIONS DISPONIBLES SELON LES MODELES :

CHOISISSEZ VOTRE COUVERTURE A BARRES SELON VOS BESOINS, VOTRE PISCINE ET VOTRE BUDGET

- Matière : Tissu enduit PVC 580 g/m² ou 650 g/m²
- Assemblage par soudure haute fréquence
- Brut de coupe ou ourlets soudés sur les longueurs avec sangles de tension anti-soulèvement et bavette anti-feuilles et cliquets
- Bandes anti-abrasions interchangeable sur les deux longueurs pour les piscines rectangulaires avec ou sans escalier
- Système de maintien au moyen de barres composite ou de barres aluminium anodisé
- Sangles et cliquets de tension sur les largeurs réglables latéralement avec passants Inox « S »
- Cavités pour évacuation des eaux pluviales
- Taille des Débordements : 0,50 ou 0,60 m
- Découpe bloc
- Barres d'extrémité en alu

LES COULEURS

7 couleurs opaques


LA GARANTIE
 de produits français

ATTESTATION DE CONFORMITE
 NF P 90-308 délivrées par le laboratoire
 national d'essai (LNE)

NOTRE SELECTION



A PARTIR DE :

7664€^{TTC}**EDEN sécurise votre piscine en toute sérénité !**

LA COUVERTURE A BARRES

EDEN

LES PLUS :

100%

SECURITE
PERSONNALISEE
CONNECTEE
AUTONOME
DESIGN
PRATIQUE

EDEN LA NOUVELLE COUVERTURE AUTONOME ET CONNECTEE

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couverture de piscine 4 saisons, adaptée à toutes piscines enterrées
- La couverture s'enroule et se déroule en 1 minute 30 sans effort
- Aucune installation électrique, elle fonctionne grâce au panneau solaire qui recharge une batterie au Lithium
- La couverture se pilote via un smartphone ou tablette
- EDEN est installée en moins de 2 heures
- Choix parmi 2 types de couvertures, 7 coloris, barres invisibles
- Fixation de la couverture par sangle réglable avec crochet S/cliquet et piton douille
- Boîtier motorisé design et élégant
- Guidage de l'enrouleur assuré par un rail
- Barres d'extrémité en alu

LES COULEURS
7 couleurs opaques

La couverture respirante est disponible uniquement en bleu, vert, sable et gris



ATTESTATION DE CONFORMITE
NF P 90-308 délivrées par le laboratoire national d'essai (LNE)

COUVERTURES A BARRES NORME NF P 90-308

N'hésitez pas à contacter nos magasins pour vous accompagner dans le choix de votre couverture à barres. Il existe de nombreux modèles, nous vous conseillerons pour choisir la couverture à barres qui répondra à vos besoins et sera adaptée à votre piscine.

	EX+	AC	LITTO	HORS-SOL
Avantages	Sangles anti-soulèvement sur les longueurs	Meilleur rapport qualité / prix	Le must !	Spécial piscine hors-sol bois !
Les couleurs	7 COLORIS OPAQUES			
				
				
Tissus enduit PVC	580 gr/m ²		650 gr/m ²	
Bandes anti-abrasion	Oui			
Finitions longueurs	Ourlets + sangles anti-soulèvement			
Finitions largeurs	Sangles fixes coloris assorti	Sangles réglables coloris assorti		
Système de fixation				
Crochets "S"	Non			
Dimension bassin maxi	12 x 5 m*		12 x 6 m*	12 x 5 m*
Débordement pourtour	0,25 m + tubes d'extrémité		0,30 m + tubes d'extrémité	En fonction de la margelle
Finition découpe	Rectangulaire	Découpe en forme possible + 20%***		
Découpe bloc	Non	Oui		
Poids moyen au m ²	0,95 kg**	1,10 kg**	1,20 kg**	
Manivelle	Manuelle	Manuelle haut rendement		Manuelle ou volant
Garanties	3 ans pleins			

* Hors escalier / ** Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de piscine 10,00 x 5,00m

*** Sous réserve de validation par notre bureau d'étude

IMPORTANT ! La tolérance de fabrication est de + ou - 5 cm en sortie d'usine.

LES ACCESSOIRES COUVERTURE A BARRES

EASY PRO 1

MANIVELLE MOTORISEE



Grâce à sa conception, "Easy PRO 1" s'adapte à tous les types de bassin. Vous pouvez facilement changer le côté d'enroulement, il suffit d'inverser la poignée et la roue.

Dimension maximum du bassin 10 x 5m

Désignation	Code	Prix TTC
Manivelle motorisée Easy PRO 1	13A0010	Sur demande

MANIVELLE MANUELLE A ROULETTE

DEMUTLIPLICATION 1/5

Pour dallage bois.



Désignation	Code	Prix TTC
Manivelle manuelle à roulotte	13A0102	Sur demande

ENROULEUR MOTORISE VEKTOR 1

ENROULEUR MOTORISE AVEC TELECOMMANDE

Dimension maximum du bassin 10 x 5m sans escalier.
Voir offre en magasin



Désignation	Code	Prix TTC
Enrouleur motorisé Vektor 1 (prix avec achat d'une couverture à barre)	13A0022	682,00€
Enrouleur motorisé Vektor 1 (prix seul)	13A0020	835,00€

MANIVELLE MANUELLE HAUT RENDEMENT

DEMUTLIPLICATION 1/7



Désignation	Code	Prix TTC
Manivelle manuelle haut rendement	13A0106	216,00€

MANIVELLE WINCH

ENROULEMENT RAPIDE ET FACILE

Pour un enroulement aisé des grandes dimensions (12 x 6m maximum)



Désignation	Code	Prix TTC
Manivelle winch	13A0101	Sur demande

VOLANT D'ENROULEMENT

POUR COUVERTURE A BARRES HORS-SOL

Le volant d'enroulement permet une manipulation simplifiée des couvertures à barres pour les piscines hors-sol



Désignation	Code	Prix TTC
Volant d'enroulement pour couv. à barres HS	13B0040	109,00€

ACCESSOIRES COUVERTURE A BARRES





PITONS, SEMELLES, BOUCHONS, BANDES, CLIQUETS ET SANGLES



Désignation	Code
1. Piton douille Inox Alu Ø 12mm	16B0025
2. Bouchon "TUBE ROND" noir	13B0104
3. Piton douille à collerette pour plage bois	13B0240
4. Semelle d'usure + 3 rivets Inox	13B0030
5. Bouchon plein	13B0100
6. Bouchon avec cavité carré	13B0102
7. Bande Anti-abrasion. 1 longueur de 13 ml	13R0010
8. Cliquet Inox + anneau "D" côté enroulement	13B0200
9. Sangle avec insert Inox côté enroulement	13B0300
10. Sangle de tension avec anneau "D" côté stockage	13B0308
11. Sangle de tension + passant Inox "S" côté enroulement	13B0312
12. Sangle de rappel (le ml) sur commande (Minimum 8ml)	13B0380

PRIX EN MAGASIN

COUVERTURES ISOTHERMIQUES CECI N'EST PAS UN EQUIPEMENT DE SECURITE

MODELES	EPAISSEUR	AVANTAGE	CARACTERISTIQUES COMMUNES	CARACTERISTIQUES PRODUITS	GARANTIES
 BLEU	300 µ 400 µ 500 µ	La plus économique	 Rétention de LA CHALEUR	Conserve la chaleur la nuit	300 µ : 1 saison d'été
 BLEU / NOIR	400 µ	Très opaque, limite la photosynthèse			 Lorsqu'on possède un abris : conserve la chaleur
 BLEU / ARGENT	400 µ	Bloque une partie des UV responsable des algues	 Limitation de L'ÉVAPORATION	 ALGUES	2 saisons d'été*
 BLEU / OR	500 µ	Couverture résistante. Bloque une partie des UV responsable des algues			 +4 à 6°C
 GRIS TRANSLUCIDE	600 µ	Bloque une partie des UV responsable des algues	 Absence de DÉBRIS	 +4 à 6°C	5 saisons d'été*
 TRANSLUCIDE	500 µ	Transmet le maximum de rayons solaires et de calories			 jusqu'à 8°C
 BUBBLE	500 µ	C'est la couverture la plus résistante et la plus performante	 Limite la CHIMIE		6 saisons d'été*

* Saison d'été dégressives

Tous nos couvertures solaires sont livrés avec une bâchette de protection et 2 sandows pour fixer cette dernière sur l'enrouleur et protéger ainsi votre bâche. Par nature, ce matériau est sujet à variation de dimension (jusqu'à 3%). Un écart sur la longueur et/ou sur la largeur de plus ou moins 1,5% ne peut engendrer de réclamations (normes NF EN ISO 11501 de décembre 2004) APF est seul décideur de la taille et de la répartition des laines lors de la fabrication des couvertures.

TYPES DE FINITION DE LA COUVERTURE ISOTHERMIQUE :

Non bordée, brute de coupe



Bordée côté enrouleur



Bordée 2 côtés



Bordée 4 côtés



RENFORT POLYETHYLENE COUSU SUR 1 LARGEUR, 2 LARGEURS OU 2 LARGEURS ET 2 LONGUEURS

LES ACCESSOIRES COUVERTURE ISOTHERMIQUE

COUVERTURES ISOTHERMIQUES MOUSSE

MOUSSE DE 5 OU 7 MM



Couverture flottante isothermique en mousse Polyéthylène armé bleu traitée anti UV à cellules fermées. La face inférieure est gaufrée équipée d'un film de polyéthylène transparent facilite l'enroulement.

- Très résistante et permettant un entretien aisé.
- Excellente tenue au chlore, absorption d'eau : inférieure à 1% du volume
- Évite l'évaporation ainsi que le fonctionnement intensif du système de déshumidification.
- Protège des impuretés et réduit la consommation d'énergie

MODELE LUXE

Frais de port en sus



MODELE PRESTIGE

Frais de port en sus



ENROULEUR PRESTIGE SURBAISSE

POUR PISCINE DE 4 A 5 X 10 M

2 supports inox soudés Ø 40 mm (finition poli brillant).
2 roues Ø 200 mm.
Axe télescopique en aluminium anodisé renforcé Ø 105 mm.
Un volant bicolore Ø 350 mm poignée tournante.
14 sandows cabiclics avec enrouleur fournis

Désignation	Code	Prix TTC
Enrouleur prestige surbaissé	14A0016	270,00€



GARANTIE
2
ANS

ENROULEUR PRESTIGE

POUR PISCINE DE 5 A 6 X 13 M

2 supports inox soudés Ø 40 mm (finition poli brillant).
2 roues Ø 200 mm.
Axe télescopique en aluminium anodisé renforcé Ø 105 mm.
Un volant bicolore Ø 350 mm poignée tournante.
14 sandows cabiclics avec enrouleur fournis

Désignation	Code	Prix TTC
Enrouleur prestige	14A0018	380,00€



GARANTIE
2
ANS

ACCESSOIRES

SANDOW, BACHETTE ET OEILLET



Désignation	Code
1. Sandow 2 cabiclic, longueur 1,20 m	16A0010
2. Sandow 1 cabiclic et 1 boucle, longueur 1,20 m	16A0012
3. Sandovoile pour bâchette	16A0110
4. Bâchette de protection 6 x 1m avec 2 sandovoiles	16A0102
5. Oeillet à frapper, plastique bleu Ø int. 19 mm	16A0122

PRIX EN MAGASIN

LES ABRIS DE PISCINE

Pourquoi choisir un abri ?

Contrairement aux autres équipements de sécurité, l'abri de piscine vous apporte en plus de la sûreté (norme NF P 90-309) :

- Meilleure stabilité chimique de l'eau (eaux de pluie évacuées à l'extérieur du bassin), économies sur les produits d'entretien
- L'esthétisme avec des finitions soignées qui apportent une plus-value esthétique sur votre piscine
- La protection de la pollution

Le chauffage de l'eau gratuite (augmentation de la température de 6 à 10°C)

- Profiter de votre piscine dans les meilleures conditions plus de 6 mois par an

Pour plus d'information sur les différents modèles nous consulter

2 ans
 GARANTIE
 FONCTIONNEMENT

10 ans
 RESPONSABILITE
 CIVILE
 (PROJET, TRAVAUX)

10 ans
 GARANTIE
 RESPONSABILITE
 DECENNALE


LA GARANTIE
 des produits français

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Sans abri ni chauffage	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
Avec abri sans chauffage	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
Avec abri avec chauffage	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘

ABRI DE PISCINE BAS

L'ABRIS ULTRA BAS DISCRET ET ELEGANT



LES PLUS :

- Structure mobile télescopique harmonieuse teinte gris clair ou gris foncé
- Tous les modules coulissent dans les 2 sens
- Belles finitions, aucune traces d'usinage
- Vitrage exclusivement en polycarbonate
- Volet relevable de 16 cm en bas à chaque façade pour libérer les margelles
- Pièces de fixation au sol intégrées, verrouillage sécurisé aux extrémités
- Profil de guidage, accès coulissant recommandés

LES OPTIONS

- Profil de guidage
- Accès coulissant sur grand module
- 1 ou 2 façades transparentes, grande façade repliable
- Motorisation

ABRI DE PISCINE BAS

L'ABRIS ELEGANT ET SPACIEUX

LES PLUS :

- Structure mobile télescopique harmonieuse teinte gris clair ou gris foncé
- Tous les modules coulissent dans les 2 sens
- Belles finitions, aucune traces d'usinage
- Vitrage exclusivement en polycarbonate
- Volet relevable de 16 cm en bas à chaque façade pour libérer les margelles
- Pièces de fixation au sol intégrées, verrouillage sécurisé aux extrémités
- Profil de guidage, accès coulissant recommandés

LES OPTIONS

- Profil de guidage
- Accès latéral sur grand ou petit module
- 1 ou 2 façades transparentes, façades repliables
- Porte coulissante en façade
- Motorisation



LES TERRASSES MOBILES

Pourquoi choisir une terrasse mobile ?

Contrairement aux autres équipements de sécurité, la terrasse mobile vous apporte en plus de la sûreté (norme NF P 90-309) :

- Economique facture d'eau et d'énergie réduite avec la réduction de déperdition de chaleur
- Lorsque la terrasse est fermée, la piscine est protégée contre les impuretés ce qui limite l'utilisation de produits d'entretien
- Une solution pouvant supporter de lourdes charges
- La terrasse mobile est esthétique et adaptée à l'espace et son environnement
- Un dispositif simple et facile à utiliser

Pour plus d'information sur les différents modèles nous consulter



TERRASSE MOBILE

LA TERRASSE MOBILE POUR UNE DISCRETION ASSURÉE

LES PLUS :

- Discretion assurée pour des piscines de largeur jusqu'à 4,5m
- Terrasse mobile sur rail, composée d'une structure aluminium préassemblée en atelier
- Brosses nylons en périphérie, plaque de propreté pour protéger le bassin des pollutions
- Prévoir un dégagement suffisant pour coulisser la terrasse

LES OPTIONS

- Revêtement type plancher composite
- Isolation thermique complémentaire
- Motorisation



TERRASSE MOBILE TELESCOPIQUE

LA TERRASSE MOBILE POUR UNE DISCRETION ASSURÉE DANS LES PETITS ESPACES



LES PLUS :

- Discretion assurée pour des piscines de largeur jusqu'à 4,5m
- Terrasse mobile sur rail, composée d'une structure aluminium préassemblée en atelier
- Brosses nylons en périphérie, plaque de propreté pour protéger le bassin des pollutions
- Prévoir un dégagement encore plus petit pour coulisser la terrasse

LES OPTIONS

- Revêtement type plancher composite
- Isolation thermique complémentaire
- Motorisation



LES ALARMES DE PISCINE



PRECISIO

L'alarme Precisio a pour mission de détecter l'immersion d'un corps dans un bassin et d'analyser les ondes générées afin de ne pas alerter inutilement les usagers. Des puissantes sirènes intégrées vous permettront d'être avertis en cas de chute d'un corps dans votre piscine.

L'ALARME
PRECISIO **295€ TTC**

Réf. : 10A0014

LES PLUS :

- Précise, disposant des dernières technologies
- Simple, facile à installer s'adapte à la majorité des piscines
- Fiable, une sécurisation optimale de la piscine



ATTENTION ! Un système d'alarme de piscine ne doit pas se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Il ne doit pas non plus se substituer à la responsabilité individuelle.

Modèle	Code	Prix TTC
Precisio	10A0014	295,00€

L'ALARME
ESPIO **425€ TTC**

Réf. : 10A0010

LES PLUS :

- Le 1^{er} détecteur d'immersion qui ne se voit plus
- Simplicité d'installation et d'utilisation
- Remise en route automatique après baignade



ATTENTION ! Un système d'alarme de piscine ne doit pas se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Il ne doit pas non plus se substituer à la responsabilité individuelle.

Modèle	Code	Prix TTC
Espio	10A0010	425,00€



ESPIO

L'innovation au service de l'utilisateur. En cas d'immersion ou de chute dans la piscine, Espio détecte et analyse la vague sous-marine et déclenche une puissante sirène d'alarme. Miniaturisation pour avoir un encombrement minimum. Une autonomie accrue pour une plus grande tranquillité.

LES COUVERTURES D'HIVERNAGE

COUVERTURE D'HIVERNAGE

FILTRANTE DE SECURITE

Filet polypropylène tissé de 150gr/m², assemblage par couture, renfort sur le périmètre par sangle. Débordement de 0,70 m pour piscine < à 70 m² et 0,80 pour piscine de > à 70 m².

1. COUVERTURE FILET "SANGLES"

Sangle polyester tous les 0,75 m environ, renfort cristal de 0,55 m sous margelles, renfort PVC dans les angles, fixation par ressorts inox et pitons "P" de sécurité.

2. COUVERTURE FILET "SANDOWS"

Sangle polyester de 0,55 m sous la couverture, demi-lune inox tous les 1,20 m environ, fixation par sandowclicks et pitons "P" de sécurité.



OFFRES EXCLUSIVES SOLIDPOOL®
EN SAISON

COUVERTURE D'HIVERNAGE

OPAQUE DE SECURITE



Tissu enduit PVC 580gr/m², assemblage par soudure haute fréquence, grille d'évacuation des eaux pluviales avec protection anti-UV en sous-face. Débordement de 0,70 m pour piscine < à 70 m² et 0,80 pour piscine de > à 70 m².

1. COUVERTURE OPAQUE "SANGLES"

Renfort sur le périmètre par sangles polyester cousues, sangles et renfort cristal de 0,55 m sous margelles tous les 1,40 m environ, fixation par ressorts inox et pitons "P" de sécurité.

2. COUVERTURE OPAQUE "SANDOWS"

Ourllet soudé sur le périmètre avec double œillets inox tous les 1 m environ, fixation par sandowclicks et pitons "P" de sécurité.

OFFRES EXCLUSIVES SOLIDPOOL®
EN SAISON

ACCESSOIRES HIVERNAGE



Désignation	Code
1. Piton douille Inox Alu Ø 12mm	16B0025
2. Fourreau en inox	16B0030
3. Ressort dynamométrique en inox	16B0060
4. Piton gazon inox II 350mm Ø 6mm	16D0015
5. Piton "P" inox sécurité Ø 6mm	16B0010
6. Cabliclic bleu longueur 26 cm	16B0060
7. Sandowclick beige 60 cm avec 2 embouts crochets métal	16B0070
8. Arrêt de sandow plastique	16B0120
9. Boudin d'eau bleu longueur 2 x 0,25m	16B0215
10. Bouchon à ailettes 2"	16B0240
11. Douchon à ailettes 1 1/2"	16D0230
12. Bouchon à ailette métal 1"	16B0220
13. Glzzmos	16B0210
14. Flotteur lesté longueur 50 cm	16B0205

PRIX EN MAGASIN

ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

FILTRATION
DE L'EAULA PISCINE
CONNECTÉETRAITEMENT
DE L'EAUNETTOYAGE
DU BASSINCHAUFFAGE
DE L'EAULOISIRS, SPAS
ET ACCESSOIRESCONSTRUCTION
SOLIDPOOL

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE
CONSTRUCTIONEQUIPEMENTS
DE SECURITEELECTRICITE
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

SolidPool®
Fabricant de piscines

AIDE AU CHOIX COFFRET ELECTRIQUE

COMMENT CHOISIR SON COFFRET ELECTRIQUE ?

Pour choisir le type de coffret à utiliser, on répertorie d'abord tout le matériel électrique de la piscine à protéger : à savoir la pompe de filtration, les projecteurs et en option le surpresseur, l'air blower...

ATTENTION ! Il est **IMPORTANT** que l'installation et la mise en service d'un coffret électrique soient effectuées par une personne dûment qualifiée.

Pour choisir le type de coffret à utiliser, on répertorie d'abord tout le matériel électrique de la piscine à protéger : à la pompe de filtration, le surpresseur, l'air blower, les projecteurs...

Puissance absorbée : Les pompes utilisées pour les piscines ont des moteurs asynchrones, leur bobinage provoque des effets d'induction qui affectent la puissance réelle absorbée. On obtient alors : $P = U \times I \times \text{COSJ}$ où COSJ est le facteur de puissance spécifique à la pompe.

Comme ce facteur de puissance varie en fonction de la puissance et suivant le constructeur de la pompe, il est difficile de prédire à partir de la puissance l'intensité du courant absorbé ainsi que le disjoncteur moteur à utiliser.

C'est généralement la puissance restituée par la pompe qui est affichée sur sa plaque signalétique et qui tient compte du rendement du moteur.

L'intensité absorbée peut cependant être estimée à partir de la table ci dessous :

INTENSITES ABSORBEES, CALIBRAGE DES DISJONCTEURS					
Moteurs monophasés 230 V		Puissance		Moteurs triphasés 400 V	
Calibre disjoncteur (A)	Intensité absorbée (A)	Cheval-vapeur (CV)	Kilowatt (kW)	Calibre disjoncteur (A)	Intensité absorbée (A)
1.6 / 2.5	2.2	0.33	0.25	1 / 1.6	0.9
2.5 / 4	3.12	0.5	0.37	1 / 1.6	1.2
4 / 6.3	4.76	0.75	0.55	1.6 / 2.5	1.6
4 / 6.3	6.01	1	0.75	1.6 / 2.5	2
6 / 10	7.6	1.5	1.1	2.5 / 4	2.8
10 / 14	10.4	1.5	2	2.5 / 4	3.6
		3	2.2	4 / 6.3	5.1
		4	3	6 / 10	6.8

COMMENT CHOISIR SON DISJONCTEUR ?

On adapte la puissance du disjoncteur à celle de la pompe pour protéger le moteur.

POMPE PISCINE	0,5 CV	0,75 CV	1 CV	1,5 CV	2 CV	3 CV
Monophasé 220 V	2.4 / 4 A	4 / 6.3 A	6.3 / 10 A	6.3 / 10 A	6.3 / 10 A	10 / 14 A
Triphasé 380 V	1.6 / 2.4 A	1.6 / 2.4 A	1.6 / 2.4 A	2.4 / 4 A	2.4 / 4 A	4 / 6.3 A

COMMENT CHOISIR SON CABLE DE PROJECTEUR ?

Ne pas sous dimensionner le câble d'alimentation de ses projecteurs. Un câble sous-dimensionné ne donnera pas 12 V aux projecteurs, l'éclairage sera moins puissant et joli, de plus le câble chauffera et pourra fondre dans sa gaine ...

PROJECTEURS	4MM ²	6MM ²	10MM ²	16MM ²	25MM ²	35MM ²
300 VA	2.1 m	3.2 m	5.3 m	8.5 m	13.3 m	18.8 m
600 VA	1.1 m	1.6 m	2.7 m	4.3 m	6.7 m	9.3 m

Longueur de câble électrique (pour 5% de chute de tension maxi).

POUR 2 PROJECTEURS LED, UN CÂBLE DE 1,5MM² SERA SUFFISANT JUSQU'À 50M.

LES COFFRETS ELECTRIQUES

LE COFFRET ELECTRIQUE

CONNECT BOX

A PARTIR DE :

599€^{TTC}



Dimension : 310 x 215 x 110mm.

Alimentation : 230 Vac 50/60Hz 15VA. Le boîtier doit être connecté sur une ligne électrique protégeant l'installation et les personnes. (se référer aux normes piscine).

Module radio : Bluetooth 4.2

Types de sorties : - 1 sortie pour pompe de filtration 1000W AC3 sous 230Vac/contacteur 16A 230Vac (charge résistive).

- 1 sortie 12Vac pour éclairage projecteurs led 40W max. (charge résistive)/fusible 4AT format 5 x 20mm.

Touches : Appairage, marche forcée de la filtration.

Sondes de température : câble de 2,5m avec élément encapsulé/résiné dans une protection en inox.

Smartphone : android 5.0 minimum ou iOS 9.3 minimum/ smartphone équipé du Bluetooth Low Energy.

Désignation	Code	Prix TTC
Coffret connect box lite SolidPOOL	31A0500	599,00€

LE COFFRET ELECTRIQUE

BASIC K

A PARTIR DE :

239€^{TTC}

LES PLUS :

- Le coffret assure la commande et la protection des appareils électriques de votre installation
- Coffret IP55 avec façade fumée
- Disjoncteur de protecteur (DPN)

Disjoncteur magnéto-thermique protection moteur
Contacteur moteur
Horloge journalière programmable par tranche de 30 minutes
Interrupteur 3 positions (filtration)
Interrupteur 2 positions (projecteur)
Bornier de mise à la terre
Dimensions : 436 x 310 x 147 mm



LA GARANTIE
de produits français



Désignation	Code	Prix TTC
Coffret Basic K 100 VA + disjoncteur 2.5/4 A	31A2010	239,00€
Coffret Basic K 100 VA + disjoncteur 4/6.3 A	31A2012	239,00€
Coffret Basic K 100 VA + disjoncteur 6.3/10 A	31A2014	239,00€

NOTRE SELECTION



A PARTIR DE :

199€^{TTC}**Ouverture facile** par charnière !

LES COFFRETS ELECTRIQUES

LE COFFRET ELECTRIQUE

COFFRET EA



Bouton contact étanche

Il reste sur le rail de la place pour par exemple ajouter un disjoncteur pour une PAC, un relais supplémentaire etc...



Face avant montée sur charnière

LES PLUS :

- Coffret en ABS
- Horloge apparente
- Place disponible pour ajout de disjoncteur

Dimension : Largeur 232 x Hauteur 407 x Profondeur 110mm.

Modèle	Code	Prix ^{TTC}
Coffret EA filtration + transfo 100 VA + disj. 2,5/4 A	31B0100	199,00€
Coffret EA filtration + transfo 100 VA + disj. 4/6,3 A	31B0102	199,00€
Coffret EA filtration + transfo 100 VA + disj. 6,3/10 A	31B0104	199,00€
Coffret EA filtration + transfo 300 VA + disj. 4/6,3 A	31B0122	219,00€
Coffret EA filtration + transfo 300 VA + disj. 6,3/10 A	31B0124	219,00€

LES COFFRETS ELECTRIQUES

TELECOMMANDE UNIVERSELLE

MARCHE/ARRÊT

Module à brancher sur l'appareil à contrôler à distance (max. 1000W). La portée entre le récepteur et la télécommande est de 50m.
Ex. : LEDs blanches ou couleurs, halogène, nage à contre-courant,...

Fonctionne comme un simple interrupteur marche arrêt.
Télécommande 2 boutons ON/OFF



Désignation	Code	Prix TTC
Télécommande universelle marche/arrêt	35E0410	74,00€

COFFRET LOCAL TECHNIQUE

POUR PAC, VOLET AUTOMATIQUE...

Dimension : 275 x 220 x 140mm
4 départs 16 A + 1 prise : IP 65.

Permet d'alimenter les options :
- Pompe à chaleur
- Volet automatique...



Désignation	Code	Prix TTC
Coffret local technique	31D0300	299,00€

COFFRET PNEUMATIQUE

1 FONCTION

Coffret électrique pour pompe balnéo, blower, nage à contre-courant.



Désignation	Code	Prix TTC
Triphasé avec disjoncteur 4/6.3 A	31E0500	197,00€
Monophasé avec disjoncteur 9/14 A	31E0502	197,00€

FILTRATION OU BALAI

AVEC HORLOGE EASY

Dimension :
hauteur 16cm x largeur 16cm



Désignation	Code	Prix TTC
Filtration ou balai avec horloge Easy	31B0010	140,00€

COFFRET NIVEAU

POUR SKIMMER

Dédié aux piscines avec Skimmer et aux Spas. Il assure aussi la fonction coffret hors gel. Sonde réglable qui coulisse sur le support et détecte la présence d'eau sans contact électrique. Electrovanne 24V à prévoir en supplément.



Désignation	Code	Prix TTC
Coffret niveau pour skimmer	31D0620	660,00€

ELECTROVANNE

VANNE COMMANDEE ELECTRIQUEMENT

Grâce à cette vanne il est possible d'agir sur le débit d'un fluide dans un circuit par un signal électrique.
Taraudée en 1", 24 volts



Désignation	Code	Prix TTC
Electrovanne	31C0600	90,00€

COFFRET HORS GEL

ELECTRONIQUE

Adaptable sur coffret existant. Scuils réglables. Affichage digital 3 chiffres avec point décimal de la température.
Principe : marche forcée de la pompe de filtration à -1°C et arrêt de la pompe à 0°C (réglable).



VOIR
PROMO DE SAISON

Désignation	Code
Coffret hors gel électronique	31D0010

COFFRET HORS GEL

MECANIQUE

Dispositif hors gel adaptable sur coffret existant. Réglage manuel de la température d'enclenchement.



VOIR
PROMO DE SAISON

Désignation	Code
Coffret hors gel mécanique	31D0020

LES ACCESSOIRES ELECTRIQUES

GAINE POUR CABLE

EN COURONNE

Vendu par couronne de 50m
Dimension :
50m x Ø40mm (extérieur)
Ø32mm (intérieur)



Désignation	Code	Prix TTC
Gaine pour câble couronne de 50m	31C0345	60,00€

HORLOGE JOURNALIERE

A ENCASTRER

Horloge de programmation
Maximum 16A 220 V.



Désignation	Code	Prix TTC
Horloges journalières s/réserve de marche	31C0204	43,50€
Horloges journalières a/réserve de marche	31C0206	78,00€

HORLOGE JOURNALIERE

MODULAIRE

Horloge de programmation
Maximum 16A 220 V



Désignation	Code	Prix TTC
Horloges journalières s/réserve de marche	31C0200	48,00€
Horloges journalières a/réserve de marche	31C0202	88,00€

DISJONCTEUR MOTEUR

MONOPI IASE/TRIPI IASE

Photo non contractuelle

Désignation	Code	Prix TTC
Disj. mono/tri 2.5 à 4A	31C0012	49,90€
Disj. mono/tri 4 à 6A	31C0014	49,90€
Disj. mono/tri 6 à 10A	31C0016	49,90€
Disj. mono/tri 9 à 14A	31C0018	49,90€



TRANSFORMATEUR MOULE

220/12V

Désignation	Code	Prix TTC
Maxi 100 VA 12 V	31C0110	119,00€
Maxi 300 VA 12 V	31C0112	146,00€
Maxi 600 VA 12 V	31C0114	216,00€



DIFFERENTIEL 30MA

25A BIPOLAIRE

Ce dispositif protège les
personnes en cas de défaut
des appareils.



Désignation	Code	Prix TTC
Différentiel 30MA 25A bipolaire	31C0325	64,00€

INTERRUPTEUR MODULAIRE

1POSITION 230 V

Interrupteur ON/OFF 20 A



Désignation	Code	Prix TTC
Interrupteur modulaire 1 position 230V	31C0414	19,00€

CONTACTEUR TETRAPOLAIRE

230V/4KW

Appelé aussi relais



Désignation	Code	Prix TTC
Contacteur tétrapolaire 230V/4KW	31C0300	33,00€

TRANSFORMATEUR NU

220/12V



Désignation	Code	Prix TTC
Transformateur nu maxi 100 VA 12 V	31C0100	54,00€
Transformateur nu maxi 300 VA 12 V	31C0102	98,00€
Transformateur nu maxi 600 VA 12 V	31C0104	139,00€

TELERUPTEUR MODULAIRE

230V

Maximum 16A 220 V
Utilisé dans les coffrets de
nage à contre-courant.



Désignation	Code	Prix TTC
Télérupteur modulaire 230 V	31C0320	34,00€

LES ACCESSOIRES ELECTRIQUES

INTERRUPTEUR ON/OFF

COMMANDE PROJECTEURS

Interrupteur marche / arrêt pour commande projecteurs.



Désignation	Code	Prix TTC
Interrupteur marche/arrêt	31C0400	9,90€

INVERSEUR ON/OFF

COMMANDE POMPE DE FILTRATION

Inverseur marche / arrêt manuel pour commande pompe de filtration.



Désignation	Code	Prix TTC
Inverseur marche / arrêt	31C0402	9,90€

INTERRUPTEUR NOIR

MARCHE / ARRÊT

Couleur noir, dimension : 11 x 30mm



Désignation	Code	Prix TTC
Interrupteur noir	31C0416	12,00€

INTERRUPTEUR SANS VOYANT

MARCHE / ARRÊT

Interrupteur sans voyant marche / arrêt Ø20mm pour commande projecteurs.



Désignation	Code	Prix TTC
Interrupteur sans voyant marche / arrêt	31C0408	8,50€

INVERSEUR SANS VOYANT

MARCHE / ARRÊT / MANUEL

Inverseur sans voyant marche / arrêt / manuel Ø20mm pour commande pompe de filtration.



Désignation	Code	Prix TTC
Inverseur sans voyant marche / arrêt / manuel	31C0410	11,90€

INTERRUPTEUR VOYANT VERT

MARCHE / ARRÊT

Interrupteur voyant vert marche / arrêt Ø20mm



Désignation	Code	Prix TTC
Interrupteur voyant vert marche / arrêt	31C0412	11,90€

INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT

INTERRUPTEURS LUMINEUX

Interrupteurs marche / arrêt lumineux orange/rouge. Dimension : 11 x 30mm



Désignation	Code	Prix TTC
Interrupteur marche / arrêt lumineux orange	31C0404	11,90€
Interrupteur marche / arrêt lumineux rouge	31C0406	11,90€

RECEPTEUR PNEUMATIQUE

POUR COFFRET NAGE A CONTRE-COURANT

Utilisé dans les coffrets de nage à contre-courant sans télérupteur. Maximum 16A 220 V.



Désignation	Code	Prix TTC
Récepteur pneumatique auto maintien	31C0305	30,00€
Récepteur pneumatique impulsion	31C0310	31,00€

RECEPTEUR PNEUMATIQUE

POUR COFFRET NAGE A CONTRE-COURANT

Récepteur pneumatique à impulsion.



Désignation	Code	Prix TTC
Récepteur pneumatique à impulsion	31C0315	59,00€

FUSIBLE 5X20

200mA

Fusible 5x20, 200mA, retardé.




Désignation	Code	Prix TTC
Fusible 5x20 200mA	31C0340	1,40€

FUSIBLE 10,3X38

COMMANDE POMPE DE FILTRATION

Fusible 10,3x38, 10A, retardé



Désignation	Code	Prix TTC
Fusible 10,3x38 10A	31C0330	1,90€

FUSIBLE 30A

TYPE AUTO

Fusible 30A, type auto



Désignation	Code	Prix TTC
Fusible 30A type auto	31C0335	4,90€

AIDE AU CHOIX ECLAIRAGE DE PISCINE

COMMENT CHOISIR SON ECLAIRAGE DE PISCINE ?

Illuminer sa piscine, c'est profiter de son jardin et son bassin même la nuit. Il faudra choisir l'éclairage le plus adapté à votre piscine et vos envies. Il est important de savoir si vous souhaitez éclairer le fond, les escaliers, avoir une lumière d'ambiance ou lumière pour une utilisation nocturne de la piscine.

Le choix de l'éclairage est à déterminer avant la construction de sa piscine car les projecteurs sont des pièces à sceller qui seront intégrées à même la structure de votre bassin. Un éclairage adapté apportera une harmonie, de la modernité et de l'esthétisme à votre piscine et son espace environnant.

ATTENTION !

Si vous avez choisi un revêtement de couleur plutôt sombre, nous vous conseillons d'opter pour un éclairage blanc. De manière générale les éclairages de couleurs blanches servent à bien illuminer votre piscine alors que les éclairages de couleurs servent à avoir un jeu ludique d'ambiance sur votre bassin.

QUEL PROJECTEUR EST ADAPTE A MA PISCINE ?

En général une piscine doit diffuser une lumière minimum de 80 lumens/m² (lumière blanche), il faut suffire de multiplier cette donnée par le nombre de m² de votre piscine.

Nombre de lumens (lm) nécessaires = 80 lm/m² x m² de votre piscine

EXEMPLE :

Une piscine de 6m x 3m = 18m² : 80(lm) x 18m² = 1440 lumens.

Par conséquent pour une piscine de 6m x 3m, vous aurez besoin d'un projecteur à LED blanc de 1400/1500 lumens.

Une piscine de 8m x 4m = 32m² : 80(lm) x 32m² = 2560 lumens.

Par conséquent pour une piscine de 8m x 4m, vous aurez besoin d'un projecteur à LED blanc de 2500/2600 lumens ou 2 projecteurs à LED blancs de 1400/1500 lumens.



L'ECLAIRAGE MONOCHROME BLANC 3 TYPES :

Blanc chaud qui se rapproche du jaune avec un rendu plus chaleureux

Blanc neutre qui est un blanc pur

Blanc froid qui tend vers le bleu pour avoir une eau cristalline



L'ECLAIRAGE COULEUR :

Changez d'ambiance lumineuse et jouez sur la lumière selon vos envies. Gérez l'intensité, la couleur avec une télécommande.

L'ECLAIRAGE DE PISCINE

AMPOULES LED

DE REMPLACEMENT

Ampoules LED de dernière technologie qui procurent un flux lumineux EXCEPTIONNEL. EN VERSIONS COULEURS, les trois couleurs de base sont intégrées sur des LED différentes et offrent un mélange des couleurs et un rendu optimal des 10 couleurs proposées. Disponible en version 6 LED ou 12 LED pour les versions blanches et 12 LED pour les versions couleurs.

Les ampoules (sauf halogène) s'adaptent sur presque toutes les niches du marché.

Produits exclusifs ! TECHNOLOGIE OSRAM

La qualité optimale de la lumière et une durée de vie plus longue que les lampes standards !

La qualité à un prix !!!



Désignation	Code	Prix TTC
Ampoule 6 LED blanche 1500 lm 19 W	35E0100	120,00€
Ampoule 12 LED blanche 2600 lm 36 W	35F0110	222,00€
Ampoule 12 LED couleur 850 lm 28 W	35E0150	295,00€

PROJECTEUR AQUA

PROJECTEUR LED RING OU COULEUR

- Proj. AQUA led blanc 1650lm avec passe câble et niche.

- Proj. AQUA led couleur 850lm avec passe câble, niche et télécommande.



Désignation	Code	Prix TTC
Projecteur aqua led blanc 1650lm	35A5110	240,00€
Projecteur aqua led couleur 850lm	35A5150	393,00€
Enjoliveur de projecteur couleur		21,00€

BOITE DE CONNEXION AQUA

POUR PROJECTEUR

Permet la connexion entre le câble d'un projecteur piscine à l'alimentation reliée au transformateur, au niveau du coffret de commande de la piscine.



Désignation	Code	Prix TTC
Boîte de connexion AQUA	35A6010	29,90€

PROJECTEUR 12V LED

SANS NICHE

- Projecteur 12V led blanc 2600lm 42 watts (sans niche).

Livré avec 2,4ml de câble (2 x 1,5mm²)

- Projecteur 12V led couleur 850lm 36 watts (sans niche).

Livré avec 2,4ml de câble (2 x 1,5mm²)



Désignation	Code	Prix TTC
Projecteur 12V led blanc 2500lm (sans niche) Existe en couleur sable, gris clair, bleu et gris anthracite.	20B0061	260,00€
Projecteur 12V led couleur 1200lm (sans niche) Existe en couleur sable, gris clair, bleu et gris anthracite.	20B0066	320,00€

NICHE ET PASSE CÂBLE

GAINE FLEXIBLE

Niche et passe câble pour projecteur 12V LED.



Désignation	Code	Prix TTC
Niche et passe câble pour proj. 12V LED	20B0070	37,00€

BOITIER PORTEUR

AVEC TELECOMMANDE

Boîtier porteur avec télécommande pour projecteur led couleur. Permet de piloter jusqu'à 4 projecteurs couleurs.



Désignation	Code	Prix TTC
Boîtier de courant porteur	35E0400	130,00€

BOITE DE CONNEXION

POUR PROJECTEUR

Raccordement de Ø50mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Boîte de connexion	20B0080	23,90€

TELECOMMANDE

UNIVERSELLE

Télécommande universelle marche/arrêt.



Désignation	Code	Prix TTC
Télécommande universelle	35E0410	74,00€

AMPOULES LED

SANS CORPS DE LAMPE

Ampoule LED de remplacement sans corps de lampe.



Désignation	Code	Prix TTC
Ampoules led sans corps de lampe	35E0040	132,00€

PROJECTEUR LED

BLANC FROID 1400 LUMENS 28W

Le projecteur se visse dans la buse de refoulement. Le câble d'alimentation passe par dessus la paroi de la piscine. Dimension Ø254 x H 384mm.

Fourni avec un boîtier d'alimentation qui se branche directement dans toute prise de maison ou jardin standard. (dans la limite des stocks disponibles)



Désignation	Code	Prix TTC
Projecteur LED blanc froid	22D0060	159,90€

LA PLOMBERIE

FILTRATION
DE L'EAU

LA PISCINE
CONNECTÉE

TRAITEMENT
DE L'EAU

NETTOYAGE
DU BASSIN

CHAUFFAGE
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION
SOLIDPOOL

REVÊTEMENTS

EQUIPEMENTS DE
CONSTRUCTION

EQUIPEMENTS
DE SECURITE

ELECTRICITE
& ECLAIRAGE


PLOMBERIE

SolidPool[®]
Fabricant de piscines

AIDE AU CHOIX PLOMBERIE DE PISCINE

COMMENT CHOISIR SES RACCORDS DE PISCINE ?

ON EQUILIBRE LES TUYAUX AVEC DE TES POSES EN BAS DU MURS SUR LA DALLE.



TRAVERSEE DE PAROI

Couper la traversée de paroi au ras du mur, et coller un morceau de tube à l'intérieur, puis se reprendre sur ce tube pour coller soit directement le coude (en Ø 50), ou soit en intercalant une réduction 50/63 (cas du Ø 63).



EN SAVOIR + LES ETAPES

Ne pas coller à une température inférieure à 5°C. L'assemblage doit être réalisé dans la minute. La colle ne doit pas être sèche lors de l'assemblage, si c'est le cas, recouvrir d'une nouvelle couche de colle.



Veillez à bien ébavurer et chanfreiner le tuyau ou le tube pour éviter de pousser la colle au fond du raccord.



Bien dépolir avec du papier de verre le tuyau et le raccord, puis nettoyer les deux parties avec le décappant.



Enduire d'une couche uniforme et régulière, d'abord sur l'entrée de l'ombituro puis sur la totalité du bout mâle, en terminant dans le sens longitudinal.




Emboîter à fond jusqu'au repère initialement tracé. Eliminer les excédents de colle, ne pas contraindre à l'assemblage pendant 2 min pour le rigide et 3h pour le tuyau souple. Mise en pression 24h après.

ATTENTION !

Il faut toujours descendre les tuyaux en bas de fouille pour les faire reposer sur le radier. On mettra du sable dessus pour les protéger des pierres. Sans cette précaution le foisonnement de la terre cassera vos tuyaux !

1. Le tuyau de la prise balai sera tiré en rigide en cas d'utilisation d'un surpresseur.

2. Il faut que la dalle de la piscine déborde d'au moins 30 cm des murs, afin de poser les tuyaux sur la dalle.



LES RACCORDS DE PLOMBERIE

UNION F X F

A COLLER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32mm	36B0230	9,60€
Ø 50mm	36B0234	7,10€
Ø 63mm	36B0236	11,20€

UNION F X M

FII FTF



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32 x 1"	36B0250	7,10€
Ø 50 x 1"1/2	36B0254	7,30€
Ø 50 x 2"	36B0258	9,30€
Ø 63 x 2"	36B0262	13,30€

TRAVERSEE

DF CI OISON



Réf.	Code	Prix TTC
25 x 32 x 1"	36B0900	24,20€
32 x 40 x 1"1/4	36B0902	27,40€
50 x 63 x 2"	36B0904	36,00€

EMBOUIT F X M

FII FTF



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32 x 1"	36B0204	2,60€
Ø 50 x 1"1/2	36B0206	4,00€
Ø 50 x 2"	36B0208	4,10€
Ø 63 x 2"	36B0210	4,30€

REDUCTION SIMPLE

F X M



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50 x 32	36B0402	2,60€
Ø 50 x 40	36B0404	2,80€
Ø 63 x 50	36B0406	2,80€

MANCHON F X F

A COLLER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0160	2,90€
Ø 50	36B0164	2,60€
Ø 63	36B0166	3,90€

JOINT TORIQUE

POUR VANNE STANDARD



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36D0200	1,50€
Ø 50	36D0204	1,50€
Ø 63	36D0206	1,50€

EMBOUIT CANNELE

A COLLER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50 x 38	36D0912	7,00€
Ø 63	36B0914	9,40€

EMBOUIT CANNELE

A VISSER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 25 x 1"	36B0916	6,40€
Ø 50 x 2"	36B0922	10,50€

MANCHON F X F

TARAUDE



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50 x 1"1/2	36B0182	4,30€
Ø 63 x 2"	36B0184	6,50€

90° F X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0050	1,90€
Ø 50	36B0054	2,40€
Ø 63	36B0056	4,50€

45° F X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0060	2,50€
Ø 50	36B0064	2,70€
Ø 63	36B0066	4,80€

90° REDUIT

F X M X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50 x 50/40	36B0090	4,90€
Ø 63 x 63/50	36B0092	8,40€

COURBE EN S



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0070	8,40€

COURBE 90°

F X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0080	8,30€
Ø 50	36B0084	12,40€
Ø 63	36B0086	18,00€

COLLECTEUR



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0140	19,20€
Ø 63	36B0142	33,20€

TE 90° F X F X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0100	3,60€
Ø 50	36B0104	4,00€
Ø 63	36B0106	5,50€

TE 45° F X F X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0110	14,40€
Ø 50	36B0112	16,80€
Ø 63	36B0114	18,00€

CROIX F X F X F X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0120	9,40€
Ø 63	36B0122	15,30€

BOUCHON F

A COLLER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0300	2,30€
Ø 50	36B0302	3,60€
Ø 63	36B0304	4,80€

LES RACCORDS DE PLOMBERIE

BOUCHON M

A VISSER



Réf.	Code	Prix TTC
1"	36B0310	3,40€
1" 1/2	36B0312	5,70€
2"	36B0314	6,90€

MAMELON M/M

FGAI



Réf.	Code	Prix TTC
3/4"	36B0940	2,50€
1"	36B0942	3,10€
1" 1/4	36B0944	3,40€
1" 1/2	36B0946	4,40€
2"	36B0948	6,30€

MAMELON M/M

RFDUIT



Réf.	Code	Prix TTC
1" x 3/4"	36B0962	3,00€
1" 1/4 x 1"	36B0964	3,40€
1" 1/2 x 1" 1/4	36B0966	3,70€
2" x 1" 1/2	36B0960	4,60€

MANCHON ALLONGE

A COLLER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0174	3,60€
Ø 63	36B0176	5,00€

ANTI-RETOUR

A RESSORT TRANSPARENT



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36D0850	27,00€
Ø 63	36B0852	35,60€

VANNE 3 VOIES

MANUELLE A COLLER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36D0750	35,60€
Ø 63	36B0752	50,70€

VANNE GUILLOTINE

A COLLER (3,5 BAR MAXI.)



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36D0800	19,70€
Ø 63	36B0802	24,80€

ANTI-RETOUR

TRANSPARENT



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36D0820	75,40€
Ø 63	36B0822	91,40€

CLAPET A BATTANT

TRANSPARENT



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0860	26,00€
Ø 63	36B0862	32,90€

COLLIER SUPPORT



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0534	5,40€
Ø 63	36B0536	7,00€

BLOC A RELEVER

COLLIER 1 CM



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0535	2,00€
Ø 63	36B0537	4,00€

COLLIER

DE PRISE EN CHARGE



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50 x 1/2"	36B0502	3,70€
Ø 63 x 1/2"	36B0504	5,40€

ANTI-RETOUR

A BOULE



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0830	42,80€
Ø 63	36B0832	57,60€

VANNE ORION

VANNE F X F

La poignée tourne même si on serre fort les 2 unions.



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0708	14,00€
Ø 50	36B0710	15,60€
Ø 63	36B0712	22,80€

VANNE FIP

VANNE F X F

Grâce à son crantage et sa poignée, il est très facile de serrer ou desserrer les unions.



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0600	19,00€
Ø 50	36B0604	22,00€
Ø 63	36B0608	36,00€

ATTENTION ! Une vanne se manipule souvent pour le fonctionnement d'une piscine.

HAUT DE GAMME

16 BARS

Le mètre linéaire. Vendu par barres de 3m.



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36A0010	4,50€
Ø 50	36A0014	5,20€
Ø 63	36A0016	8,30€

TUBE TRANSPARENT

16 BARS

Permet de vérifier le passage et la turbidité de l'eau. Vendu par section de 50cm.



Réf.	Code
Ø 50	36A0090
Ø 63	36A0092

PRIX EN MAGASIN

PVC SOUPLE

LE METRE LINEAIRE



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36A0112	5,40€
Ø 63	36A0118	8,70€

Vendu exclusivement en couronne de 25 m



A PARTIR DE :

9,30€^{TTC}

LE METRE LINEAIRE / VENDU PAR COURONNE DE 25M


LE TUYAU

B-ACTIVE

B - Active est une nouvelle génération de tuyaux enterrables pour piscine.

Les avantages :

- Une garantie et une assurance couvrant les frais de remplacement valable 10 ans.
- Excellente résistance à l'écrasement, flexibilité très élevée et un rayon de courbure serré !
- Une pellicule spéciale pour une protection totale, anti-chlore et acides.
- La spirale de renfort en PVC anti-choc et anti-écrasement
- La tracabilité de la garantie : inscription indélébile



TRAÇABILITÉ GARANTIE
Marquage en sous-couche indélébile.

**RÉSISTANCE GARANTIE**

Le revêtement de la spirale rigide (Spiral Protection Barrier) fait fonction de barrière et prévient la fragilisation précoce due à l'ESC (Fissuration sous Contrainte dans un Environnement donné ou Environmental Stress Cracking).

**FLEXIBILITÉ GARANTIE**

La spirale avec section D-Shape offre une résistance maximale à l'écrasement (jusqu'à 34 kN/m²) qui, combinée à l'utilisation de matériaux de qualité supérieure, permet une flexibilité élevée et un rayon de courbure minimal (jusqu'à 125 mm).

**PROTECTION GARANTIE**

La pellicule CDS (Chlorine Defence System ou Protection Anti-chlore) offre une protection élevée contre l'eau ayant un fort contenu de chlore et l'environnement acide, garantissant ainsi la longévité du tuyau.

Désignation	Code	Prix ^{TTC}
B-active Ø 50	36A0210	9,30€
B-active Ø 63	36A0212	11,70€



MADE IN ITALY

LES KITS DE PLOMBERIE

ATTENTION ! " **JOUEZ LA SECURITE !** Tous nos raccords sont en 16 bars, fabriqués en Europe, de qualité premium, peu chargés en talc et conformes aux recommandations **AFNOR**. "

KIT COMPLET

Ø50**COMPRENANT :**

- 5 Vannes Ø50
- 30 Coudes 90°
- 7 Coudes 45°
- 4 Manchons FF
- 1 Croix
- 5 Tés
- 2 Embouts 63x50x2"
- 2 Embouts 63x50x1" 1/2
- 2 Réductions 50/63
- 3 Unions MF 50x 1" 1/2
- 1 Décapant 500 ml
- 2 Colle Pool-tite 237ml
- 1 Rouleau de téflon

Réf.	Code	Prix ^{TTC}
Kit Ø 50	36B0020	260,00€

KIT COMPLET

Ø63**COMPRENANT :**

- 5 Vannes Ø63
- 30 Coudes 90°
- 7 Coudes 45°
- 6 Manchons FF
- 1 Croix
- 5 Tés
- 2 Embouts 63x50x2"
- 6 Réductions 50/63
- 3 Unions MF 63 x 2"
- 1 Décapant 500 ml
- 2 Colle Pool-tite 237ml
- 1 Rouleau de téflon

Réf.	Code	Prix ^{TTC}
Kit Ø 63	36B0022	369,00€



LES ACCESSOIRES DE PLOMBERIE

MASTIC COLLE MS POLYMERE I HYBRIDE

Utilisable sans pistolet.
Tube de 125ml.



Désignation	Code	Prix TTC
Mastic colle MS polymère	37B0162	21,00€

COLLE ABS TUBE DE 125 ML

Permet de réparer les pièces à sceller par collage ou enduction d'ABS. Répare les skimmers fendus, les niches de projecteur qui fuient etc...



Désignation	Code	Prix TTC
Colle ABS tube de 125 ml	37B0010	15,80€

MASTIC'PISCINES CARTOUCHE 310 ML

Pour la réalisation durable de collages, de joints et pour le colmatage de fuites, même sous l'eau. Voir consigne sur le produit.



Désignation	Code	Prix TTC
Mastic' piscines 310ml	37B0170	23,50€

SCELLEMENT ACIER CARTOUCHE DE 350 GR

Durée de vie du mélange 45 à 90 minutes. Le mélange se fait dans la cartouche à l'aide du piston mélangeur. Produit exempt de solvant et plastifiant. Voir conseil d'utilisation sur le produit.



Désignation	Code	Prix TTC
Scellement acier 350 gr	37B0124	26,50€

RUBAN SILICONE ROULEAU DE 5 M X 14 MM

Se substitue à la filasse et aux rubans PTFE. Se repositionne et reste étanche. Rouleau de 5 m x 14 mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Ruban silicone	36D0140	5,90€

TEFLON HAUTE DENSITE

Rouleau de 12 m x12 mm. Epaisseur 0,1 mm.



Conseil :
Dérouler le ruban de téflon dans le sens du vissage avec un chevauchement de moitié, tout en exerçant une tension modérée.

Désignation	Code	Prix TTC
Téflon haute densité	36D0120	2,30€

TEFLON STANDARD

Rouleau de 12 m x12 mm. Epaisseur 0,075 mm.



Conseil :
Dérouler le ruban de téflon dans le sens du vissage avec un chevauchement de moitié, tout en exerçant une tension modérée.

Désignation	Code	Prix TTC
Téflon standard	36D0100	2,10€

COLLE POOL-TITE® COLLE IMMEDIATE

Peut-être appliquée sur des surfaces humides ou mouillées. Collage immédiat sous pression et empêche toute dégradation du tube.



Désignation	Code
Pot de 118 ml	36C0010
Pot de 237 ml	36C0014
Pot de 473 ml	36C0018

VENTUE EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS

COLLE PVC SOLIDPOOL®

Colle spéciale pour assemblage tubes et tuyaux flexibles PVC.



Désignation	Code	Prix TTC
Colle PVC SolidPOOL 250ml	36C0052	12,90€
Colle PVC SolidPOOL 500ml	36C0056	19,90€

DECAPANT PVC BIDON SOUPLE

Versement goutte à goutte.



Désignation	Code	Prix TTC
Décapant PVC 500 ml	36C0110	13,00€
Décapant PVC 1000 ml	36C0112	20,90€

MAGIC LUBE II TUBE DE 30 GR

Étanche et de longue durée elle s'utilise pour toutes pièces nécessitant une lubrification optimale (joints de vanne, etc...). Produit chimiquement neutre.



Désignation	Code	Prix TTC
Magic lube II	36D0010	13,10€

OUTIL POUR CHANFREINER LES TUYAUX

Permet d'adoucir la coupe franche et net d'un tuyau. Du Ø 16mm au Ø 63mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Outil pour chanfreiner	37A0450	45,00€

COLMATEUR DE FUITES BIDON DF 1 l

Liquide pour colmater les micro-fuites situées dans les canalisations enterrées et dans le bassin. Il permet aussi de traiter la micro-porosité des piscines en béton.

Permet de traiter des micro-fuites de l'ordre de 0,5 m³ à 0,8m³ par jour pour un bassin de 50 à 60 m³. (Soit une baisse inférieure à 2 centimètres de hauteur d'eau pour un bassin de 10 x 5m). Soluble dans l'eau.

PLUS PRODUIT :
Baignade autorisée après 24 heures. Traitement curatif et préventif. Facile d'utilisation.

Désignation	Code	Prix TTC
Colmateur de fuites	37B0020	29,00€

3 TESTS PH OFFERTS



LES ACCESSOIRES DE PLOMBERIE

GLE BOA

POUR Ø 20 À 160 MM

Composée d'une poignée en PP et d'une sangle de caoutchouc s'enroulant facilement, elle tient, serre, et desserre tous types de support.



Désignation	Code	Prix TTC
Clé boa pour Ø20 à 160mm	37A0020	21,60€

GLE UNIVERSELLE

DE COUVERCLE DE POMPE

Desserre les couvercles les plus résistants.



Désignation	Code	Prix TTC
Clé universelle couvercle	37A0030	28,00€

GLE UNIVERSELLE

DE TURBINE

Flexible pour s'adapter à tous types de turbine. Lame en acier inoxydable et polypropylène.



Désignation	Code	Prix TTC
Clé universelle de turbine	37A0040	50,80€

SCIE

POUR TUBES ET TUYAUX PVC
(Jusqu'à épuisement des stocks)

Scie à denture triple biseau. Coupe en traction et en poussée. Poignée confortable et lame à faible frottement.



Désignation	Code	Prix TTC
Scie tubes, tuyaux PVC	37A0220	12,90€

PINCE REGLABLE

A LARGES MACHOIRES

4 réglages différents. Fournie avec une paire de mâchoires souples amovibles.




Désignation	Code	Prix TTC
Pince réglable larges mach.	37A0050	14,00€

SCIE A FIL

30 CM

Pour couper vite et bien dans les lieux inaccessibles.



Désignation	Code	Prix TTC
Scie à fil 30 cm	37A0200	15,30€

OBTURATEUR GONFLABLE

POUR TUYAUX DE Ø50 ET Ø63 EXT, SOIT Ø32 ET Ø50 INT

Se gonfle avec une simple pompe à vélo avec un embout standard. Pour obturation temporaire de canalisations et tests d'étanchéité (eau, air).
Pompe à air non fournie.



Désignation	Code	Prix TTC
Obturateur gonflable Ø50/63	37A0420	69,90€

LES ACCESSOIRES DE PLOMBERIE HORS-SOL

TUYAU FLOTTANT ANNELE

FABRIQUE EN POLYETHYLENE BLEU

En Ø 38 mm, tronçonnable tous les 1,58 m. Conçu pour connecter la buse d'aspiration de la piscine à la filtration (ou skimmer).



Désignation	Code	Prix TTC
Tuyau flottant annelé	22A0016	6,20€
		6,20€ la section de 1,58 m

RACCORD

CANNELE

Pour tuyaux Ø32 - 38mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Raccord cannelé	22A0012	4,80€

VANNE 1"1/2

Γ X Γ



Désignation	Code	Prix TTC
Vanne 1"1/2 FXF	22A0020	6,90€

RACCORD

Ø 32-38 / 1-1/2"



Désignation	Code	Prix TTC
Raccord Ø32-38	22A0014	2,60€

COLLIER DE SERRAGE

EN INOX

Ø 32 à Ø 50.



Désignation	Code	Prix TTC
Collier de serrage	22A0018	2,90€

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

FILTRATION
DE L'EAULA PISCINE
CONNECTÉETRAITEMENT
DE L'EAUNETTOYAGE
DU BASSINCHAUFFAGE
DE L'EAULOISIRS, SPAS
ET ACCESSOIRESCONSTRUCTION
SOLIDPOOL

REVÊTEMENTS

EQUIPEMENTS DE
CONSTRUCTIONEQUIPEMENTS
DE SECURITEELECTRICITE
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE



SolidPool[®]
Fabricant de piscines

SolidPool®

Fabricant de piscines

PLONGEZ AU COEUR DE VOTRE PISCINE !

FILTRATION
DE L'EAU

LA PISCINE
CONNECTÉE

TRAITEMENT
DE L'EAU

NETTOYAGE
DU BASSIN

CHAUFFAGE
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION
SOLIDPOOL

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE
CONSTRUCTION

EQUIPEMENTS
DE SECURITE

ELECTRICITE
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE CONSTRUCTION D'UNE PISCINE

1 – CHAMP D'APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES

1.1 Les présentes conditions générales de vente et de prestations de services (ci-après les « **CGV** ») sont applicables à l'offre de produits de piscine (ci-après le(s) « **Produit(s)** ») et/ou prestations de services, notamment les prestations de construction d'une piscine (ci-après : le(s) « **Service(s)** ») proposés par la société **TOUT POUR L'EAU** (ci-après le « **Constructeur** ») auprès des Clients (ci-après le(s) « **Client(s)** »), lesquels peuvent être des consommateurs tels que définis par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 (ci-après le(s) « **Consommateur(s)** ») ou des professionnels ne correspondant pas à la définition de Consommateurs.

Le Constructeur et le Client sont collectivement dénommés les « **Parties** ».

1.2 Les CGV sont systématiquement remises à chaque Client lors de la commande. En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes CGV, à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues émis par le Constructeur et qui n'ont qu'une valeur indicative. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du Constructeur, prévaloir contre les CGV. Toute condition contraire opposée par le Client sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au Constructeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

1.3 Le Constructeur se réserve la possibilité de modifier les présentes CGV, à tout moment, par la publication d'une nouvelle version sur son site internet. Dès lors, il est entendu que les conditions générales de vente applicables sont celles en vigueur au jour de la passation de la commande. Ces CGV, seront annexées au contrat et/ou bon de commande et paraphées par les « **Parties** ».

1.4 Le fait que le Constructeur ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

2 – OFFRE DE PRODUITS ET INFORMATIONS COMMUNIQUÉES AU CLIENT

2.1 Les Produits et Services sont proposés par le Constructeur dans son catalogue, sur son site internet, ainsi que dans ses locaux d'exposition, dans la mesure des stocks disponibles. Les spécifications mentionnées sur les catalogues, fiches techniques ou imprimés publicitaires du Constructeur n'ont qu'une valeur indicative. Les offres de Produits et Services du Constructeur sont valables aussi longtemps qu'elles sont proposées, sauf opérations spéciales dont la durée de validité est spécifiée par le Constructeur. Le Constructeur se réserve la possibilité de cesser la commercialisation de tous Produits et/ou Services, de modifier à tout moment les caractéristiques de ses Produits et Services, sans aucun préavis même après acceptation des commandes sans toutefois que les caractéristiques essentielles puissent s'en trouver affectées, et sans que cette modification n'ouvre droit au versement de quelconques dommages-intérêts.

2.2 Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à toute commande et à tout achat de Produits et Services, d'une manière lisible et compréhensible, des présentes CGV et de toutes les informations visées à l'article L111-1 du Code de la consommation.

2.3 Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à toute commande et à tout achat de Produits et Services, d'une manière lisible et compréhensible, d'une information complète sur les risques inhérents à l'existence d'une piscine, notamment pour les jeunes enfants, ainsi que sur la nécessité de s'équiper de l'un des moyens de sécurité prévus par l'article L.134-10 du Code de la construction et de l'habitation. Le Client s'engage à équiper sa piscine d'un dispositif de sécurité, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.

2.4 Lors de la commande, le Client communique au Constructeur, sous sa responsabilité, les informations exactes, précises et complètes nécessaires, relatives notamment à l'adresse de livraison des Produits et/ou Services et/ou à l'adresse de facturation.

3 – DEVIS, COMMANDE ET CONCLUSION DE CONTRAT

3.1 Avant toute commande, le Constructeur et le Client déterminent, par un devis, les caractéristiques principales de la piscine à construire, les équipements et éventuellement les travaux annexes. Ce devis descriptif et estimatif précis, par ailleurs, le prix principal et celui des accessoires et options, sauf pour les Parties à convenir d'un tarif forfaitaire. Sauf indication contraire, le devis établi par le Constructeur est valable pour la durée indiquée dans le devis à compter de sa date d'émission. Au-delà de ce délai, le Constructeur aura la possibilité de maintenir ou de modifier son offre.

3.2 Lors de la commande de Produits sur-mesure, le Client fournit, sous sa responsabilité, les mesures et toutes les informations techniques utiles au Constructeur pour leur fabrication et construction. En cas d'erreur, le Constructeur ne sera pas tenu responsable de quelle que manière que ce soit.

3.3 Lorsque le devis comprend une étude d'implantation par rapport à des repères fixes en distances et en altimétrie, le lieu d'implantation pourra être défini postérieurement à la signature, conformément aux dispositions de l'autorisation de construire (tacite ou expresse) délivrée au Maître de l'ouvrage par les services d'urbanisme de la commune. Ces critères d'implantation devront faire l'objet d'une convention signée par les Parties en deux exemplaires (cf. document contractuel d'implantation).

3.4 Un bon de commande matérialise les termes de l'accord des Parties et reprend l'intégralité des conditions du devis accepté ou, le cas échéant, celui-ci sera annexé audit bon de commande.

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

3.5 Toute commande est ferme et définitive pour les ventes effectuées en magasin, ou sur les foires et les salons, à partir de la signature du contrat ou du bon de commande et sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions prévues par l'article L 121-1 du Code de la consommation.

3.6 En conséquence, toute demande de modification faite par le Client est soumise à l'acceptation expresse du Constructeur et fera l'objet d'un avenant écrit. En cas d'annulation totale ou partielle de la commande décidée unilatéralement par le Client avant la livraison ou la réalisation des Services, le Constructeur pourra conserver les sommes déjà versées et exiger le solde de la commande, sans compter tous autres dommages et intérêts pouvant être mis à la charge du Client, sauf application de la réglementation sur le crédit ou la vente à domicile / démarchage.

3.7 En cas de démarchage et vente à domicile (incluant les ventes en magasin conclues à la suite d'une invitation adressée au consommateur) sont subordonnées au respect d'une procédure particulière résultant des dispositions légales prescrites aux termes des articles L.221-1 à L.221-29 du Code de la consommation.

3.8 Le Constructeur se réserve la possibilité de sous-traiter tout ou partie de la commande par tout prestataire de son choix, sous sa propre responsabilité.

4 – OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR

4.1 Le Constructeur est un professionnel inscrit auprès du Registre du commerce et des sociétés, qui exerce son activité sous son entière responsabilité. Il s'engage à se conformer pour les piscines traditionnelles (béton armé, maçonnerie) aux annales de l'Institut Technique du Bâtiment des Travaux Publics (ITBTP) et aux Documents Techniques Unifiés (DTU) en vigueur ou au cahier des charges spécifiques de mise en œuvre. Plus généralement, le Constructeur s'engage, pour tout type de piscine, à se conformer aux prescriptions des fabricants, aux textes édités par l'AFNOR ainsi qu'aux Directives techniques piscines (DTP).

4.2 Le Constructeur s'engage à construire la piscine conformément aux caractéristiques de l'ouvrage défini aux termes du contrat.

4.3 Conformément aux dispositions des articles D.134-51 à D.134-54 du Code de la construction et de l'habitation, le Constructeur, s'il est l'installateur du dispositif de sécurité devra fournir au Client une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu. Cette note technique est remise au plus tard à la date de réception de la piscine. Elle indique les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. La note technique est établie en deux exemplaires paraphés et signés par chacune des Parties.

5 – OBLIGATIONS DU CLIENT

5.1 Le Client déclare être propriétaire du terrain où doit être construite la piscine (ou, le cas échéant, posséder une autorisation dudit propriétaire)

5.2 Le Client déclare satisfaire, sous bref délai et en tout état de cause avant la date convenue pour le début d'exécution des travaux, sous sa seule responsabilité, à l'ensemble des obligations auxquelles il a souscrit, implicitement ou expressément, dans le cadre de l'opération envisagée (formalités administratives, déclaration de travaux ou demande de permis de construire...). Il est rappelé que, sauf exception, les travaux d'installation d'une piscine doivent, en vertu, notamment, des dispositions de l'article R.421-9 (g) du Code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux, voire d'une demande de permis de construire, auprès de la mairie du lieu de ces travaux. Ces formalités sont à la charge du Client (ou de son délégataire). Les travaux ne peuvent être exécutés avant l'expiration des délais réglementaires et sous réserve de l'obtention du droit de construire. Par conséquent, le Constructeur ne saurait, être tenu pour responsable, d'aucune majoration du délai initialement convenu, dès lors que cette majoration trouverait son fondement dans la période précédant l'obtention du droit de construire.

5.3 Le Client reconnaît qu'il ne connaît pas d'obstacle à la construction de la piscine tels que, notamment, servitudes particulières (apparentes ou cachées), remontée de nappe ou source, roche dure, mouvement de terrain, câbles, canalisations ou réseaux divers, ouvrages anciens ou remblais. Dans le cas contraire, il doit le signaler expressément par écrit lors de la commande faute de quoi, si des obstacles de cette nature apparaissent pendant la construction, ce serait à ses frais, risques et périls, l'intégralité des conséquences et des éventuels dommages en découlant restant à sa charge.

5.4 Le Client s'engage à ce que les voies d'accès au périmètre d'implantation de la piscine pourront supporter le passage de gros engins (camions, semi-remorques, pelleuses, etc.) pendant toute la durée du chantier.

5.5 Le Client s'engage à ce que l'accès au chantier soit libre jusqu'à la réception de l'ouvrage. Le Client s'engage à mettre à la disposition du Constructeur, à proximité du chantier, eau - gaz / électricité - évacuation - vidanges, nécessaires à l'exécution des travaux.

5.6 Le Client s'engage à offrir sa meilleure collaboration au Constructeur et à s'acquitter de toutes les obligations afférentes à la construction de l'ouvrage ainsi qu'à signer le procès-verbal d'implantation, le procès-verbal de réception et la note technique relative à la sécurité de la piscine.

6 – PRIX – CONDITIONS DE PAIEMENT

6.1 Le prix est indiqué en euro, hors taxes et toutes taxes comprises (TTC), calculés au taux de TVA en vigueur et comprennent, lorsqu'elle est obligatoire, l'éco-participation(s) ou l'éco-mobilier applicable(s) au moment de la commande. Les prix ne tiennent pas compte des frais de livraison, facturés en supplément, et communiqués au Client avant la validation par le Client de sa commande. Les impôts, taxes ou droits à payer en raison de l'opération de vente sont à la charge du Client. Le prix du Produit ou Service commandé, les frais de livraison et le montant total de la commande figurent sur le récapitulatif de commande et sur la facture.

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

6.2 En cas de survenance d'obstacles imprévus au jour de l'établissement du devis et avant signature du bon de commande (nappe d'eau ou source, roche dure, câbles, canalisations, ouvrages anciens ou remblais), le Constructeur en informera le Client sans délai et lui soumettra un devis complémentaire confirmé par un avenant signé par le Client. Le Client aura la faculté de résilier le Contrat uniquement en cas de majoration de plus de 10% du prix initialement convenu mais sera en tout état de cause contraint de régler les travaux d'ores et déjà effectués. En toutes hypothèses, en cas de refus par le Client de la majoration de prix, le constructeur peut suspendre les travaux.

6.3 Si le chantier est ainsi interrompu du fait du Client ou par la force majeure, les prix convenus seront révisés en fonction de la variation, à la hausse, de l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur lors de la conclusion du contrat l'indice retenu pour le calcul de la variation sera celui en vigueur à la date de reprise des travaux.

6.4 Sauf stipulations particulières expresses, chaque commande fait l'objet d'un acompte maximum de 30%, exigible à la signature du contrat ou du bon de commande. Les sommes restant dues sont versées conformément à l'échélonnement des paiements prévus dans les conditions particulières du contrat ou bon de commande et le solde sera versé à la signature du procès verbal de réception ou mise en service, avec ou sans réserve.

6.5 Les commandes sont payables en espèces (dans la limite du plafond légal), par chèque ou carte bancaire. La facture des Produits et/ou des Services sera émise après règlement de l'intégralité de la commande et transmise au Client.

6.6 En cas de retard de paiement, le Constructeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, que certaines commandes aient été payées ou non, et ce, sans préjudice de toute autre voie d'action. Les factures impayées à échéance seront majorées de plein droit et sans mise en demeure préalable à hauteur de trois fois le taux de l'intérêt légal, et ceci sans préjudice de tous autres frais, indemnités et dommages et intérêts ainsi que l'indemnité pour frais de recouvrement s'élevant à la somme de 40 euros minimum selon les règles issues du Code de commerce.

7 – VENTES A CREDIT

Dans l'hypothèse d'une vente à crédit soumise aux dispositions des articles L 312-1 et L 312-30 du Code de la consommation, cette modalité fait l'objet d'une indication portée sur le contrat et selon l'offre préalable établie, dont le Client, emprunteur, reconnaît avoir reçu un double accompagné de son bordereau de rétractation.

Il est rappelé que le contrat de vente est résolu de plein droit, sans indemnités :

- Si le prêteur n'a pas, dans le délai de 7 jours prévu à l'article L 312-24 du code de la consommation, informé le Constructeur de l'attribution du crédit, sauf si le Client paie comptant avant l'expiration du délai ;
- Si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation.

Dans les deux cas, le Constructeur devra alors, sur simple demande du Client, rembourser toute somme qu'il aurait versé d'avance sur le prix, somme productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8ème jour.

Le Constructeur ne pourra, en outre, livrer la marchandise (ou débiter les travaux) qu'après acceptation de la société de financement et expiration du délai légal de rétractation majoré d'un jour. De plus, si le Client entend financer tout ou partie du prix par un prêt sollicité auprès d'un établissement autre que ceux proposés par le Constructeur, il doit le signaler expressément lors de sa commande et vérifier que cette condition particulière a bien aussi été stipulée, faute de quoi la vente serait présumée conclue au comptant.

8 – DELAIS D'EXECUTION ET/OU DE LIVRAISON

8.1 Pour toute commande de piscines, le délai de livraison est mentionné sur le bon de commande.

8.2 Néanmoins, ce délai peut être modifié par avenant au contrat dans les cas suivants :

- (i) En cas de modification de commande, conformément aux présentes CGV,
- (ii) Si le chantier n'a pu débiter en raison de la prolongation du délai d'instruction d'une demande administrative (déclaration de travaux, demande de permis...) (cf. article 1 paragraphe d/ infra).
- (iii) Si le chantier est interrompu du fait d'un cas de force majeure tel que visé à l'article 14.

8.3 Le Client aura la faculté de demander l'annulation de la commande, dès lors que, passé un délai de 45 jours francs à compter de la date prévue pour le début de chantier, il était constaté que les travaux n'ont pas débuté. Dans un tel cas, si passé un délai de 15 jours francs suivant mise en demeure du constructeur par le Client (lettre recommandée avec demande d'avis de réception), d'avoir à respecter les prescriptions du contrat, les travaux n'ont toujours pas débuté, le contrat pourra être considéré comme résilié de plein droit.

9 – RECEPTION – TRANSFERT DES RISQUES

9.1 La date de réception étant fixée d'un commun accord entre les Parties, le Client s'engage à être présent au jour convenu. Si le Client n'est pas présent au jour convenu pour la réception, il s'engage toutefois à l'être au second rendez-vous que le Constructeur lui aura, cette fois, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception.

9.2 Cette réception, date de départ des garanties, doit faire l'objet d'un procès-verbal dressé contradictoirement entre les Parties. Le Client ne peut refuser de signer ce procès-verbal de réception mais peut, en revanche, s'il le juge nécessaire, y mentionner des réserves liées à l'état et la conformité de l'ouvrage.

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

9.3 La réception établit, en outre, que le Client a bien reçu, de la part du Constructeur :

- toutes instructions pour assurer le bon fonctionnement de ses installations,
- la notice d'entretien et d'exploitation,
- la note technique spécifique relative à la sécurité de la piscine.

Par dérogation aux présentes dispositions, l'utilisation de la piscine avant établissement du procès-verbal vaudra acceptation sans réserve de cet ouvrage.

9.4 Dès la réception ou, à défaut, lors de sa première utilisation, la responsabilité de l'ouvrage est transférée au Client.

9.5 Si, du fait du Client, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée 7 jours sans effet, la réception demeurerait impossible, l'ouvrage serait réputé conforme au descriptif de fournitures et de travaux ainsi qu'au document contractuel d'implantation. Le Client perdrait alors la faculté de se prévaloir d'un quelconque défaut de conformité et le solde du prix deviendrait immédiatement exigible. Dans ce cas, la propriété et la responsabilité civile de l'ouvrage seraient, de fait, transférées au Client avec effet rétroactif à compter du dernier jour de travaux effectifs précédant l'envoi de la mise en demeure.

10 – GARANTIES

10.1 En application des articles 1792 et suivants du Code civil, le Constructeur est tenu :

- de la garantie décennale aux termes de laquelle il est responsable de plein droit, envers le Client, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette garantie s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement indissociables.
- de la garantie de parfait achèvement pendant l'année qui suit la réception des travaux.

10.2 Le Constructeur est tenu des défauts de conformité des Produits et Services à la commande dans les conditions des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil.

Garantie légale de conformité (articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation)

En cas de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, il est rappelé que le Client :

- bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;
- peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 217-12 du Code de la Consommation ;
- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre mois suivant la délivrance du bien ;

En outre il est rappelé que :

- la garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie ;
- le délai de garantie est suspendu durant la période d'immobilisation qu'implique la réparation ou le remplacement du bien jusqu'à la délivrance du bien remis en état ou en cas de négociation entre les Parties en vue d'un règlement amiable.

Garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil)

Le Client peut invoquer un défaut caché, inhérent au Produit et le rendant impropre à son utilisation dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Si les conditions des articles 1641 et suivants du Code civil sont respectées, il peut demander soit la résolution de la vente, soit une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil.

10.3 Le bénéfice de la garantie est subordonné à l'observation stricte des règles d'utilisation et des opérations de maintenance prescrites par le carnet d'entretien des Produits et Services remis au Client, lequel reconnaît avoir pris connaissance. Les défauts ou détériorations provoqués par une négligence, une utilisation anormale, un défaut d'entretien de la part du Client et du non-respect de toutes les prescriptions et préconisations du constructeur qui figurent à la notice d'entretien et d'exploitation, fournie au Client lors de la réception, ou encore en cas d'usure naturelle ou de modification du Produit par le Client ou par un tiers non habilité par le Constructeur, sont exclus de la garantie.

Dans l'hypothèse où le Client procéderait lui-même à l'installation des Produits achetés (montage et pose), il demeurera seul responsable de cette prestation, quand bien même des informations, conseils ou schémas lui auraient été communiqués par le Constructeur à ce sujet, et ne pourra en aucun cas bénéficier de la présente garantie pour tout dommage qui surviendrait à l'occasion d'un tel montage.

Les garanties ne concernent en aucun cas les dommages, désordres ou phénomènes esthétiques.

10.4 La durée de disponibilité des pièces détachées des Produits concernés est identique à la durée de la garantie commerciale proposée par le Constructeur.

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

11 – RESERVE DE PROPRIETE

11.1 Pour le client non-consommateur, il est expressément convenu que, notwithstanding le transfert des risques attaché aux Produits, les Produits vendus demeurent la propriété de TPE jusqu'au paiement intégral du prix, en principal, intérêts et accessoires. Pour le client consommateur, la date de mise à disposition de la piscine correspond au transfert de propriété de celle-ci, mais à condition que son prix ait été intégralement acquitté. Le Constructeur pourra en revendiquer la propriété jusqu'au paiement intégral, le Client s'interdisant de la céder à titre gratuit ou onéreux et s'obligeant à avertir, sous sa responsabilité, tous tiers de cette réserve de propriété, notamment dans le cas de cession ou de constitution de sûreté réelle.

11.2 Le Client sera néanmoins responsable des Produits et Services dès leur remise matérialisée par la réception, le transfert de possession entraînant le transfert de risques conformément à l'article 9, sous réserves des dispositions prévues par l'article L 311-24 du Code de la consommation. Le Client s'oblige, en conséquence, à faire assurer, à ses frais, les Produits et Services commandés.

12 – DROIT DE RETRACTATION

12.1 Délai et modalités de rétractation

Selon l'article L.221-18 du Code de la consommation, le Client dispose d'un délai de quatorze (14) jours calendaires pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25 du Code de la consommation.

Le délai de quatorze (14) jours court à compter du jour :

- de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et les contrats conclus hors établissement ;
- de la réception des Produits par le Client ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de Produits ;
- de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce pour une commande portant sur plusieurs Produits livrés séparément ou d'un Produit composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée. Il est précisé que si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'à l'expiration de la dernière heure du premier jour ouvrable suivant.

Le Client exerce son droit de rétractation en informant le Constructeur de sa décision de se rétracter, avant l'expiration du délai précité, par écrit : par envoi postal (sur papier libre ou à l'aide du formulaire de rétractation joint au devis, par courrier à l'adresse du Constructeur ou directement sur le site internet du Constructeur en remplissant le formulaire de rétractation.

Conformément à l'article L. 221-28 du Code de la consommation, le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour les contrats de :

- fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du Client et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
- fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du Client ou nettement personnalisés ;
- travaux d'entretien ou réparation à réaliser en urgence au domicile du Client et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;

Selon l'article L. 224-59 du Code de la consommation, **LE CLIENT NE BENEFICIE PAS D'UN DROIT DE RETRACTATION POUR UN ACHAT EFFECTUE DANS UNE FOIRE OU DANS UN SALON.**

12.2 Remboursement

En cas d'exercice du droit de rétractation selon les modalités précitées, le Constructeur remboursera tout paiement effectué par le Client, y compris les frais de livraison standards, si la livraison est assurée par le Constructeur, au plus tard quatorze (14) jours à compter de la réception de la demande de rétractation.

Toutefois, le remboursement par le Constructeur peut être, le cas échéant, différé jusqu'à la réception des Produits par le Constructeur ou jusqu'à ce que le Client fournisse une preuve d'expédition des Produits, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

13 – RESPONSABILITE

La responsabilité du Constructeur est limitée aux dommages matériels directs, à l'exclusion de tout dommage indirect et de toute perte de chiffre d'affaires, de bénéfice, de profit d'exploitation, de renommée ou de réputation, de Clientèle, préjudice commercial, économique et autre perte de revenus.

De même, le Constructeur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect matériel ou immatériel, causé par une mauvaise utilisation des Produits.

Lorsque le Client décide de réaliser des travaux soit par ses propres moyens, soit en confiant la réalisation des Services au Constructeur, il lui appartient d'effectuer toutes les démarches préalables obligatoires auprès des services de l'administration nécessaires à la réalisation de son projet. La responsabilité du Constructeur ne pourra en aucun cas être engagée en cas de non-respect de la réglementation applicable.

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

14 – FORCE MAJEURE

Le Constructeur ne pourra être tenu pour responsable de toute inexécution contractuelle qui serait l'effet direct ou indirect d'un cas de force majeure tel que les intempéries susceptibles de différer certaines phases de la construction de la piscine nécessitant des conditions climatiques favorables ou dans la réalisation d'un ouvrage ou bâtiment dont l'achèvement des travaux subordonne la construction de l'ouvrage piscine, l'inondation, l'émeute, tout acte de vandalisme, l'incendie, les grèves, les accidents de toutes sortes, et tous faits de la nature survenant dans les locaux du Constructeur ou ceux de ses fournisseurs ainsi tous faits rendant impossible pour le Constructeur la réception des Produits ou l'exécution des Services.

15 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Il est rappelé que le Constructeur conserve intégralement, s'il en est l'auteur, la propriété intellectuelle des projets, études et dessins réalisés pour le compte du Client, lesquels ne peuvent donc, de quelque façon que ce soit, être utilisés, communiqués, reproduits ou exécutés, même partiellement, sans son autorisation écrite et préalable. Ainsi, même dans l'hypothèse où l'auteur de ces divers documents et plans ne se verrait pas personnellement chargé de la réalisation de la piscine, ceux-ci restant cependant son entière propriété, ils devront lui être rendus sur simple demande de sa part.

16 – DONNÉES PERSONNELLES

16.1 Le Constructeur déclare collecter dans le cadre de son activité des données relatives au Client, et les stocker sur son compte dans le cadre de l'exécution de ses obligations. Ces données constituent des données à caractère personnel au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 et du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Il reconnaît être seul responsable du traitement constitué à ce titre. Les données personnelles communiquées au Constructeur par le Client ont pour objectif la bonne exécution des commandes, la gestion des relations commerciales et des factures, l'amélioration de la qualité des Produits et Services proposés, la meilleure réponse aux attentes du Client, d'établir des statistiques commerciales et/ou de lui permettre de bénéficier des offres du Constructeur et/ou de ses partenaires commerciaux. Le Client consent à l'utilisation de ses données par le Constructeur et/ou par des partenaires commerciaux du Constructeur.

16.2 Le Constructeur s'engage, en conséquence, à respecter toutes les obligations légales et réglementaires qui lui incombent en matière de protection des données à caractère personnel visant à garantir notamment la sécurité et la confidentialité des données de ses Clients.

16.3 Conformément à la réglementation en vigueur, le Client dispose d'un droit (i) d'accès, (ii) de rectification, (iii) d'effacement, (iv) à la portabilité des données et (v) à la limitation du traitement de ses données, qu'il peut exercer en envoyant un e-mail au magasin de son achat.

16.4 Le Client est informé de son droit de saisir la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) à tout moment en cas notamment de contestation relative à l'application des présentes.

16.5 Pour plus d'informations sur la politique de collecte et le traitement des données personnelles du Constructeur, le Client est invité à visiter la page internet du Constructeur.

16.6 Le Client consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique, Bloctel (www.bloctel.gouv.fr).

17 – DROIT APPLICABLE

De convention expresse entre les Parties, les présentes Conditions Générales et les opérations d'achat et de vente qui en découlent ainsi que les prestations de Services sont régies par le droit français. Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

18 – LITIGE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

18.1 En cas de litige, le Client devra s'adresser en priorité au service Clients du Constructeur par mail à l'adresse du magasin de son achat ou par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse postale du magasin de son achat.

18.2 Si le Client est un consommateur il pourra recourir gratuitement à une procédure de médiation, conformément à l'article L.211-3 du code de la consommation, pour les réclamations déjà déposées par écrit auprès du service Clients du Constructeur depuis moins d'un an et n'ayant pas abouti à un accord. Le Constructeur propose ainsi au Client de saisir la plateforme de médiation qu'elle a choisie, www.cm2c.net, via son site internet ou en écrivant à l'adresse du magasin de son achat. Les Parties restent libres à tout moment de mettre un terme au processus de médiation. A défaut d'accord avec le service Clients du Constructeur ou en cas d'échec de la médiation, si le Client est un consommateur, la juridiction compétente sera celle désignée en application des règles du droit commun.

18.3 Si le Client est un professionnel, la juridiction compétente est le Tribunal de commerce de Paris.

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

Conformément à la réglementation en vigueur, vous avez la possibilité de vous rétracter de votre commande dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de conclusion du contrat pour les prestations de Services et à compter de la date de réception du Produit ou de prestation de Service impliquant la livraison d'un Produit.

Pour exercer votre droit de retrait, vous devez remplir et nous retourner ce formulaire :

À l'attention de la société – Spécifier le magasin de votre achat :

Civilité : Madame Monsieur

Prénom(s) :

Nom :

Adresse :

Complément d'adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone principal :

E-mail :

Confirmation d'e-mail :

Je / nous (*) vous notifie / notifions (*) par la présente ma / notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du Produit (*) / pour la prestation de Services (*) ci-dessous :

Produit(s) et /ou Service(s) concerné(s) :

N° de commande :

Date de commande :

Date de réception :

Signature (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

Date :

Dans un souci de démarche qualité, nous vous remercions de nous indiquer la raison pour laquelle vous souhaitez annuler la vente :

Je suis déçu par le produit

Produit reçu endommagé

J'ai changé d'avis

Autre

(*) Rayez la mention inutile.

Les informations recueillies ici font l'objet d'un traitement informatique destiné à traiter votre dossier. En aucun cas ces informations ne seront confiées à des sociétés extérieures à TOUT POUR L'EAU dans un but de prospection commerciale pour des tiers.

Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 06/01/1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, et vous pouvez vous opposer à leur utilisation en écrivant à l'adresse suivante :

TOUT POUR L'EAU 99 rue de Gerland 69007 LYON

TOUT POUR L'EAU - 99 rue de Gerland - 69007 LYON - 956 510 770 R.C.S. LYON- SIRET 956 510 770 00038 - SA au capital de 207.000 €

LE SERVICE APRES VENTE



SolidPool®
Fabricant de piscines

SolidPool[®]
Fabricant de piscines

**Nous vous attendons
très nombreux pour vous
accompagner à réaliser tous
vos projets.**

L'équipe SolidPOOL



LE SERVICE APRES VENTE

DEMANDE POUR RETOUR DE MATERIEL AU SERVICE APRES-VENTE

- La société TOUT POUR L'EAU® assure le SAV des matériels achetés dans ses magasins.
- La présentation de la facture est exigée lorsque la garantie est invoquée.
- La garantie ne peut jamais être mise en œuvre dans le cas où les opérations élémentaires d'entretien ne sont pas effectuées par l'utilisateur.
- Un chèque d'un montant de 80€ est demandé lors de la réception de tout matériel hors garantie. Ce montant est déduit du devis si celui-ci est accepté.
- Si le devis est refusé, les frais de dossier nous sont acquis et le matériel est restitué démonté.
- Dans le cas d'une intervention non justifiée, les frais de main d'œuvre et de port sont facturés.
- Les réparations effectuées ont une garantie de 6 mois et n'entraînent pas une augmentation de durée, ni un renouvellement de la garantie.
- Sans réponse à un devis sous 15 jours, nous considérons le devis refusé et le matériel est mis au rebut.



SolidPool
Fabricant de piscines

RENSEIGNEMENTS CLIENT :

Nom : Pénom :

Adresse :

CP : Ville :

Téléphone : Mail :

RENSEIGNEMENTS MATERIEL ET MOTIF DE RETOUR :

Type de matériel :

N° de série :

Défaut :

Commentaires :

DOCUMENT A JOINDRE A VOTRE DEMANDE DE RETOUR SAV POUR JUSTIFICATIF GARANTIE :

Votre facture d'achat avec numéro de série de votre produit

LE SERVICE APRES VENTE

DES EQUIPES PROFESSIONNELLES A VOTRE ECOUTE

Si vous rencontrez un problème avec l'un de nos produits encore sous garantie, nous vous recommandons de contacter le point de vente où vous avez acheté le produit concerné.

Venez à notre rencontre afin d'effectuer un diagnostic complet

VOICI LES ETAPES A SUIVRE :

1

REMP LISSEZ

Découpez, remplir le coupon et préparer le numéro de facture du produit concerné

2

VENEZ AU MAGASIN

Rendez vous dans le point de vente où vous avez acheté le produit

3

RECUPEREZ VOTRE PRODUIT

Un SMS vous sera envoyé pour vous prévenir que votre appareil est prêt



SolidPool[©]
Fabricant de piscines

Plongez au coeur de votre piscine !

SolidPool®

Fabricant de piscines



Un réseau de spécialistes de la Piscine et des Loisirs Aquatiques

TOUT POUR L'EAU®

CENTRALE D'ACHAT
99 Rue de Gerland
69007 LYON

Tél. 04 72 72 93 06
magasin-gerland@toutpourleau.fr

TOUT POUR L'EAU®

RN6 LIEU DIT FAVIÈRE
30 Route de Marcilly
69380 LISSIEU

Tél. 06 52 35 01 68
magasin-lissieu@toutpourleau.fr

TOUT POUR L'EAU®

489 Route de Pré Châtelain
DÉRIÈRE LE GARAGE PEUGEOT
38300 SAINT SAVIN

Tél. 07 82 07 48 30
magasin-saintsavin@toutpourleau.fr

TOUT POUR L'EAU®

25 Rue Joseph Marie Jacquard
EN FACE DÉCOCÉRAM
38500 VOIRON

Tél. 07 69 29 68 20
magasin-voiron@toutpourleau.fr

TOUT POUR L'EAU®

PARC DES MURONS
Rue Jules Védrières
42160 ANDRÉZIEUX BOUTHÉON

Tél. 04 77 06 07 65
magasin-andrezieux@toutpourleau.fr